
- TARIF -

Prix hors taxes, hors pose



Portes d'entrée

Ajouter hausse +5,2% au 01/04/22

+ Surcharge énergétique temporaire
+8,5% dès le 11/04/22

PVC
ALUMINIUM

hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.

Pages

1. PORTES D'ENTRÉE PVC

Nuancier PVC 6

1.1 - PORTE D'ENTRÉE - PERFORMANCE 70mm

Présentation et coupes techniques 8
1 vantail 10
2 vantaux 11
Fixe latéral 12
Imposte 14

1.2 - PORTE D'ENTRÉE - EXCELLENCE 70mm

Fiche produit Porte Excellence 18
Présentation et coupes techniques 20
1 vantail 26
2 vantaux 27
Fixe latéral 28
Imposte 30

1.3 - CINTRAGE DES PORTES PERFORMANCE ET EXCELLENCE

Caractéristiques et tarification 34
Restrictions techniques 35
Fabrication sur gabarit 35

1.4 - ACCESSOIRES PVC

Elargisseurs et accouplements 38
Accouplements et tapées 41
Croisillons collés 43
Croisillons diviseurs 45

2. PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

Fiche produit Porte Hafnium 48
Nuancier 50

2.1 - PORTE D'ENTRÉE - HAFNIUM 52mm

1 vantail 53
2 vantaux 56
Fixe latéral 69
Imposte 69
Châssis fixe 69

2.2 - PORTE D'ENTRÉE - HAFNIUM 72mm

1 vantail 74
2 vantaux 78
Fixe latéral 91
Imposte 91
Châssis fixe 91

Pages

Pages

2.3 - ACCESSOIRES ALUMINIUM

Bavettes, tapées, élargisseurs, accouplements 96
Plats, tôles, cornières, tubes carrés et rectangulaires 98

3. ACCESSOIRES PVC & ALUMINIUM

Plaques et poussoirs 102
Serrures et contrôle d'accès 114
Cylindres et accessoires divers 116
Fermes/stop portes 118
Systèmes anti-paniques 119

4. PANNEAUX

Panneaux de soubassements 122

4.1 - PANNEAUX VERRIERS CRÉA

Panneaux verriers Pi 128
Panneaux verriers Sigma 128
Panneaux verriers Ionis 130
Panneaux verriers Myo 131
Panneaux verriers Géo 132

4.2 - PANNEAUX ECOLINE

Panneaux décoratifs Centea, Alunox et Classica 135

4.3 - PANNEAUX ADECO

Panneaux décoratifs 145
Comment lire le tarif 343
Classification des groupes de verre 344

1

Portes d'entrée PVC




COULEUR	TEINTE PROCHE RAL	RÉF. RÉNOLIT / SKAI	PLAXAGE		TEINTES DISPO PANNEAUX		PROFIL DE BASE	COLORIS DU JOINT
			1 Face	2 Faces	Adeco	Ecoline		
Blanc	9016				✓	✓	Blanc	Gris clair
Crème teinté dans la masse	9001				✓		Crème	Gris clair
Gris clair teinté dans la masse	7047				✓		Gris	Gris clair
Anthracite Veiné	7016	7016-05-167			✓	✓	Brun foncé	Noir
Anthracite grainé	7016	7016-05-083			✓	✓	Blanc	Noir
Gris argent	7001	7155-05-167			✓	✓	Blanc	Noir
Noyer	-	2178-007-167			✓	✓	Blanc	Noir
Chêne doré	-	2178-001-167			✓	✓	Brun clair	Brun
Chêne Irlandais	-	3211-005-148			✓		Blanc	Brun
Acajou	-	2065-021-167			✓	✓	Blanc	Noir
Rouge foncé	3011	3081-05-167			✓		Brun foncé	Noir
Vert mousse	6005	6005-05-167			✓	✓	Blanc	Noir
Bleu acier	5011	5150 05 167			✓	✓	Blanc	Noir
Gris basalte mat	7012	Skai F436-6048			✓	✓	Blanc	Noir
Anthracite mat	7016	Skai F4366003			✓	✓	Blanc	Noir
Brun noir mat	8022	Skai F436-6010			✓	✓	Blanc	Noir
Métal brossé silver	-	Skai F436-1002			✓	✓	Blanc	Noir
Métal brossé anthracite	-	Skai F436-1006			✓	✓	Blanc	Noir
An teak	-	9-3241-002			✓	✓	Blanc	Noir

1.1

Performance 70mm

- Présentation
- 1 vantail
- 2 vantaux
- Fixe latérale
- Imposte
- Châssis fixe




Execution standard - ouverture intérieure

PRÉSENTATION


- Profilé PVC 70mm greenline (Master ou Tendance) avec renfort périphérique en acier galvanisé.
- De base, les portes Performance sont équipées d'un seuil aluminium à rupture de pont thermique de hauteur 20mm et de profondeur 70mm (115mm sur demande) combiné avec un dormant large de 85mm (2505). Possibilité de combiner les seuils aluminium 20mm à rupture thermique avec les dormants 6101 (64mm), 6104 (64mm + ailette intérieure de 20mm), 6105 (47mm Rénovation à ailette de 40mm) et 6107 (aile de 60mm).
- Ouvrants large MASTER 97mm réf. 6115 uniquement en blanc.
- Ouvrants large TENDANCE 97mm réf. 6119 uniquement en blanc, décors plaxés (1 ou 2 faces) ou teinté dans la masse (crème 9001 ou gris 7047).
- Ouverture extérieure avec ouvrant large MASTER réf. 2418 en blanc, décors plaxés (1 ou 2 faces) ou teinté dans la masse (crème 9001 ou gris 7047).
- Rejet d'eau avec complexe d'étanchéité bas.
- Fiches paumelles SFS à réglage tri-dimensionnel (coloris blanc, caramel ou crème), OF uniquement, semi-fixe avec verrou haut et bas.
- Serrure 5 points à rouleaux dont 2 galets champignons, verrouillable int./ext. par double béquille relevable.

EN OPTION :

- Cylindre de sécurité type DOM.
- Choix de béquille intérieure / extérieure teinte blanc, gris F9 titane, marron, laiton (voir accessoires PVC et Alu).




1 battant (dormant standard 2505 + ouvrant Master 70mm 6115)




Traverse 2425

EXEMPLES DE COMPOSITION AVEC OUVRANT TENDANCE 70MM


Dormant 6101




Dormant 6104



Dormant 6105




Dormant 6107




EXEMPLE DE DORMANT AVEC RATTRAPAGE D'ISOLATION


Dormant ISO 100




Dormant ISO 120




Dormant ISO 140




Dormant ISO 160






Seuil large 125,5mm
(sur demande, sans plus-value)





1 battant avec partie latérale ou imposte fixe sans battant (raidisseur ou accouplement voir page...)



Insert bas

Ouverture extérieure
réf. dormant élargi 2502 / ouvrant 2418






2 battants

EQUIPEMENT STANDARD

- Crémone à 5 points
  à verrouillage automatique : 5 points de verrouillage par 4 galets
- Fiches paumelles SFS
- Cylindre standard 45/45




Cylindre standard



Fiche paumelle SFS





	900	1000	1100	1200
1900	910	923	936	950
	1045	1061	1075	1092
	1091	1107	1123	1138
	121	141	157	172
2000	918	931	945	960
	1056	1072	1087	1103
	1103	1118	1134	1150
	126	148	164	180
2100	929	942	956	969
	1068	1085	1099	1114
	1114	1130	1148	1163
	132	155	172	189
2200	938	952	966	
	1080	1099	1110	
	1125	1142	1157	
	141	164	183	
2300	961			
	1104			
	1153			
	147			

PV Meneau	98	98	98	115
	115	115	115	115
	128	128	128	128

Côtes de déduction :
(pour connaître les dimenions du panneau)

Porte 1 vantail

Largeur	- 276 mm
Hauteur	- 229 mm


Porte 1 vantail + partie fixe sans battant

Battant	largeur - 236 mm
Partie fixe	largeur - 96 mm
Partie fixe insert bas	hauteur - 164 mm

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047
teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

Performance 70 mm - 2 vantaux



	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1900	2060	2078	2100	2118	2137	2156	2175	2195
	2369	2391	2413	2436	2457	2480	2500	2525
	2472	2495	2519	2541	2564	2588	2609	2635
	158	172	188	208	223	239	259	275
2000	2086	2105	2124	2140	2162	2180	2196	2215
	2398	2419	2442	2461	2485	2506	2526	2548
	2503	2525	2547	2569	2593	2615	2636	2659
	165	182	198	220	235	251	273	289
2100	2107	2126	2144	2164	2182	2201	2218	2237
	2423	2445	2466	2487	2510	2531	2550	2573
	2529	2550	2574	2595	2618	2641	2661	2684
	176	192	211	233	251	267	290	308
2200	2274	2290	2311	2327	2345	2363	2382	2400
	2615	2635	2657	2676	2698	2717	2738	2760
	2729	2748	2773	2793	2813	2835	2858	2880
	184	202	221	244	263	282	304	322
2300	2296	2313	2332	2349				
	2641	2660	2681	2701				
	2754	2775	2798	2818				
	191	211	230	255				


PV Meneau	194	194	194	194	194	194	194	194
	229	229	229	229	229	229	229	229
	255	255	255	255	255	255	255	255

Côtes de déduction :
(pour connaître les dimenions du panneau)

Porte 2 vantaux
Largeur - 222 mm
Hauteur - 229 mm
(sur chaque battant)

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047
teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%



ATTENTION!


Tout partie fixe latérale non accouplée sera livrée systématiquement avec le renfort d'appoint 154/614, qui sera fixé sur le meneau vertical (voir schéma p23).
La plus-value (tarif 100%) générée automatiquement pour une porte de 2200mm de haut sera de :
- 86 € pour une porte blanche
- 102 € pour une porte finition décor

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	205	211	217	224	230	236	244	250	257	261	269
	235	244	251	258	264	273	279	288	296	302	308
	283	290	297	304	311	320	327	333	344	350	357
	71	90	104	118	141	155	170	190	205	221	241
2000	214	221	228	234	239	246	252	259	265	272	278
	246	254	261	269	276	284	292	298	306	313	320
	300	307	314	322	328	335	345	352	359	367	375
	74	95	110	126	147	163	178	198	216	232	252
2100	214	221	228	234	239	246	252	259	265	272	278
	246	254	261	269	276	284	292	298	306	313	320
	300	307	314	322	328	335	345	352	359	367	375
	78	101	116	133	157	172	191	214	229	247	269
2200	220	227	232	238	245	251	258	263	270	277	284
	252	260	265	275	283	289	297	303	310	319	326
	308	316	323	329	339	346	353	360	369	376	382
	82	104	123	140	163	182	198	223	240	258	282
2300	223	230	236	244	248	255	261	269	276	280	288
	257	264	273	279	286	295	302	308	317	323	329
	317	325	331	341	347	354	362	370	377	383	391
	85	108	128	146	170	189	209	230	251	269	292
2400	229	235	241	247	254	260	267	273	279	286	294
	263	272	278	285	294	300	307	314	322	328	335
	326	332	342	348	356	362	371	378	384	394	400
	89	115	134	154	180	198	220	245	264	283	309
PV insert bas	101	104	108	111	116	120	126	129	133	138	141
	111	118	124	130	138	145	152	158	164	168	177
	115	121	129	135	143	151	158	164	173	179	185

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

PERFORMANCE 70 mm - Partie fixe avec battant vitré




ATTENTION!

Tout partie fixe latérale non accouplée sera livrée systématiquement avec le renfort d'appoint 154/614, qui sera fixé sur le meneau vertical (voir schéma p23).
La plus-value (tarif 100%) générée automatiquement pour une porte de 2200mm de haut sera de :
- 86 € pour une porte blanche
- 102 € pour une porte finition décor

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	513	526	541	555	569	583	597	614	627	641	657
	590	606	622	638	655	670	688	707	721	738	757
	693	715	737	761	781	804	827	851	874	896	918
	49	55	74	87	104	121	138	151	170	185	198
2000	524	539	552	568	582	595	611	626	640	655	668
	602	621	636	653	668	686	703	719	737	753	769
	717	738	762	782	805	829	850	875	898	919	939
	49	56	79	93	108	128	145	159	178	195	209
2100	539	553	568	582	596	611	625	640	656	668	684
	621	637	653	668	687	703	718	737	755	769	787
	742	764	787	808	831	854	876	901	921	945	967
	49	60	82	98	114	134	152	167	188	204	221
2200	552	566	581	594	609	624	637	653	667	682	695
	636	651	667	684	700	717	733	751	768	784	800
	765	788	811	832	855	879	900	924	946	968	991
	51	64	87	104	120	143	160	177	199	219	234
2300	565	577	593	606	621	636	649	664	681	694	708
	649	664	683	696	714	731	746	765	781	799	815
	789	811	833	856	879	901	924	948	969	992	1013
	51	67	91	108	127	149	167	185	209	227	245
2400	576	591	605	620	633	647	662	680	692	707	719
	663	681	695	713	728	745	762	780	795	813	829
	813	835	857	880	902	924	946	970	993	1016	1037
	51	72	93	112	133	157	174	194	219	235	255

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%




	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
400	145	151	154	159	163	167	173	178	182	186	190	196	201	207
	165	173	177	183	186	192	199	205	210	215	221	227	232	236
	177	185	192	204	211	221	229	238	247	255	264	273	283	290
	45	45	45	45	46	46	46	48	52	54	56	59	64	67
500	151	154	158	163	166	173	177	182	185	190	195	201	205	210
	173	177	182	186	191	199	204	210	214	221	224	232	235	241
	183	190	201	209	217	228	235	245	252	261	270	279	288	297
	45	45	46	46	48	52	55	59	65	70	73	78	80	85
600	154	158	163	166	173	177	182	185	190	195	201	205	209	214
	177	182	186	191	199	204	210	214	221	224	232	235	240	246
	189	198	208	215	224	233	241	250	259	267	277	285	295	302
	46	46	49	54	61	66	71	77	82	86	93	97	102	108
700	158	163	166	173	177	182	185	190	195	201	205	209	214	220
	182	186	191	199	204	210	214	221	224	232	235	240	246	252
	195	205	213	222	230	239	247	257	264	275	283	292	300	308
	46	53	58	64	72	77	82	89	96	101	108	112	118	126
800	163	166	172	177	180	185	189	195	199	205	209	214	217	223
	186	191	196	204	208	214	217	224	230	235	240	246	251	257
	202	210	220	228	236	245	254	261	272	279	289	297	306	314
	52	59	66	73	82	86	93	101	108	112	122	128	134	142
900	166	172	177	180	185	189	195	199	205	209	214	217	223	228
	191	196	204	208	214	217	224	230	235	240	246	251	257	261
	208	216	224	234	241	251	259	269	277	286	295	303	311	321
	58	70	77	84	95	101	108	116	124	132	141	151	157	166

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047
teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

PERFORMANCE 70 mm - Imposte fixe avec battant vitré



	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
400	358	372	383	396	408	420	433	445	457	469				
	395	409	423	437	450	463	478	491	502	516				
	408	432	454	479	501	525	549	572	595	620				
	45	45	45	45	46	46	46	46	47	47				
500	371	383	396	408	420	432	445	457	469	482	495	507	519	529
	408	423	437	450	463	476	491	502	516	528	545	558	571	584
	429	452	476	499	522	546	570	593	618	639	663	687	711	734
	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49
600	382	396	408	420	432	444	457	469	482	495	507	519	529	545
	429	444	457	470	485	497	513	525	539	555	569	582	595	611
	450	473	496	520	544	568	590	614	637	661	684	708	732	755
	46	46	46	47	47	48	48	48	49	52	55	58	60	64
700	395	408	420	432	444	457	469	482	494	507	519	529	544	557
	453	469	483	497	512	525	541	553	569	583	596	612	625	640
	470	494	518	541	565	587	612	636	658	682	706	730	752	776
	46	47	47	48	48	49	54	58	62	67	73	78	83	85
800	408	420	432	444	457	469	482	494	506	519	529	544	555	569
	469	483	497	512	525	541	553	569	582	596	612	625	638	655
	491	515	539	563	584	609	633	656	681	703	726	750	774	795
	47	47	48	48	53	58	65	70	77	80	85	91	97	101
900	420	432	444	456	469	482	494	506	519	529	544	555	569	581
	483	497	512	524	541	553	569	582	596	612	625	638	655	667
	513	537	559	583	606	631	653	678	700	723	746	770	793	818
	47	48	49	55	61	70	76	80	87	92	99	107	111	117
1000	432	444	456	469	482	494	506	519	529	544	555	568	581	593
	497	512	524	541	553	569	582	596	612	625	638	653	667	683
	534	557	581	602	627	650	674	696	720	744	768	790	815	838
	48	48	52	62	71	79	85	91	99	107	112	120	127	134
1100	444	456	469	482	494	506	518	529	544	555	568	581	593	605
	512	524	541	553	569	582	595	612	625	638	653	667	683	695
	555	577	601	625	649	670	695	718	742	765	789	813	836	858
	48	49	54	71	79	89	96	103	110	118	127	134	143	152

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

1.1


Excellence 70mm

- Présentation
- 1 vantail
- 2 vantaux
- Fixe latérale
- Imposte
- Châssis fixe

MENUISERIES by hitzinger PVC

Gamme PVC
Porte d'entrée EXCELLENCE

Une performance thermique inédite de série !



La porte d'entrée PVC EXCELLENCE :

- ✓ Performances thermiques
- ✓ Performances accoustiques
- ✓ Etanchéité
- ✓ Esthétique
- ✓ Durabilité

Éléments techniques

> Valeur d'isolation thermique de la menuiserie pouvant aller de Ud 1,5 à Ud 1,2.
> Profilés PVC Greenline de 70mm, 3 chambres ouvrant et 5 chambres dormant.
> Vitrage de 28 à 38mm.
> Panneau de 36mm d'épaisseur.
> Rejet d'eau aluminium pour un effet anti-goutte d'eau à l'ouverture associé à un joint d'étanchéité supplémentaire.
> Seuil mixte aluminium/PVC à rupture thermique conforme PMR.
> Serrure automatique à 3 points.
> Paumelles Hahn avec réglage tri-directionnel posées en applique de série.
> Ecarteur thermique Warm Edge de série.



Acoda

Gamme disponible :

> Ouverture intérieure : 1 vantail ou 2 vantaux avec battement.
> Ouverture extérieure : 1 vantail et 2 vantaux avec battement.
> Porte avec partie latérale fixe ou imposte.

En option :

> Un choix de plus de 300 modèles de panneaux de portes.
> Serrure 5 points.
> Entrebailleur.
> Un choix varié de poussoirs et de béquilles en option.
> Serrure électrique.
> Gâche journalière.

Des produits aux normes

Des portes qui répondent à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

PORTE D'ENTRÉE EXCELLENCE

▶ Exemple de modèles de panneaux de porte


Ameris



Belido



Camara


Davio


Créa Myo


Créa Ionis


Seuil étanche
et version PMR


Paumelle en applique

	Ug (W/m²K)	FS (Facteur Solaire)	Remplissage	Intercalaire	Ud (W/m²K)
	1,1 4/16/44.2	0,62	Argon	Warm Edge	1,5
				Swisspacer V	1,5
	0,7 4/12/4/12/44.2	0,46	Argon	Warm Edge	1,3
				Swisspacer V	1,2

Porte d'entrée PVC Excellence 1000 x 2200 mm



Performance Ud de la porte avec panneau Belido sous pareclose : Ud = 1,5

Belido



Performance Ud de la porte avec panneau verrier Salma sous pareclose : Ud = 1,5


Salma



Performance Ud de la porte avec panneau Camara sous pareclose : Ud = 1,5

Camara

Rendez-vous sur notre configurateur de portes pour visualiser nos modèles sur votre façade !




Execution standard - ouverture intérieure

PRÉSENTATION

- Profilés PVC 70mm Greenline, renfort tubulaire périhpérique en acier galvanisé avec inserts thermosoudés dans les angles.
- De base, les portes EXCELLENCE sont équipées d'un seuil aluminium à rupture thermique de hauteur 20 mm et de profondeur 70mm (115 mm sur demande) combiné avec le dormant large 2502 (85mm). Possibilité de combiner les seuils aluminium 20mm à rupture thermique avec le dormant 6104 (64mm + ailette intérieure de 20mm).
- Ouvrant porte 118mm Excellence_70mm réf. 2416 en blanc 9016, gris 7047, crème 9001 (dans la masse), 3 décors plaxés (chêne doré, noyer, acajou), 4 couleurs plaxés 1 face extérieure (RAL vert 6005, anthracite 7016, bleu acier 5001, rouge 3011).
- Ouverture extérieure avec ouvrant Excellence_70mm réf. 2415 en blanc, teintes dans la masse ou plaxées.
- Rejet d'eau avec complexe d'étanchéité bas.
- Paumelles type Hahn à réglage tri-dimensionnel (coloris blanc, titane, caramel ou marron au choix).
- Serrure 3 pênes dont 2 crochets à verrouillage automatique de série, cylindre à clé standard.


EN OPTION :

- Serrure haute sécurité 5 pênes dont 4 crochets à verrouillage manuel avec gâche filante.
- Serrure à rouleau ou gâche électrique pour entrée de magasin ou entrée d'immeuble (ce cas de figure nous empêche de mettre en place des verrouillages automatiques).
- Serrure 3 pênes dont 2 crochets avec verrouillage et déverrouillage électrique motorisé.
- Cylindre de sécurité type DOM, entrebaîlleur avec gâche filante, ferme-porte, anti-panique,...
- Grand choix de béquilles et poussoirs fixes.




1 battant


1 battant avec partie latérale ou imposte fixe sans battant (raidisseur ou accouplement, voir page.....)




Ouverture extérieures réf. 2415




Dormant 6104




Seuil large 115mm
(sur demande, sans plus-value)




Insert bas RE-SW110 / Insert haut réf. 0303



Insert bas




Insert haut




Meneau 2425

EXEMPLE DE DORMANT AVEC RATTRAPAGE D'ISOLATION


Dormant ISO 100



Dormant ISO 120




Dormant ISO 140




Dormant ISO 160

Dormant ISO 160



2 battants



EQUIPEMENT STANDARD

- Crémone à 3 points
  à 2 crochets automatiques
- Paumelles HAHN
- Inserts thermosoudés
- Cylindre standard 45/45



Paumelles



Cylindre standard



Inserts thermosoudés



GÉNÉRALITÉS

Les parties latérales fixes sont disponibles en deux versions pour chaque gamme de porte PVC :

1. Vitrage posé dans le dormant :
   Avantages : Pour des parties fixes de petites largeur ou hauteur, on obtient un maximum de surface vitrée.
   Inconvénients : Les vitrages ne sont pas alignés avec ceux du battant.

2. Battant vissé dans le dormant ou Faux-ouvrant :
   Avantages : Les vitrages sont alignées avec ceux du battant. Esthétique similaire.
   Inconvénients : Les profilés prennent beaucoup de clair vitrage. A éviter pour des petites largeurs (< 350mm).

Pour le prix de chaque version, se référer aux grilles de prix de chaque gamme de porte.

Une porte avec une partie tiercée qui s'ouvre est considérée comme une porte à 2 battants.
A la commande, il suffit de préciser les dimensions de fabrication de chaque battant.
Référez-vous aux grilles tarifaires de chaque gamme de portes.

Pour une imposte haute manoeuvrable avec un ferme-imposte, veuillez consulter notre tarif Fenêtres PVC pour obtenir les prix correspondants aux gammes MASTER 70mm ou TENDANCE 70mm.

Pour les parties latérales fixes, deux exécutions sont possibles :

- Version accouplée
- Version non accouplée

Les prix des accouplements ou des renforts d'appoints ne sont pas compris dans le prix des châssis fixes.
Les valeurs sont à rajouter au prix des parties latérales fixes.


VERSION NON ACCOUPLÉE

Seuil filant en partie basse, séparation par meneau 2425 en gamme PERFORMANCE 70mm ou EXCELLENCE 70 mm.

Avec PV insert bas + PV insert haut, possibilité d'aligner les vitrages haut et bas avant le battant en Gamme EXCELLENCE 70mm. Réalisable jusqu'à une largeur du fixe de 800mm. Au delà, les châssis sont à accoupler.

IMPORTANT
Tout châssis non accouplé devrait être équipé du renfort d'appoint 154/614 (voir PV).
Une partie fixe supérieure à 600mm sera livrée systématiquement avec le renfort d'appoint. Pensez à la plus-value !


Tout partie fixe latérale non accouplée sera livrée systématiquement avec le renfort d'appoint 154/614, qui sera fixé sur le meneau vertical (voir schéma p23).
La plus-value (tarif 100%) générée automatiquement pour une porte de 2200mm de haut sera de :
- 80 € pour une porte blanche
- 93 € pour une porte finition décor




VERSION ACCOUPLÉE

Cadre de la partie latérale avec cadre 2505 en gamme PERFORMANCE 70mm ou EXCELLENCE 70 mm accouplé à la porte avec le profil 352.

IMPORTANT
Toute partie fixe latérale d'une largeur supérieure à 800mm sera systématiquement accouplée.
Pensez à ajouter la plus-value !



NOTES



	800	900	1000	1100	1200	1300
1900	1373	1414	1455	1467	1481	1493
	1566	1613	1660	1674	1692	
	1628	1674	1725	1741	1757	
	95	110	129	145	160	180
2000	1385	1427	1465	1479	1492	1505
	1580	1627	1672	1690	1704	
	1642	1691	1739	1754	1772	
	99	115	135	154	168	190
2100	1393	1436	1475	1490	1503	1516
	1590	1639	1684	1701	1716	
	1653	1701	1750	1767	1780	
	104	122	145	164	179	202
2200	1406	1446	1489	1502	1515	1527
	1604	1652	1698	1715	1728	
	1667	1716	1765	1779	1797	
	110	128	152	170	189	213
2300	1479	1497	1512	1528	1542	1557
	1690	1708	1726	1745	1765	
	1680	1728	1776	1795	1813	
	114	134	159	177	196	222
2400	1491	1514	1529	1555		
	1702	1727				
	121	142	167	188		

PV Meneau 2425	70	70	70	70	70	70
	87	87	87	87	87	87
	96	96	96	96	96	96

Côtes de déduction :
(pour connaître les dimenions du panneau)

PORTE 1 VANTAIL

Largeur	- 318 mm
Hauteur	- 271 mm

PORTE 1 VANTAIL + PARTIE FIXE SANS VANTAIL
(Partie fixe avec seuil filant)

Battant	largeur - 278 mm
Partie fixe	largeur - 98 mm
Partie fixe insert bas	hauteur - 271 mm

PORTE 1 VANTAIL + PARTIE FIXE SANS VANTAIL
(Partie fixe accouplée)

Battant	largeur - 331,5 mm
Partie fixe	largeur - 151,5 mm
Partie fixe cadre 2502	hauteur - 138 mm


PORTE 1 VANTAIL + PARTIE FIXE SANS VANTAIL
(Partie fixe non accouplée)

Battant	largeur - 278 mm
Partie fixe	largeur - 278 mm
Partie fixe insert bas	hauteur - 271 mm

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

EXCELLENCE 70 mm - 2 vantaux



Côtes de déduction :
(pour connaître les dimensions du panneau)


Porte 2 vantaux
Largeur - 264 mm
Hauteur - 271 mm
(sur chaque battant)

	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
1900	2626	2667	2709	2749	2788	2830	2871	2911	2952	2993
	3008	3055	3102	3148	3195	3244	3288	3335	3383	3428
	3128	3176	3225	3273	3320	3366	3414			
	142	158	176	191	207	227	241	257	277	292
2000	2649	2690	2731	2772	2811	2854	2892	2934	2976	3016
	3035	3080	3129	3174	3221	3269	3315	3360	3409	3456
	3154	3202	3252	3301	3350	3397	3446			
	148	165	186	201	219	239	254	269	292	308
2100	2669	2711	2750	2792	2847	2873	2899	2925	2952	2978
	3058	3104	3149	3197	3261	3291	3320	3352	3383	3412
	3178	3226	3276	3326	3375	3425	3475			
	155	173	195	211	229	251	266	285	307	323
2200	2692	2732	2775	2813	2855	2896	2936	2977	3018	3058
	3083	3130	3178	3223	3271	3317	3364	3410	3458	3503
	3205	3254	3304	3353	3401	3450	3497			
	166	184	208	226	242	265	285	303	326	345
2300	2709	2749	2788	2830	2873	2916	2959	3002		
	3102	3148	3195	3244	3291	3340	3390			
	3234	3283	3332	3379	3426	3474	3521			
	173	191	217	235	254	279	297	316		
2400	2825	2865	2908	2947						
	3236	3283	3331	3378						
	180	199	227	246						

PV Meneau 2425	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
	172	172	172	172	172	172	172	229	229	229
	189	189	189	189	189	189	189			

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047
teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%



ATTENTION!

Tout partie fixe latérale non accouplée sera livrée systématiquement avec le renfort d'appoint 154/614, qui sera fixé sur le meneau vertical (voir schéma p23).
La plus-value (tarif 100%) générée automatiquement pour une porte de 2200mm de haut sera de :
- 80 € pour une porte blanche
- 93 € pour une porte finition décor


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	205	211	217	224	230	236	244	250	257	261	269
	235	244	251	258	264	273	279	288	296	302	308
	283	290	297	304	311	320	327	333	344	350	357
	71	90	104	118	141	155	170	190	205	221	241
2000	210	216	222	229	235	241	248	254	260	267	275
	241	248	255	263	272	278	286	294	300	307	316
	292	298	306	313	321	328	334	345	351	358	366
	74	95	110	126	147	163	178	198	216	232	252
2100	214	221	228	234	239	246	252	259	265	272	278
	246	254	261	269	276	284	292	298	306	313	320
	300	307	314	322	328	335	345	352	359	367	375
	78	101	116	133	157	172	191	214	229	247	269
2200	220	227	232	238	245	251	258	263	270	277	284
	252	260	265	275	283	289	297	303	310	319	326
	308	316	323	329	339	346	353	360	369	376	382
	82	104	123	140	163	182	198	223	240	258	282
2300	223	230	236	244	248	255	261	269	276	280	288
	257	264	273	279	286	295	302	308	317	323	329
	317	325	331	341	347	354	362	370	377	383	391
	85	108	128	146	170	189	209	230	251	269	292
2400	229	235	241	247	254	260	267	273	279	286	294
	263	272	278	285	294	300	307	314	322	328	335
	326	332	342	348	356	362	371	378	384	394	400
	89	115	134	154	180	198	220	245	264	283	309

PV insert haut	101	104	108	111	116	120	126	129	133	138	141
	111	118	124	130	138	145	152	158	164	168	177
	115	121	129	135	143	151	158	164	173	179	185
PV insert bas	101	104	108	111	116	120	126	129	133	138	141
	111	118	124	130	138	145	152	158	164	168	177
	115	121	129	135	143	151	158	164	173	179	185

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

EXCELLENCE 70 mm - Partie fixe avec faux ouvrant




ATTENTION!

Tout partie fixe latérale non accouplée sera livrée systématiquement avec le renfort d'appoint 154/614, qui sera fixé sur le meneau vertical (voir schéma p23).
La plus-value (tarif 100%) générée automatiquement pour une porte de 2200mm de haut sera de :
- 80 € pour une porte blanche
- 93 € pour une porte finition décor

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1900	596	526	541	555	569	583	597	614	627	641	657
	590	606	622	638	655	670	688	707	721	738	757
	693	715	737	761	781	804	827	851	874	896	918
	49	55	74	87	104	121	138	151	170	185	198
2000	524	539	552	568	582	595	611	626	640	655	668
	602	621	636	653	668	686	703	719	737	753	769
	717	738	762	782	805	829	850	875	898	919	939
	49	56	79	93	108	128	145	159	178	195	209
2100	539	553	568	582	596	611	625	640	656	668	684
	621	637	653	668	687	703	718	737	755	769	787
	742	764	787	808	831	854	876	901	921	945	967
	49	60	82	98	114	134	152	167	188	204	221
2200	552	566	581	594	609	624	637	653	667	682	695
	636	651	667	684	700	717	733	751	768	784	800
	765	788	811	832	855	879	900	924	946	968	991
	51	64	87	104	120	143	160	177	199	219	234
2300	565	577	593	606	621	636	649	664	681	694	708
	649	664	683	696	714	731	746	765	781	799	815
	789	811	833	856	879	901	924	948	969	992	1013
	51	67	91	108	127	149	167	185	209	227	245
2400	576	591	605	620	633	647	662	680	692	707	719
	663	681	695	713	728	745	762	780	795	813	829
	813	835	857	880	902	924	946	970	993	1016	1037
	51	72	93	112	133	157	174	194	219	235	255

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%




	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
400	145	151	154	159	163	167	173	178	182	186	190	196	201	207
	165	173	177	183	186	192	199	205	210	215	221	227	232	236
	177	185	192	204	211	221	229	238	247	255	264	273	283	290
	45	45	45	45	46	46	46	48	52	54	56	59	64	67
500	151	154	158	163	166	173	177	182	185	190	195	201	205	210
	173	177	182	186	191	199	204	210	214	221	224	232	235	241
	183	190	201	209	217	228	235	245	252	261	270	279	288	297
	45	45	46	46	48	52	55	59	65	70	73	78	80	85
600	154	158	163	166	173	177	182	185	190	195	201	205	209	214
	177	182	186	191	199	204	210	214	221	224	232	235	240	246
	189	198	208	215	224	233	241	250	259	267	277	285	295	302
	46	46	49	54	61	66	71	77	82	86	93	97	102	108
700	158	163	166	173	177	182	185	190	195	201	205	209	214	220
	182	186	191	199	204	210	214	221	224	232	235	240	246	252
	195	205	213	222	230	239	247	257	264	275	283	292	300	308
	46	53	58	64	72	77	82	89	96	101	108	112	118	126
800	163	166	172	177	180	185	189	195	199	205	209	214	217	223
	186	191	196	204	208	214	217	224	230	235	240	246	251	257
	202	210	220	228	236	245	254	261	272	279	289	297	306	314
	52	59	66	73	82	86	93	101	108	112	122	128	134	142
900	166	172	177	180	185	189	195	199	205	209	214	217	223	228
	191	196	204	208	214	217	224	230	235	240	246	251	257	261
	208	216	224	234	241	251	259	269	277	286	295	303	311	321
	58	70	77	84	95	101	108	116	124	132	141	151	157	166

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047
teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%

EXCELLENCE 70 mm - Imposte faux-ouvrant



	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
400	358	372	383	396	408	420	433	445	457	469	0	0	0	0
	395	409	423	437	450	463	478	491	502	516	0	0	0	0
	408	432	454	479	501	525	549	572	595	620	0	0	0	0
	45	45	45	45	46	46	46	46	47	47	0	0	0	0
500	371	383	396	408	420	432	445	457	469	482	495	507	519	529
	408	423	437	450	463	476	491	502	516	528	545	558	571	584
	429	452	476	499	522	546	570	593	618	639	663	687	711	734
	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49
600	382	396	408	420	432	444	457	469	482	495	507	519	529	545
	429	444	457	470	485	497	513	525	539	555	569	582	595	611
	450	473	496	520	544	568	590	614	637	661	684	708	732	755
	46	46	46	47	47	48	48	48	49	52	55	58	60	64
700	395	408	420	432	444	457	469	482	494	507	519	529	544	557
	453	469	483	497	512	525	541	553	569	583	596	612	625	640
	470	494	518	541	565	587	612	636	658	682	706	730	752	776
	46	47	47	48	48	49	54	58	62	67	73	78	83	85
800	408	420	432	444	457	469	482	494	506	519	529	544	555	569
	469	483	497	512	525	541	553	569	582	596	612	625	638	655
	491	515	539	563	584	609	633	656	681	703	726	750	774	795
	47	47	48	48	53	58	65	70	77	80	85	91	97	101
900	420	432	444	456	469	482	494	506	519	529	544	555	569	581
	483	497	512	524	541	553	569	582	596	612	625	638	655	667
	513	537	559	583	606	631	653	678	700	723	746	770	793	818
	47	48	49	55	61	70	76	80	87	92	99	107	111	117
1000	432	444	456	469	482	494	506	519	529	544	555	568	581	593
	497	512	524	541	553	569	582	596	612	625	638	653	667	683
	534	557	581	602	627	650	674	696	720	744	768	790	815	838
	48	48	52	62	71	79	85	91	99	107	112	120	127	134
1100	444	456	469	482	494	506	518	529	544	555	568	581	593	605
	512	524	541	553	569	582	595	612	625	638	653	667	683	695
	555	577	601	625	649	670	695	718	742	765	789	813	836	858
	48	49	54	71	79	89	96	103	110	118	127	134	143	152

Prix blanc 2 faces sans vitrage
Prix décor 1 face sans vitrage
Prix décor 2 faces sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm Edge (sans 44/2, ni SP10)

Prix crème 9001 ou gris 7047 teinté dans la masse
= Prix blanc (ligne 1) + 6%


1.3

Cintrage des portes d'entrée Performance 70mm Excellence 70mm

Pour le cintrage des portes d'entrée PERFORMANCE et EXCELLENCE 70mm, veuillez respecter les points suivants.

CARACTÉRISTIQUES

Afin d'améliorer l'étanchéité à l'air, les portes PERFORMANCE 70mm en arc cintré ou plein cintre seront uniquement équipées d'une serrure 5 points avec béquille à relever. L'utilisation de cette crémone nous permet de positionner un point de fermeture dans la partie cintrée grâce à une rallonge spécifique. De ce fait, les poussoirs fixes de même que la serrure automatique ne pourront être mis en oeuvre.



Les portes EXCELLENCE 70 mm en plein cintre sont également équipées d'une serrure 5 points à galets avec béquille à relever. Toutefois, sous réserve d'acceptation de notre service technique, la serrure standard automatique pourra être utilisée, permettant ainsi la mise en oeuvre d'un poussoir fixe. Pour cela, il est impératif que la hauteur du jambage du dormant soit supérieur à 1780mm.

Par contre, les portes EXCELLENCE 70mm en arc cintré sont systématiquement réalisées en configuration serrure standard.

TARIFICATION

1. Le prix de base correspond au prix de la porte rectangulaire selon les différentes grilles de prix.
2. Au prix de base, on ajoute les plus-values de cintrage du dormant et du battant, voire du poteau et des habillages.
3. Pour une porte vitrée, appliquez la PV selon la forme. Pour un panneau décoratif, se référer à la PV pour découpe cintrée du modèle.

Dans le cas de vitrage ornementaux, de sécurité ou thermique, la PV pour forme cintrée ou biaisée est appliquée sur le prix du vitrage déjà majoré de la PV pour vitrages spéciaux.

Lors de la commande, fournir les dimensions suivantes :


CINTRAGE EN ARC DE CERCLE



Largeur L et flèche F

PV pour le cintrage du dormant : 262 €
PV pour le cintrage du battant : 166 €
PV pour vitrage : 140 % du prix du vitrage

CINTRAGE EN ARC DE CERCLE



Largeur L et rayon R

PV pour le cintrage du dormant : 276 €
PV pour le cintrage du battant : 179 €
PV pour vitrage : 140 % du prix du vitrage

NB : Des arcs de cercle dont la flèche (SH) correspond à + de 40% de la largeur L du châssis seront calculés comme plein cintre.

Le cintrage en anse de panier est chiffré par nos soins sur demande.

AUTRE PLUS-VALUES :
PV pour fixation de meneau dormant sur traverse cintrée : 99 €
Habillage des angles (pour châssis cintré avec VR monoblocs) : 150 € par angle (coin)

RESTRICTIONS TECHNIQUES

Tous les profilés droits sont renforcés selon les besoins statiques. Les profilés cintrés ne sont jamais renforcés !

attention !
Lors du cintrage de profilés, de légères modifications d'aspect de la surface peuvent survenir. Ces défauts sont techniquement inévitables et ne peuvent être considérés comme des motifs de réclamation.

LISTE DES PROFILÉS CINTRABLES ET RAYON MINIMAL DE CINTRAGE

Dormants	Blanc	Décor
2502	300 mm	300 mm
6101*	260 mm	260 mm
6104	260 mm	260 mm
6105*	300 mm	300 mm

* Uniquement disponibles pour les portes Performance 70mm

■ Gamme PERFORMANCE 70 mm

Ouvrants	Blanc	Décor
6115/6119	380 mm	380 mm
2418	380 mm	380 mm






■ Gamme EXCELLENCE 70 mm





Ouvrants	Blanc	Décor
2416	460 mm	460 mm
2415	460 mm	460 mm





FABRICATION SUR GABARIT





Pour tout châssis dont le rayon de cintrage ne serait pas constant, nous exigeons un gabarit rigide (bois ou matières plastiques uniquement) d'une épaisseur minimale de 2mm. Nous retournons les gabarits uniquement sur demande à la commande.
Merci de préciser sur les gabarits s'il s'agit d'une vue intérieure et si la forme cintrée correspond à des dimensions hors tout, s'il faut ajouter ou retrancher certaines côtes.
Si gabarit papier ou cartons, nous facturons une PV de 135 € pour la réalisation d'un gabarit en dur.





1.4 Accessoires pour portes d'entrée PVC

	TEINTES DANS LA MASSE			DÉCOR 1 FACE					DÉCOR 2 FACES				COLORIS SPECIAUX					
Elargisseur de 15mm 0204 (PRO-VB 0204)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	20 €	20 €		22 €					26 €									
Elargisseur de 25mm 0210 (PRO-VB 0210)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	16 €	22 €		24 €					31 €									
Elargisseur de 50mm 0207 (PRO-VB 0207)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	24 €	25 €		36 €					41 €									
Elargisseur de 80mm 0301 (PRO-VB 0301)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	37 €																	
Elargisseur de 120mm 0207 (PRO-VB 0207)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	37 €																	

	TEINTES DANS LA MASSE			DÉCOR 1 FACE					DÉCOR 2 FACES				COLORIS SPECIAUX					
Profil de liaison K350 (KBE KO 350)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	17 €			26 €					27 €									
Profil de jonction K352 (KBE KO 352) (y compris 208)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	43 €			55 €					63 €									
Contreventement 0205 (PRO-KO-0205) (y compris renfort 10x80)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	82 €			93 €					97 €									
Habillage de contreventement 2x1184 + renfort 9109 (PRO-KO-11)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	37 €																	

	TEINTES DANS LA MASSE			DÉCOR 1 FACE					DÉCOR 2 FACES				COLORIS SPECIAUX					
Habillage de contreventement 1114 + renfort V250 (PRO-KO-1114) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	20 €								69 €									
Poteau à angle variable K340/K341 (KBE KO 340/341) (y compris renfort 640) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	95 €	128 €		128 €					141 €									
Poteau d'angle à 90° K355 (KBE KO 355) (y compris renfort 655) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	56 €	79 €		79 €					86 €									
Poteau d'angle à 135° 6356 (KBE KO 156) (y compris renfort 656) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	71 €			80 €					85 €									

	TEINTES DANS LA MASSE			DÉCOR 1 FACE					DÉCOR 2 FACES				COLORIS SPECIAUX					
Profil d'appui statique KO 154	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	37 €			41 €														
Profilé de jonction 0432 (PRO-ANS-0432)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	12 €	12 €							22 €									
Tapée 15mm 6138 (RS-FLS-6138)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	15 €	16 €																
Tapée 35mm 6139 (RS-FLS-6139)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	17 €	18 €		24 €														
Tapée 55mm 6140 (RS-FLS-6140)	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver		
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	20 €			29 €														

	TEINTES DANS LA MASSE			DÉCOR 1 FACE					DÉCOR 2 FACES				COLORIS SPECIAUX					
Tapée 75mm 6141 (RS-FLS-6141) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	20 €	21 €		37 €					33 €									
Tapée 95mm 6142 (RS-FLS-6142) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	20 €	25 €		37 €														
Tapée persienne 0300 (RS-FLS-0300) 	Blanc	Crème	Gris	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
	43 €	46 €																
Tapées Komacell	Blanc	Brun		Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Chêne Doré	Anthracite structuré	Anthracite grainé	Gris argent structuré	Noyer	Gris Basalte mat	Anthracite Mat	Brun noir Mat	Métal brossé Silver	Métal brossé Anthracite	Anteak
				Chêne irlandais	Acajou	Rouge foncé	Vert mousse	Bleu Acier	Chêne doré	Chêne irlandais	Acajou							
 RS-FLS 19x37	16 €	31 €																
RS-FLS 19x47	18 €																	
RS-FLS 19x57	19 €	35 €																

REMARQUES :
Dans le cas de combinaisons entre différentes tailles de croisillons, c'est le prix par chant le plus élevé qui doit être utilisé comme base de calcul.
En version croisillon collé 1 face extérieure, c'est un croisillon intégré de dimension approchante qui est placé dans le double vitrage.






ATTENTION !
En coloris teintés dans la masse, les croisillons sont équipés de joints gris (jG), en décor plaxé de joints noirs (jN)

■ DÉCORS DISPONIBLES

Teintés dans la masse (joint gris) :
- Blanc (proche RAL 9016)
- Crème (proche RAL 9001)
- Gris (proche RAL 7047)

Décor 1 face (joint noir) :
- Anthracite structuré (proche RAL 7076)
- Anthracite grainé (proche RAL 7076)
- Gris argent (proche RAL 7001)
- Noyer
- Chêne irlandais
- Chêne doré
- Acajou
- Rouge foncé (proche RAL 3011)
- Vert mousse (proche RAL 6005)
- Gris basalte mat (proche RAL 7012)
- Anthracite mat (proche RAL 7016)
- Brun noir mat (proche RAL 8022)
- Métal brossé silver
- Métal brossé anthracite
- An Teak

Décor 2 faces (joint noir) :
- Anthracite structuré (proche RAL 7076)
- Anthracite grainé (proche RAL 7076)
- Gris argent (proche RAL 7001)
- Noyer
- Chêne irlandais
- Chêne doré
- Acajou

		TEINTÉS DANS LA MASSE				DÉCOR 1 FACE		DÉCOR 2 FACES	
		blanc		Crème ou gris					
		sans croix	avec croix	sans croix	avec croix	sans croix	avec croix	sans croix	avec croix
CROISILLONS COLLES 27mm standard - avec écarteur alu dans l'espace d'air									
	Prix par chant pour croisillons 2 faces AVEC écarteur dans le double vitrage	34	45	36	47	36	47	40	51
	Prix par chant pour croisillons 2 faces SANS écarteur dans le double vitrage	27	30	30	33	30	33	33	35
	Prix par chant pour croisillons 1 face extérieure avec croisillons intégré 26mm dans le double vitrage vue intérieure	21	30	23	33	23	33	23	33
CROISILLONS COLLES 34mm standard - avec écarteur alu dans l'espace d'air									
	Prix par chant pour croisillons 2 faces AVEC écarteur dans le double vitrage	35	47	40	51	40	51	43	55
	Prix par chant pour croisillons 2 faces SANS écarteur dans le double vitrage	29	31	33	36	33	36	36	40
	Prix par chant pour croisillons 1 face extérieure avec croisillons intégré 26mm dans le double vitrage vue intérieure	22	31	26	35	26	35	26	35
CROISILLONS COLLES 45mm standard - avec écarteur alu dans l'espace d'air									
	Prix par chant pour croisillons 2 faces AVEC écarteur dans le double vitrage	46	66	52	71	52	71	56	76
	Prix par chant pour croisillons 2 faces SANS écarteur dans le double vitrage	33	36	37	41	37	41	43	47
	Prix par chant pour croisillons 1 face extérieure avec croisillons intégré 26mm dans le double vitrage vue intérieure	30	48	35	53	35	53	35	53
CROISILLONS COLLES 65mm standard - avec écarteur alu dans l'espace d'air									
	Prix par chant pour croisillons 2 faces AVEC écarteur dans le double vitrage	53	73	53	73	78	98	84	104
	Prix par chant pour croisillons 2 faces SANS écarteur dans le double vitrage	41	45	40	47	65	72	70	78
CROISILLONS COLLES 27mm moulurés - avec écarteur alu dans l'espace d'air									
	Prix par chant pour croisillons 2 faces AVEC écarteur dans le double vitrage	35	45	37	48	37	48	40	51
	Prix par chant pour croisillons 2 faces SANS écarteur dans le double vitrage	28	30	30	34	30	34	34	36
	Prix par chant pour croisillons 1 face extérieure avec croisillons intégré 26mm dans le double vitrage vue intérieure	22	31	24	34	24	34	24	34

REMARQUES :
Dans le cas de combinaisons entre différentes tailles de croisillons, c'est le prix par chant le plus élevé qui doit être utilisé comme base de calcul.
En version croisillon collé 1 face extérieure, c'est un croisillon intégré de dimension approchante qui est placé dans le double vitrage.




ATTENTION !
En coloris teintés dans la masse, les croisillons sont équipés de joints gris (jG), en décor plaxé de joints noirs (jN)

■ DÉCORS DISPONIBLES

Teintés dans la masse (joint gris) :
- Blanc (proche RAL 9016)
- Crème (proche RAL 9001)
- Gris (proche RAL 7047)

Décor 1 face (joint noir) :
- Anthracite structuré (proche RAL 7076)
- Anthracite grainé (proche RAL 7076)
- Gris argent (proche RAL 7001)
- Noyer
- Chêne irlandais
- Chêne doré
- Acajou
- Rouge foncé (proche RAL 3011)
- Vert mousse (proche RAL 6005)
- Gris basalte mat (proche RAL 7012)
- Anthracite mat (proche RAL 7016)
- Brun noir mat (proche RAL 8022)
- Métal brossé silver
- Métal brossé anthracite
- An Teak

Décor 2 faces (joint noir) :
- Anthracite structuré (proche RAL 7076)
- Anthracite grainé (proche RAL 7076)
- Gris argent (proche RAL 7001)
- Noyer
- Chêne irlandais
- Chêne doré
- Acajou

		TEINTÉS DANS LA MASSE				DÉCOR 1 FACE		DÉCOR 2 FACES	
		blanc		Crème ou gris					
		sans croix	avec croix	sans croix	avec croix	sans croix	avec croix	sans croix	avec croix
TRAVERSE 6126 pour porte Performance Tendance_70mm Greenline									
	Prix par chant	35	56	37	60	43	65	48	71
TRAVERSE 2469 pour porte Performance et porte Excellence 70mm									
	Prix par chant	35	56	37	60	43	65	48	71
TRAVERSE 2425 pour porte Performance et porte Excellence 70mm									
	Prix par chant	51	79	53	83	59	87	65	95

2

Porte d'entrée Aluminium

♦ Présentation

MENUISERIES by hitzinger ALUMINIUM

Gamme Aluminium
Porte d'entrée HAFNIUM

La garantie de la performance et de la sécurité !



La porte d'entrée alu HAFNIUM :

- Performances thermiques
- Performances accoustiques
- Etanchéité
- Esthétique
- Durabilité

Éléments techniques HAFNIUM

> Valeur d'isolation thermique de la menuiserie pouvant aller jusqu'à un Ud de 1,1.
> Profilé de 72 mm.
> Profilés isolés avec barrette à rupture de pont thermique centrée pour une isolation optimale.
> Vitrages ou panneaux de 28 à 56 mm ou des panneaux à recouvrement extérieur jusqu'à 68mm.
> Seuil mixte aluminium/PVC à rupture thermique conforme PMR.
> Serrure automatique à 3 points.
> Paumelles Hahn avec réglage tri-directionnel posées en applique de série.
> Ecarteur thermique Warm-Edge de série.


Gamme disponible :

> Ouverture intérieure : 1 vantail ou 2 vantaux avec battement.
> Ouverture extérieure : 1 vantail et 2 vantaux avec battement.
> Porte avec partie latérale fixe ou imposte.

En option :

> Un choix de plus de 300 modèles de panneaux de portes.
> Serrure 5 points.
> Entrebailleur.
> Un choix varié de poussoirs et de béquilles en option.
> Serrure électrique.
> Gâche journalière.

Porte d'entrée avec écarteurs thermiques de série



Des produits aux normes

Des portes qui répondent à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

NF QUALIMARINE QUALIBAT CEKAL QUALICOAT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)


PORTE D'ENTRÉE HAFNIUM

Exemple de modèles de panneaux de porte


Trea



Milessi



Symmetris


Consis



Föhr


Atrium





Seuil étanche
et version PMR



Paumelle en applique
avec vis d'ancrage

Classement AEV obtenu
Air : classe A*3
Eau : classe E*7A
Vent : classe V*C3
porte 1 vantail de 2300 x 1095 mm


	Ug (W/m²K)	Sg (Facteur Solaire)	Remplissage	Intercalaire	Ud (W/m²K)
	1,1 4/20/44.2	0,62	Argon	Warm Edge	1,69
				Swisspacer V	1,67
	0,7 4/16/4/16/44.2	0,46	Argon	Warm Edge	1,35
				Swisspacer V	1,32

Porte d'entrée Hafnium 72mm 1000 x 2200 mm




Performance Ud de la porte
avec panneau Métris
- sous pareclose : Ud = 1,6
- (*) en recouvrement
d'ouvrant : Ud = 1,2

Metris



Performance Ud de la porte
avec panneau Bernéo
- sous pareclose : Ud = 1,6
- (*) en recouvrement
d'ouvrant : Ud = 1,2

Caverro



Performance Ud de la porte
avec panneau Caverro
- sous pareclose : Ud = 1,3
- (*) en recouvrement
d'ouvrant : Ud = 1,1

Linora

Rendez-vous sur notre configurateur de portes pour visualiser nos modèles sur votre façade !



	Groupe (Tarif)	Couleur	Teinte	Finition		Traitement	
				Satiné	Granité	Intérieur	Extérieur
Selon Tarif	A	Blanc Signal	9016	n.l.		Monocolor : 9016 G	
		Blanc Signal	9016	n.l.	n.l.	Monocolor : 9016 B	
		Blanc Signal	9016		n.l.	Monocolor : 9016 S	
	B	Ivoire Clair	1015	n.l.		Monocolor : 1015 G	
		Bronze Alumic	1247		n.l.	Monocolor : 1247 S	
		Rouge Pourpre	3004	n.l.		Monocolor : 3004 G	
		Bleu Saphir	5003	n.l.		Monocolor : 5003 G	
		Bleu Pigeon	5014	n.l.		Monocolor : 5014 G	
		Vert Pâle	6021	n.l.		Monocolor : 6021 G	
		Gris Anthracite	7016	n.l.		Monocolor : 7016 G	
		Gris Clair	7035	n.l.		Monocolor : 7035 G	
		Brun Sépia	8014	n.l.		Monocolor : 8014 G	
		Noir Foncé	9005	n.l.		Monocolor : 9005 G	
		Gris Aluminium	9006		n.l.	Monocolor : 9006 S	
		Anodisé Nature	AS	Anodisé		Anodisé Nature	
		Blanc / Ivoire	Bicolore	n.l.		9016 G	1015 G
		Blanc / Rouge Pourpre	Bicolore	n.l.		9016 G	3004 G
		Blanc / Bleu Saphir	Bicolore	n.l.		9016 G	5003 G
		Blanc / Gris Anthracite	Bicolore	n.l.		9016 G	7016 G
		Blanc / Noir Foncé	Bicolore	n.l.		9016 G	9005 G
Prix sur demande (*)		Autre teinte RAL	Monocolore			Monocolore RAL	
		Autre teinte RAL bicolore	Bicolore			Bicolore RAL / RAL	


(*) nous consulter

2.1


Hafnium 52mm

- 1 vantail
- 2 vantaux
- Fixe latérale
- Imposte
- Châssis fixe

Ouverture extérieure




Ouverture intérieure



Hafnium 52 - 1 vantail

EQUIPEMENT

- Epaisseur 52 mm
- Ouvrant standard
- Paumelles 2 lames
- Serrure 3 points automatique à crochets avec cylindre 40/40
- Paumelles réglables en applique



		800	900	1000	1100
1900	A	2014	2041	2069	2094
	B	2140	2171	2203	2234
	VT	115	133	152	175
2000	A	2044	2071	2098	2124
	B	2175	2207	2239	2270
	VT	123	144	161	188
2100	A	2075	2101	2128	2156
	B	2212	2242	2275	2305
	VT	128	150	171	197
2200	A	2105	2133	2158	2185
	B	2247	2279	2310	2342
	VT	134	156	178	206
2300	A	2135	2162	2189	2217
	B	2283	2314	2347	2377
	VT	144	166	188	218
2400	A	2208	2235	2262	2290
	B	2361	2392	2424	2455
	VT	150	174	196	229

PV Meneau	A	128	137	146	155
	B	135	146	156	166

RAPPEL


Panneau de porte : Attention aux dimensions minimum indiquées sur le tarif Portes d'entrée


IMPORTANT


Les portes HAFNIUM 52mm sont disponibles en ouverture intérieure ou extérieur (le tarif est le même). Il est important de vérifier les dimensions du vitrage pour contrôler la faisabilité des panneaux de portes et prévoir la plus-value éventuelle pour les surlongeurs (côtes de déductions selon croquis ci-dessous).

Prix Groupe A sans vitrage
Prix Groupe B sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm-Edge
Autres teintes : sur devis


Ouverture extérieure








Ouverture intérieure






3000015


3000012

3000012

142351



- Epaisseur 52 mm
- Ouvrant standard
- Paumelles 2 lames
- Serrure 3 points automatique à crochets avec cylindre 40/40
- Paumelles réglables en applique



Plus-value :

Crémone pompier en applique pour semi-fixe


		1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
1900	A	3251	3278	3306	3333	3359	3387	3413	3441	3467	3579
	B	3449	3480	3511	3543	3574	3605	3635	3668	3698	3815
	VT	190	214	228	251	274	288	311	334	347	372
2000	A	3299	3325	3352	3380	3407	3433	3460	3487	3515	3625
	B	3503	3534	3566	3597	3628	3661	3691	3722	3753	3869
	VT	202	229	242	266	293	308	332	358	372	396
2100	A	3345	3373	3399	3426	3454	3480	3508	3534	3561	3673
	B	3557	3590	3620	3652	3682	3715	3746	3776	3809	3924
	VT	213	240	254	281	309	321	349	376	389	418
2200	A	3392	3419	3447	3474	3499	3527	3554	3582	3608	3720
	B	3613	3645	3675	3707	3738	3769	3801	3832	3863	3979
	VT	224	252	265	293	322	337	366	393	407	438
2300	A	3440	3466	3492	3520	3546	3574	3601	3628	3654	3766
	B	3668	3698	3731	3761	3793	3824	3856	3886	3918	4033
	VT	236	264	282	311	341	358	387	417	433	462
2400	A	3569	3597	3624	3652	3678	3704	3732	3759	3787	3814
	B	3807	3838	3869	3901	3933	3963	3994	4026	4058	4088
	VT	246	277	293	324	356	372	402	435	450	483


PV Meneau	A	190	198	208	217	225	234	242	251	259	268
	B	201	212	222	232	242	252	262	271	283	293

Prix Groupe A sans vitrage
Prix Groupe B sans vitrage
Prix vitrage Ug = 1,1 avec Warm-Edge
Autres teintes : sur devis


NOTES


Ouverture extérieure







Ouverture intérieure












Ouverture extérieure







142351





Ouverture intérieure




Ouverture extérieure









Ouverture intérieure





Ouverture extérieure




Ouverture intérieure








- Epaisseur 52 mm
- Profil périphérique
- Profil d'accouplement de 20 mm (Réf. : 140 249) en plus-value
- Vitrage avec warm edge inclus
- Dimensions :
  - Hauteur : 500 à 2800 mm
  - Largeur : 500 à 2800 mm



Hafnium 52 - Fixe latérale - Imposte - Châssis fixe




		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	PV Accouple-ment
500	A	365	377	390	404	417	432	446	467	485	502	520	25
	B	384	399	416	432	446	462	480	503	524	541	563	27
	VT	48	48	49	49	49	50	53	60	65	69	76	
600	A	375	387	400	412	434	451	469	489	509	526	546	30
	B	396	411	428	443	464	486	506	528	548	569	591	32
	VT	45	45	45	45	53	58	62	69	77	82	88	
700	A	387	400	412	434	453	473	492	514	532	553	574	33
	B	411	428	443	464	489	509	531	554	575	597	621	37
	VT	45	45	45	53	60	66	73	82	88	94	103	
800	A	400	412	434	452	475	496	517	537	558	579	599	38
	B	428	443	464	487	512	535	557	580	602	626	649	42
	VT	45	45	53	59	69	77	84	93	99	107	116	
900	A	412	434	453	475	500	521	541	568	587	606	633	43
	B	443	464	489	512	538	562	583	611	634	656	684	47
	VT	45	53	60	69	81	89	96	109	116	123	135	
1000	A	427	451	473	496	521	542	566	589	611	637	661	47
	B	457	486	509	535	562	585	610	637	661	687	715	52
	VT	45	58	66	77	89	98	107	118	128	138	151	
1100	A	441	469	492	517	541	566	588	614	638	662	687	52
	B	475	506	531	557	583	610	636	664	690	716	742	58
	VT	48	62	73	84	96	107	117	130	141	152	164	
1200	A	462	489	514	537	568	589	614	643	667	693	721	56
	B	498	526	554	580	611	637	664	695	721	746	778	62
	VT	55	69	82	93	109	118	130	146	157	168	184	
1300	A	478	509	532	558	587	611	638	667	694	718	749	61
	B	518	548	575	602	634	661	690	721	747	775	807	67
	VT	59	77	88	99	116	128	141	157	169	181	198	
1400	A	496	526	553	579	606	636	662	693	718	744	775	65
	B	535	569	597	626	656	687	716	746	776	802	836	73
	VT	62	82	94	107	123	138	152	168	181	194	213	
1500	A	514	546	574	599	633	661	689	721	749	775	919	71
	B	557	583	611	640	673	704	730	763	792	819	965	78
	VT	69	88	103	116	135	151	164	184	198	213	342	
1600	A	531	564	592	621	654	683	712	745	773	802	953	76
	B	576	610	642	672	707	738	770	803	834	865	1018	83
	VT	73	93	109	123	144	160	175	195	211	226	365	

PV Meneau	A	67	77	86	94	103	111	120	128	137	146	155
	B	75	84	94	104	113	123	133	144	154	163	173

PV Accou-plement	A	25	30	33	38	43	47	52	56	61	65	71
	B	27	32	37	42	47	52	58	62	67	73	78

Prix Groupe A avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix Groupe B avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Autres teintes : sur devis




		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	PV Accou-plement
500	A	538	557	574	593	610	630	648	665	683	756	776	796	817	23
	B	583	603	623	644	664	683	706	723	744	819	842	865	887	25
	VT	81	86	90	95	100	105	111	115	121	180	188	195	202	
600	A	564	582	604	622	640	660	679	698	718	806	827	851	870	27
	B	610	632	655	674	695	718	738	758	781	871	897	921	943	29
	VT	93	99	106	111	116	123	129	134	143	218	226	236	243	
700	A	592	611	633	654	672	694	713	733	753	855	877	903	925	31
	B	642	664	685	708	729	751	774	796	819	925	948	976	1000	34
	VT	109	115	122	129	135	144	151	157	166	254	263	275	285	
800	A	621	642	665	683	706	727	747	768	790	904	927	954	979	35
	B	672	695	719	741	764	787	810	834	859	974	1000	1029	1057	38
	VT	123	130	141	147	156	164	172	179	189	290	300	314	326	
900	A	654	677	701	722	742	768	789	809	834	965	991	1018	1046	39
	B	707	732	758	780	803	831	854	878	904	1038	1067	1096	1124	43
	VT	144	154	164	172	180	191	200	209	219	337	351	366	379	
1000	A	683	705	732	752	776	801	821	846	869	1014	1040	1072	1098	43
	B	738	762	790	813	840	866	891	916	942	1090	1116	1149	1181	47
	VT	160	168	181	190	200	213	222	231	242	375	387	405	421	
1100	A	712	735	762	785	807	834	857	880	906	1062	1091	1125	1152	47
	B	770	793	821	848	872	903	927	953	982	1140	1170	1206	1234	53
	VT	175	185	198	209	219	232	242	253	265	409	426	446	460	
1200	A	745	769	797	821	844	874	898	923	950	1124	1153	1191	1218	52
	B	803	830	860	887	914	944	971	999	1028	1201	1234	1273	1303	57
	VT	195	206	222	234	243	259	270	283	298	457	474	498	514	
1300	A	773	800	827	853	877	908	932	957	987	1174	1204	1242	1246	56
	B	834	863	892	922	948	980	1007	1036	1064	1255	1286	1327	1334	62
	VT	211	224	239	252	263	281	292	305	320	495	512	536	555	
1400	A	802	827	858	883	910	940	967	994	1022	1222	1255	1294	1328	59
	B	865	892	927	954	983	1016	1045	1072	1104	1305	1340	1382	1416	67
	VT	226	239	257	269	283	300	314	327	343	530	549	576	596	
1500	A	953	987	1028	1062	1097	1137	1174	1206	1249	1282	1318	1359	1393	65
	B	1000	1035	1078	1113	1149	1191	1225	1261	1302	1339	1374	1416	1453	72
	VT	365	385	415	435	457	485	507	528	557	577	599	628	649	
1600	A	988	1023	1067	1103	1137	1182	1216	1254	1296	1330	1368	1412	1447	69
	B	1057	1093	1140	1178	1215	1260	1297	1336	1382	1419	1458	1503	1540	76
	VT	387	409	440	462	485	515	537	562	592	613	637	667	689	

PV Me-neau	A	163	172	179	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265
	B	183	192	202	214	224	234	243	253	263	273	283	293	303

PV Accou-plement	A	76	79	84	89	93	98	103	107	111	116	121	124	129
	B	83	88	93	98	103	109	113	118	123	128	133	138	144

Prix Groupe A avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix Groupe B avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Autres teintes : sur devis

Hafnium 52 - Fixe latérale - Imposte - Châssis fixe



		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	PV Accou-plement
1700	A	557	591	622	653	690	719	751	786	818	847	1007	79
	B	603	640	673	706	744	778	810	847	881	912	1076	88
	VT	86	107	124	143	166	183	201	224	242	258	406	
1800	A	574	614	644	677	713	746	778	815	847	878	1051	84
	B	623	665	698	732	770	804	838	878	912	948	1121	93
	VT	90	116	133	154	177	196	215	240	258	279	436	
1900	A	593	632	665	696	735	769	801	841	874	906	1085	89
	B	644	684	719	753	793	830	864	906	943	977	1158	98
	VT	95	121	141	160	185	206	225	252	273	292	458	
2000	A	610	650	684	719	758	792	824	864	899	933	1123	93
	B	664	705	741	778	818	855	889	933	970	1006	1198	103
	VT	100	126	149	169	195	217	236	263	285	307	483	
2100	A	630	671	706	740	783	818	852	895	929	966	1163	98
	B	683	728	764	801	846	883	921	966	1002	1041	1242	109
	VT	105	134	156	178	206	230	251	281	303	325	511	
2200	A	648	691	727	763	804	841	876	920	955	993	1200	103
	B	706	749	787	826	870	910	946	993	1030	1069	1278	113
	VT	111	141	164	186	217	240	262	293	315	339	534	
2300	A	665	708	746	783	826	864	900	945	983	1019	1234	107
	B	723	769	809	848	895	934	973	1021	1061	1097	1317	118
	VT	115	146	171	194	225	249	273	305	330	354	557	
2400	A	683	730	768	806	851	888	927	974	1012	1050	1278	111
	B	744	793	834	875	921	961	1002	1052	1090	1131	1361	123
	VT	121	155	179	205	236	262	287	321	347	371	586	
2500	A	756	818	870	920	983	1036	1084	1148	1200	1251	1313	116
	B	819	883	939	990	1056	1112	1161	1226	1282	1334	1398	128
	VT	180	230	269	305	356	395	432	483	521	559	608	
2600	A	776	841	892	944	1010	1061	1114	1180	1231	1285	1350	121
	B	842	910	963	1017	1085	1137	1192	1261	1314	1369	1437	133
	VT	188	240	279	317	370	407	447	501	538	580	632	
2700	A	796	864	919	973	1039	1093	1148	1218	1271	1325	1393	124
	B	865	934	991	1048	1116	1172	1229	1300	1354	1413	1482	138
	VT	195	249	292	332	385	428	469	525	565	606	661	

PV Meneau	A	67	77	86	94	103	111	120	128	137	146	155
	B	75	84	94	104	113	123	133	144	154	163	173

PV Accouple-ment	A	25	30	33	38	43	47	52	56	61	65	71
	B	27	32	37	42	47	52	58	62	67	73	78

Prix Groupe A avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix Groupe B avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Autres teintes : sur devis

		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	PV Accou-plement
1700	A	1046	1084	1130	1167	1208	1255	1293	1331	1376	1416	1454	1500	1538	72
	B	1116	1157	1205	1246	1285	1336	1376	1416	1465	1505	1545	1595	1634	80
	VT	432	457	490	515	541	576	600	627	659	684	710	742	768	
1800	A	1090	1130	1181	1221	1260	1310	1350	1388	1439	1480	1520	1567	1608	77
	B	1163	1205	1257	1299	1341	1392	1433	1476	1529	1571	1613	1664	1705	85
	VT	463	490	528	555	581	616	644	670	708	735	762	797	824	
1900	A	1127	1167	1221	1261	1303	1354	1397	1438	1487	1529	1571	1623	1664	81
	B	1203	1246	1299	1342	1386	1438	1484	1528	1578	1623	1667	1721	1764	89
	VT	487	515	555	582	610	649	678	707	742	772	801	840	868	
2000	A	1163	1208	1260	1303	1346	1399	1442	1484	1539	1582	1624	1676	1721	85
	B	1242	1285	1341	1386	1430	1487	1532	1576	1633	1678	1722	1776	1822	93
	VT	511	541	581	610	640	681	711	740	781	810	841	880	911	
2100	A	1209	1255	1310	1354	1399	1454	1499	1545	1600	1645	1688	1744	1789	89
	B	1286	1336	1392	1438	1487	1543	1591	1639	1696	1743	1789	1845	1894	99
	VT	542	576	616	649	681	722	755	787	830	861	892	934	967	
2200	A	1245	1293	1350	1397	1442	1499	1546	1591	1648	1693	1742	1798	1843	93
	B	1327	1376	1433	1484	1532	1591	1640	1686	1747	1794	1843	1902	1951	103
	VT	566	600	644	678	711	755	789	820	865	898	932	976	1008	
2300	A	1283	1331	1388	1438	1484	1545	1591	1640	1697	1747	1793	1851	1899	98
	B	1365	1416	1476	1528	1576	1639	1686	1738	1798	1848	1897	1959	2008	108
	VT	591	627	670	707	740	787	820	857	902	937	971	1017	1051	
2400	A	1328	1378	1439	1487	1539	1600	1648	1697	1759	1809	1858	1919	1968	101
	B	1413	1465	1529	1578	1633	1696	1747	1798	1861	1913	1965	2028	2081	112
	VT	623	659	708	742	781	830	865	902	949	987	1023	1072	1108	
2500	A	1362	1416	1480	1529	1582	1645	1693	1747	1809	1860	1911	1971	2025	106
	B	1452	1505	1571	1623	1678	1743	1794	1848	1913	1967	2020	2084	2139	117
	VT	645	684	735	772	810	861	898	937	987	1024	1063	1112	1150	
2600	A	1403	1454	1520	1571	1624	1688	1742	1793	1858	1911				110
	B	1492	1545	1613	1667	1722	1789	1843	1897	1965	2020				121
	VT	671	710	762	801	841	892	932	971	1023	1063				
2700	A	1448	1500	1567	1623	1676	1744	1798	1851	1919	1971				113
	B	1539	1595	1664	1721	1776	1845	1902	1959	2028	2084				126
	VT	704	742	797	840	880	934	976	1017	1072	1112				

PV Me-neau	A	163	172	179	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265
	B	183	192	202	214	224	234	243	253	263	273	283	293	303

PV Accou-plement	A	76	79	84	89	93	98	103	107	111	116	121	124	129
	B	83	88	93	98	103	109	113	118	123	128	133	138	144


Prix Groupe A avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix Groupe B avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Autres teintes : sur devis


2.2


Hafnium 72mm


- 1 vantail
- 2 vantaux
- Fixe latérale
- Imposte
- Châssis fixe

Ouverture extérieure













Ouverture intérieure












Ouverture extérieure








Hafnium 72 - 1 vantail

- Epaisseur 72 mm
- Ouvrant standard
- Paumelles 2 lames
- Serrure 3 points automatique à crochets avec cylindre 40/50
- Paumelles réglables en applique




		800	900	1000	1100	1200	1300
1900	A	2082	2112	2143	2172	2243	2274
	B	2220	2256	2291	2325	2401	2436
	VT	100	120	135	160	177	194
	PV Triple	81	96	109	127	143	156
2000	A	2115	2146	2175	2206	2277	2307
	B	2259	2294	2328	2364	2441	2477
	VT	107	127	146	172	189	208
	PV Triple	87	103	117	137	152	167
2100	A	2149	2179	2209	2239	2310	2341
	B	2299	2333	2368	2402	2480	2514
	VT	112	133	154	180	200	219
	PV Triple	90	107	122	145	161	175
2200	A	2181	2213	2242	2273	2344	2373
	B	2339	2373	2409	2443	2519	2554
	VT	120	138	161	188	209	230
	PV Triple	96	111	128	151	167	184
2300	A	2215	2246	2276	2305	2377	2407
	B	2377	2412	2446	2481	2559	2593
	VT	124	149	171	200	222	243
	PV Triple	100	118	137	161	177	195
2400	A	2292	2321	2351	2381	2411	2440
	B	2458	2494	2528	2563	2597	2632
	VT	130	155	178	209	231	254
	PV Triple	105	123	143	167	185	203
2500	A	2325	2355	2384	2415	2444	2473
	B	2498	2532	2568	2602	2637	2671
	VT	135	161	185	217	241	265
	PV Triple	109	128	149	173	192	213
2600	A	2359	2388	2418	2447	2478	2507
	B	2536	2571	2606	2642	2676	2711
	VT	145	171	194	228	253	279
	PV Triple	116	137	156	181	202	223
2700	A	2392	2422	2451	2481	2511	2540
	B	2576	2610	2645	2681	2715	2750
	VT	213	249	288	338	377	415
	PV Triple	171	200	231	270	302	331


PV Meneau	A	128	137	146	155	163	172
	B	135	146	156	166	175	185


IMPORTANT
Les portes Hafnium sont disponibles en ouverture intérieure ou extérieur (le tarif est le même).
Il est important de vérifier les dimensions du vitrage pour contrôler la faisabilité des panneaux de portes et prévoir la plus-value éventuelle pour les surlongeurs (côtes de déductions selon croquis ci-dessous).


Prix Groupe A sans vitrage
Prix Groupe B sans vitrage
Prix double vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Plus-value du triple vitrage 4/12/4/12/4 avec écarteur thermique Ug = 0,7
Autres teintes : sur devis

Ouverture extérieure












Ouverture intérieure








- Epaisseur 72 mm
- Paumelles 2 lames
- Serrure 3 points automatique à crochets avec cylindre 40/50
- Paumelles réglables en applique
- Verrou encastré pour semi-fixe

PLUS-VALUE :
Crémone pompier en applique pour semi-fixe




		1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
1900	A	3381	3412	3442	3471	3500	3531	3560	3590	3620	3735	3764	3794	3824	3855
	B	3601	3635	3671	3704	3739	3775	3810	3844	3879	3998	4032	4067	4101	4137
	VT	163	175	196	220	232	257	280	292	314	338	350	373	395	409
	PV Triple	130	141	158	177	186	206	224	234	252	271	281	299	317	327
2000	A	3433	3464	3493	3525	3554	3584	3613	3644	3673	3788	3817	3846	3877	3906
	B	3663	3697	3733	3767	3801	3837	3872	3906	3941	4060	4094	4129	4163	4198
	VT	174	188	212	236	249	274	299	311	337	362	375	400	424	438
	PV Triple	140	151	169	189	200	220	240	249	270	291	300	321	339	351
2100	A	3487	3517	3546	3577	3606	3636	3667	3696	3726	3839	3869	3900	3930	3959
	B	3725	3759	3794	3828	3863	3897	3933	3968	4003	4121	4156	4191	4225	4260
	VT	183	196	223	247	263	288	314	327	354	381	394	421	447	460
	PV Triple	147	158	179	198	212	231	252	263	283	305	316	337	359	368
2200	A	3539	3568	3599	3629	3659	3688	3719	3748	3780	3892	3923	3952	3982	4013
	B	3787	3821	3856	3890	3925	3959	3994	4030	4065	4183	4218	4252	4287	4321
	VT	191	206	234	260	275	302	330	345	372	399	415	441	468	484
	PV Triple	155	166	188	209	222	242	264	277	298	320	332	354	376	387
2300	A	3593	3622	3652	3681	3712	3742	3771	3801	3831	3945	3975	4005	4035	4065
	B	3849	3883	3918	3952	3987	4021	4056	4090	4126	4245	4280	4314	4349	4383
	VT	203	218	247	275	292	320	350	365	394	423	439	467	497	512
	PV Triple	164	174	198	222	234	257	281	293	316	338	353	375	398	410
2400	A	3730	3759	3789	3818	3849	3879	3908	3939	3968	3998	4027	4058	4088	4117
	B	3994	4028	4064	4098	4133	4167	4202	4236	4273	4307	4342	4376	4411	4445
	VT	213	228	258	288	304	336	365	381	410	443	457	487	518	534
	PV Triple	171	183	208	231	243	269	293	305	328	355	367	390	416	428
2500	A	3782	3812	3840	3872	3901	3931	3960	3991	4021	4050	4069	4110	4140	4169
	B	4056	4090	4126	4160	4195	4229	4264	4298	4334	4367	4402	4438	4473	4507
	VT	222	237	269	299	317	349	379	396	429	460	477	508	538	558
	PV Triple	178	190	217	240	254	280	304	317	343	368	382	406	432	446
2600	A	3834	3865	3894	3924	3953	3984	4014	4043	4073	4103	4133	4162	4194	4223
	B	4117	4152	4186	4222	4256	4291	4325	4360	4394	4429	4463	4498	4535	4568
	VT	231	248	283	316	333	367	400	418	451	485	502	535	569	586
	PV Triple	185	198	228	253	268	294	321	334	362	388	401	429	456	469
2700	A	3886	3918	3947	3976	4007	4036	4066	4095	4127	4156	4185	4215	4246	4275
	B	4178	4214	4248	4283	4317	4353	4387	4422	4456	4491	4525	4560	4594	4630
	VT	342	368	419	469	495	545	596	622	671	722	749	800	848	875
	PV Triple	274	296	336	377	396	436	477	498	537	579	599	640	678	701


PV Meneau	A	190	198	208	217	225	234	242	251	259	268	277	286	294	303
	B	201	212	222	232	242	252	262	271	283	293	303	313	322	332


Prix Groupe A sans vitrage
Prix Groupe B sans vitrage
Prix double vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Plus-value du triple vitrage 4/12/4/12/4 avec écarteur thermique Ug = 0,7
Autres teintes : sur devis


NOTES


Ouverture extérieure






















Ouverture intérieure




















Ouverture extérieure











double vitrage

triple vitrage












Ouverture intérieure




double vitrage




triple vitrage




double vitrage




triple vitrage




double vitrage





triple vitrage




Ouverture extérieure














Ouverture intérieure















Ouverture extérieure





Ouverture intérieure














double vitrage
triple vitrage
Ext.
Int.
Ext.
Int.


double vitrage
Ext.
Int.


triple vitrage
Ext.
Int.

Hafnium 72 - Fixe latérale - Imposte - Châssis fixe

		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	PV Accou-plement
500	A	381	394	409	423	436	451	467	489	507	524	543	28
	B	401	418	435	451	467	485	503	526	547	566	588	32
	VT	48	48	49	49	49	50	53	60	65	69	76	
	PV Triple	39	39	41	41	41	41	43	49	53	55	60	
600	A	394	409	423	438	458	477	497	517	538	558	577	35
	B	418	435	451	468	492	513	535	558	581	602	625	38
	VT	48	49	49	50	58	62	69	76	84	89	95	
	PV Triple	39	41	41	41	47	50	55	60	67	72	77	
700	A	409	423	438	458	480	501	521	543	564	585	606	39
	B	435	451	468	492	517	538	563	586	608	632	656	44
	VT	49	49	50	58	66	73	81	89	95	103	111	
	PV Triple	41	41	41	47	54	59	65	72	77	83	90	
800	A	423	438	458	479	503	525	546	570	589	613	636	45
	B	451	468	492	515	541	566	588	614	637	662	687	50
	VT	49	50	58	65	76	84	92	101	107	117	126	
	PV Triple	41	41	47	53	60	67	75	82	87	95	101	
900	A	436	458	480	503	529	552	574	600	622	644	670	50
	B	467	492	517	541	570	593	617	648	671	696	724	56
	VT	49	58	66	76	88	96	105	118	126	134	147	
	PV Triple	41	47	54	60	71	78	86	95	101	109	118	
1000	A	451	477	501	525	552	575	599	625	649	674	701	55
	B	485	513	538	566	593	619	647	673	701	728	756	61
	VT	50	62	73	84	96	106	117	128	140	151	163	
	PV Triple	41	50	59	67	78	86	95	104	112	121	130	
1100	A	467	497	521	546	574	599	623	651	676	704	728	61
	B	503	535	563	588	617	647	672	704	730	759	787	67
	VT	53	69	81	92	105	117	127	143	154	166	178	
	PV Triple	43	55	65	75	86	95	103	115	123	133	144	
1200	A	489	517	543	570	600	625	651	681	708	733	764	66
	B	526	557	586	614	648	673	704	735	764	791	823	75
	VT	60	76	89	101	118	128	143	158	171	181	198	
	PV Triple	49	60	72	82	95	104	115	127	137	146	160	
1300	A	507	538	564	589	622	649	676	708	734	762	793	73
	B	547	581	608	637	671	701	730	764	792	820	855	81
	VT	65	84	95	107	126	140	154	171	183	196	215	
	PV Triple	53	67	77	87	101	112	123	137	147	158	173	
1400	A	524	558	585	613	644	673	704	733	762	789	821	78
	B	566	602	632	662	696	728	759	791	821	851	886	87
	VT	69	89	103	117	134	151	166	181	196	211	230	
	PV Triple	55	72	83	95	109	121	133	146	158	169	184	
1500	A	543	577	606	636	670	701	729	764	793	821	967	83
	B	588	616	648	677	713	744	774	808	840	869	1014	93
	VT	76	95	111	126	147	163	178	198	215	230	361	
	PV Triple	60	77	90	101	118	130	144	160	173	184	290	
1600	A	563	597	628	657	694	724	755	790	819	851	1004	89
	B	609	647	679	712	749	783	815	852	883	917	1073	99
	VT	81	101	118	134	156	173	190	212	228	245	384	
	PV Triple	65	82	95	109	124	140	154	169	183	196	308	

PV Meneau	A	67	77	86	94	103	111	120	128	137	146	155
	B	75	84	94	104	113	123	133	144	154	163	173

PV Accou-plement	A	28	35	39	45	50	55	61	66	73	78	83
	B	32	38	44	50	56	61	67	75	81	87	93

Prix Groupe A avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1

Prix Groupe B avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1

Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1

Plus-value du triple vitrage 4/12/4/12/4 avec écarteur thermique Ug = 0,7

Autres teintes : sur devis

		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	PV Accouple-ment
500	A	563	581	599	619	638	656	676	694	713	786	807	829	849	26
	B	609	631	651	672	694	715	736	755	778	853	876	900	923	29
	VT	81	86	90	95	100	105	111	115	121	180	188	195	202	
	PV Triple	65	69	73	77	81	86	90	93	98	145	151	157	163	
600	A	597	616	640	659	677	700	719	738	761	849	872	897	917	32
	B	647	668	694	715	735	761	781	802	827	919	944	971	994	35
	VT	101	107	116	121	126	134	141	146	155	230	240	249	257	
	PV Triple	82	87	94	98	101	109	113	117	124	184	192	200	206	
700	A	628	648	671	693	713	734	756	776	798	903	925	951	974	36
	B	679	702	727	750	773	796	820	843	868	974	999	1028	1053	41
	VT	118	124	133	141	149	156	164	171	179	269	279	292	300	
	PV Triple	95	100	107	113	120	124	132	137	145	217	224	234	241	
800	A	657	679	705	724	747	770	792	813	838	951	978	1006	1033	42
	B	712	735	763	785	809	835	859	882	910	1025	1055	1085	1114	46
	VT	134	143	154	160	169	178	186	194	205	305	317	332	345	
	PV Triple	109	115	123	128	135	144	150	156	164	245	254	266	277	
900	A	694	717	742	766	787	813	836	859	883	1016	1045	1073	1102	46
	B	749	775	802	827	852	880	905	931	957	1092	1124	1154	1184	52
	VT	156	166	178	186	195	208	217	226	237	356	371	385	400	
	PV Triple	124	133	144	150	157	167	174	181	190	286	298	309	321	
1000	A	724	747	775	798	821	849	872	897	922	1069	1095	1129	1158	51
	B	783	807	837	863	888	919	944	971	999	1148	1176	1211	1244	56
	VT	173	183	196	206	217	230	240	249	262	395	407	428	444	
	PV Triple	140	147	158	166	174	184	192	200	211	317	327	342	356	
1100	A	755	780	807	832	857	885	909	934	961	1119	1149	1186	1214	56
	B	815	842	871	899	926	956	983	1011	1041	1200	1232	1271	1301	62
	VT	190	201	215	226	237	252	262	274	288	432	449	470	486	
	PV Triple	154	162	173	181	190	202	211	220	231	347	360	377	389	
1200	A	790	815	846	871	897	927	953	979	1008	1183	1215	1254	1283	61
	B	852	880	912	940	968	1001	1029	1058	1090	1266	1300	1341	1373	68
	VT	212	224	240	252	263	281	293	305	321	483	501	525	541	
	PV Triple	169	179	192	202	212	225	235	245	258	387	401	422	434	
1300	A	819	848	877	906	931	963	989	1017	1047	1235	1267	1307	1312	67
	B	883	915	946	978	1005	1040	1068	1098	1130	1322	1354	1397	1404	74
	VT	228	242	258	273	285	303	315	330	347	521	538	565	585	
	PV Triple	183	194	208	219	229	243	253	264	279	418	432	452	468	
1400	A	851	877	911	938	967	999	1027	1055	1085	1286	1322	1363	1398	72
	B	917	946	983	1012	1044	1078	1109	1137	1171	1374	1412	1455	1492	79
	VT	245	258	279	292	307	325	339	354	371	559	580	606	628	
	PV Triple	196	208	224	234	246	260	273	283	298	447	464	486	503	
1500	A	1004	1040	1082	1119	1155	1198	1234	1271	1314	1350	1388	1431	1467	76
	B	1053	1090	1135	1172	1210	1254	1290	1328	1371	1409	1448	1492	1529	85
	VT	384	406	436	458	483	511	534	557	586	608	632	661	683	
	PV Triple	308	326	350	367	387	409	428	446	469	487	506	530	547	
1600	A	1041	1078	1124	1160	1198	1244	1280	1319	1364	1401	1441	1487	1523	82
	B	1113	1152	1200	1240	1279	1327	1365	1407	1455	1493	1535	1584	1622	91
	VT	407	432	463	487	511	542	566	591	623	645	671	704	725	
	PV Triple	327	347	372	390	409	435	453	473	500	517	537	564	581	

PV Meneau	A	163	172	179	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265
	B	183	192	202	214	224	234	243	253	263	273	283	293	303

PV Accou-plement	A	89	94	100	105	110	116	121	127	132	137	144	149	155
	B	99	109	111	117	122	128	134	141	147	154	160	166	172

Prix Groupe A avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix Groupe B avec vitrage 4/20/4 - Ug 1,1
Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Plus-value du triple vitrage 4/12/4/12/4 avec écarteur thermique Ug = 0,7
Autres teintes : sur devis

Hafnium 72 - Fixe latérale - Imposte - Châssis fixe

		500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	PV accoup-plement
1700	A	581	616	648	679	717	747	780	815	848	877	1040	94
	B	631	668	702	735	775	808	843	880	915	946	1112	105
	VT	86	107	124	143	166	183	201	224	242	258	406	
	PV Triple	69	87	100	115	133	147	162	179	194	208	326	
1800	A	599	640	671	705	742	775	807	846	877	911	1082	100
	B	651	694	727	763	802	837	871	912	946	983	1157	104
	VT	90	116	133	154	178	196	215	240	258	279	436	
	PV Triple	73	94	107	123	143	158	173	192	208	224	350	
1900	A	619	659	693	724	766	798	832	871	906	938	1119	105
	B	672	715	750	785	827	863	899	940	978	1012	1195	117
	VT	95	121	141	160	186	206	226	252	273	292	458	
	PV Triple	77	98	113	128	150	166	180	202	219	234	367	
2000	A	638	677	713	747	787	821	857	897	931	967	1155	110
	B	694	735	773	809	852	888	926	968	1005	1044	1234	122
	VT	100	126	149	169	195	217	237	263	285	307	483	
	PV Triple	81	101	120	135	157	174	189	212	229	246	387	
2100	A	656	700	734	770	813	849	885	927	963	999	1198	116
	B	715	759	796	835	880	919	956	1001	1040	1078	1279	128
	VT	105	134	156	178	208	230	252	281	303	325	511	
	PV Triple	86	109	124	144	166	184	201	225	243	260	409	
2200	A	676	719	756	792	836	872	909	953	989	1027	1234	121
	B	736	781	820	859	905	944	983	1029	1068	1108	1318	134
	VT	111	141	164	186	217	240	262	293	315	339	534	
	PV Triple	90	113	132	150	174	192	211	235	253	273	428	
2300	A	694	738	776	813	859	897	934	979	1017	1055	1271	127
	B	755	802	843	882	931	971	1011	1058	1098	1137	1356	141
	VT	115	146	171	194	226	249	274	305	330	354	557	
	PV Triple	93	117	137	156	180	200	219	245	264	283	446	
2400	A	713	761	798	838	883	922	961	1008	1047	1085	1314	132
	B	778	827	868	910	957	999	1041	1090	1130	1171	1402	147
	VT	121	155	179	205	237	262	288	321	347	371	586	
	PV Triple	98	124	145	164	189	211	230	258	279	298	469	
2500	A	786	849	903	951	1016	1069	1119	1183	1235	1286	1350	137
	B	853	919	974	1025	1092	1148	1200	1266	1322	1374	1439	154
	VT	180	230	269	305	356	395	432	483	521	559	608	
	PV Triple	145	184	217	245	286	317	347	387	418	447	487	
2600	A	807	872	925	978	1045	1095	1149	1215	1267	1323	1388	144
	B	876	944	999	1055	1124	1176	1232	1300	1354	1412	1480	160
	VT	188	240	279	317	371	407	449	501	538	580	632	
	PV Triple	151	192	224	254	297	327	359	401	432	464	506	
2700	A	807	872	925	978	1045	1095	1149	1215	1267	1323	1388	149
	B	876	944	999	1055	1124	1176	1232	1300	1354	1412	1480	166
	VT	188	240	279	317	371	407	449	501	538	580	632	
	PV Triple	157	200	234	266	309	342	377	422	452	486	530	

PV Meneau	A	67	77	86	94	103	111	120	128	137	146	155
	B	75	84	94	104	113	123	133	144	154	163	173

PV Accou-plement	A	28	35	39	45	50	55	61	66	73	78	83
	B	32	38	44	50	56	61	67	75	81	87	93

Prix Groupe A avec vitrage
Prix Groupe B avec vitrage
Prix vitrage 4/20/4 avec écarteur thermique Ug = 1,1
Plus-value du triple vitrage 4/12/4/12/4 avec écarteur thermique Ug = 0,7
Autres teintes : sur devis

		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	PV accoup-plement
1700	A	1078	1118	1163	1203	1243	1290	1329	1368	1414	1455	1493	1540	1578	94
	B	1152	1194	1243	1284	1325	1376	1416	1459	1506	1549	1590	1639	1680	105
	VT	432	457	490	515	541	576	600	627	659	684	710	742	768	
	PV Triple	347	367	392	412	434	461	480	502	528	548	569	594	614	
1800	A	1124	1163	1215	1256	1295	1345	1387	1426	1478	1520	1559	1608	1648	100
	B	1200	1243	1295	1339	1381	1432	1476	1518	1572	1616	1658	1709	1752	104
	VT	463	490	528	555	581	616	644	670	708	735	762	797	824	
	PV Triple	372	392	423	445	466	495	515	536	568	589	609	639	660	
1900	A	1160	1203	1256	1296	1340	1392	1435	1477	1527	1568	1612	1664	1705	105
	B	1240	1284	1339	1382	1426	1481	1527	1571	1623	1668	1712	1766	1811	117
	VT	487	515	555	582	610	649	678	707	742	772	801	840	868	
	PV Triple	390	412	445	466	490	520	543	566	594	617	642	672	695	
2000	A	1198	1243	1295	1340	1384	1437	1481	1525	1578	1622	1665	1719	1763	110
	B	1279	1325	1381	1426	1472	1529	1574	1620	1678	1724	1767	1823	1871	122
	VT	511	541	581	610	640	681	711	740	781	810	841	880	911	
	PV Triple	409	434	466	490	513	545	570	593	626	649	673	705	729	
2100	A	1244	1290	1345	1392	1437	1492	1539	1585	1640	1686	1731	1786	1832	116
	B	1327	1376	1432	1481	1529	1586	1635	1684	1742	1790	1835	1894	1942	128
	VT	542	576	616	649	681	722	755	787	830	861	892	934	967	
	PV Triple	435	461	495	520	545	579	604	631	664	690	715	747	774	
2200	A	1280	1329	1387	1435	1481	1539	1586	1631	1690	1736	1783	1840	1888	121
	B	1365	1416	1476	1527	1574	1635	1685	1732	1793	1840	1891	1951	2001	134
	VT	566	600	644	678	711	755	789	820	865	898	932	976	1008	
	PV Triple	453	480	515	543	570	604	632	657	694	718	746	781	807	
2300	A	1319	1368	1426	1477	1525	1585	1631	1681	1739	1789	1835	1896	1943	127
	B	1407	1459	1518	1571	1620	1684	1732	1783	1844	1896	1946	2009	2058	141
	VT	591	627	670	707	740	787	820	857	902	937	971	1017	1051	
	PV Triple	473	502	536	566	593	631	657	685	722	750	778	814	842	
2400	A	1364	1415	1478	1527	1578	1640	1690	1739	1801	1851	1902	1964	2014	132
	B	1455	1506	1572	1623	1678	1742	1793	1844	1908	1962	2015	2079	2132	147
	VT	623	659	708	742	781	830	865	902	949	987	1023	1072	1108	
	PV Triple	500	528	568	594	626	664	694	722	761	790	819	858	886	
2500	A	1401	1455	1520	1568	1622	1686	1736	1789	1851	1903	1956	2018	2071	137
	B	1493	1549	1616	1668	1724	1790	1840	1896	1962	2016	2071	2135	2190	154
	VT	645	684	735	772	810	861	898	937	987	1024	1063	1112	1150	
	PV Triple	517	548	589	617	649	690	718	750	790	820	852	889	921	
2600	A	1441	1493	1559	1612	1665	1731	1783	1835	1902	1956				144
	B	1535	1590	1658	1712	1767	1835	1891	1946	2015	2071				160
	VT	671	710	762	801	841	892	932	971	1023	1063				
	PV Triple	537	569	609	642	673	715	746	778	819	852				
2700	A	1441	1493	1559	1612	1665	1731	1783	1835	1902	1956				149
	B	1535	1590	1658	1712	1767	1835	1891	1946	2015	2071				166
	VT	671	710	762	801	841	892	932	971	1023	1063				
	PV Triple	564	594	639	672	705	747	781	814	858	889				







PV Meneau	A	163	172	179	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265
	B	183	192	202	214	224	234	243	253	263	273	283	293	303







PV Accou-plement	A	89	94	100	105	110	116	121	127	132	137	144	149	155
	B	99	109	111	117	122	128	134	141	147	154	160	166	172

2.3

Accessoires ALU

- Bavettes
- Tapées
- Tubes carrés, rectangulaires
- Plats
- Tôles pliées, à façon
- Cornières égales, inégales

Désignation		Référence	Prix/ml	
			Groupe A	Groupe B
	Bavette 27,5 x 20 mm	140300	25 €	30 €
	Bavette 62,5 x 20 mm	140301	31 €	35 €
	Bavette 97,5 x 20 mm	140302	36 €	41 €
	Bavette 117,5 x 20 mm	140304	41 €	45 €
	Tapée 26,5 x 28 mm	1000650	26 €	31 €
	Tapée 36,5 x 28 mm	140269	28 €	32 €
	Tapée 46,5 x 28 mm	140270	30 €	35 €
	Tapée 56,5 x 28 mm	140271	31 €	36 €
	Tapée 66,5 x 28 mm	140272	35 €	38 €
	Tapée 76,5 x 28 mm	140273	37 €	41 €
	Tapée 86,5 x 28 mm	140274	38 €	42 €
	Tapée 96,5 x 28 mm	140275	41 €	45 €
	Tapée 106,5 x 28 mm	140276	42 €	47 €
	Tapée 16,5 mm	1001797	25 €	30 €
	Couvre joint 25,5 x 8 mm	140200	21 €	25 €
	Couvre joint 38,4 x 8 mm	140202	22 €	26 €
	Accouplement renforcé 20 mm	140255	75 €	81 €
	Profil de jonction cache rainure	140210	21 €	25 €
	Elargisseur 42 mm Gamme 72	3000321	71 €	77 €

Désignation		Référence	Prix/ml	
			Groupe A	Groupe B
	Appui réhausse 31 mm Gamme 72	3000320	66 €	73 €
	Accouplement 20 mm Gamme 72	3000464	55 €	61 €
	Raidisseur statique à visser 78x28 mm + capot	140148	66 €	73 €
	Bavette monolith 34,5 mm (y compris joint 6000557)	1001634	30 €	33 €
	Bavette monolith 66,5 mm (y compris joint 6000557)	1000993	38 €	43 €
	Bavette monolith 106,5 mm (y compris joint 6000557)	1000992	47 €	52 €
	Accouplement 20 mm gamme 52	140249	47 €	52 €
	Elargisseur 42 mm gamme 52	3000120	61 €	66 €
	Elargisseur 60 x 52 mm	3000143	71 €	78 €

TUBES CARRÉS

	Groupe A	Groupe B
	Prix / ml	
15 x 15 x 1,5 : l=6500mm	18	18
20 x 20 x 1,5 : l=6500mm	21	21
25 x 25 x 2 : l=6500mm	30	30
40 x 40 x 2 : l=6500mm	47	47
50 x 50 x 2 : l=6500mm	59	59
60 x 60 x 2 : l=6500mm	71	71
80 x 80 x 2 : l=6500mm	94	94
100 x 100 x 2 : l=6500mm	166	166

TUBES RECTANGULAIRES

	Groupe A	Groupe B
	Prix / ml	
30 x 20 x 1,5 : l=6500mm	26	26
40 x 20 x 1,5 : l=6500mm	30	30
50 x 25 x 2 : l=6500mm	44	44
50 x 30 x 1,5 : l=6500mm	37	37
60 x 30 x 2 : l=6500mm	53	53
80 x 20 x 2 : l=6500mm	72	72
80 x 40 x 2 : l=6500mm	71	71
100 x 20 x 2 : l=6500mm	71	71
100 x 40 x 2 : l=6500mm	82	82
100 x 50 x 2 : l=6500mm	88	88

PLATS

		Groupe A	Groupe B
		Prix / ml	
20 x 2	plat 20x2 : l=6000 mm	20	24
30 x 2	plat 30x2 : l=6500 mm	15	15
40 x 2	plat 40x2 : l=6500 mm	24	24
50 x 2	plat 50x2 : l=6000 mm	24	27
70 x 5	plat 70x5 : l=6000 m	37	42

TÔLE ALU PLIÉES

Groupe A et B : 15 € / coupe + 15 €/pli + 160 € / m^2
Exemple de calcul pour une tôle pliée : 90x120 x 1500mm
((0,09+0,12)x1,5 x 160 €) + 15 € (tablette à 1 pli)= 66 €
((0,09+0,12)x1,5 x 160 €) + 30 € (tablette à 2 plis)= 81 €
((0,09+0,12)x1,5 x 160 €) + 45 € (tablette à 3 plis)= 96 €

TÔLE À FAÇON (PLAT)

Groupe A et B : 160 € le m^2 + 15 € pièce

CORNIÈRES ÉGALES

	Groupe A	Groupe B
	Prix / ml	
15 x 15 x 1,5 : l=6500 mm	20	24
20 x 20 x 1,5 : l=6500 mm	15	15
25 x 25 x 1,5 : l=6500 mm	16	16
30 x 30 x 1,5 : l=6500 mm	20	20
40 x 40 x 2 : l=6500 mm	30	30
50 x 50 x 2 : l=6500 mm	37	37
100 x 100 x 1,6 : l=6500mm	47	47

CORNIÈRES INÉGALES




	Groupe A	Groupe B
	Prix / ml	
20 x 10 x 1,5 : l=6500 mm	14	14
30 x 10 x 1,5 : l=6500 mm	14	14
40 x 10 x 1,5 : l=6500 mm	15	15
70 x 15 x 1,5 : l=6500 mm	26	26
110 x 15 x 1,5 : l=6500 mm	39	39
30 x 20 x 1,5 : l=6500 mm	16	16
40 x 20 x 1,5 : l=6500 mm	20	20
50 x 25 x 2 : l=6500 mm	28	28
60 x 30 x 2 : l=6500 mm	35	35
60 x 40 x 1,3 : l=6500 mm	33	33
80 x 40 x 2 : l=6000 mm	36	41
100 x 30 x 3 : l=6500 mm	33	38

3



Accessoires PVC&ALU

- Plaques, poussoirs
- Serrures, contrôle d'accès
- Cylindres et accessoires divers
- Fermes / Stop portes
- Anti-paniques



Plaque 35/32 mm ATLANTA

DESCRIPTIF			G/D	Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Béquille intérieure ATLANTA seule 	Fixations cachées côté intérieur Modèle réversible (gauche ou droite)		Laiton poli	10817/23	126 €	n.l.			
				Laiton bruni	10817/04	172 €	n.l.			
	Ensemble béquille intérieure/extérieur ATLANTA 	Fixations cachées côté intérieur Modèle réversible (gauche ou droite)		Laiton poli PVD	10818/23	290 €	n.l.			
				Laiton bruni	10818/04	279 €	n.l.			
		Idem avec protection cylindre ES1		Laiton poli PVD	10821/23	633 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille/bouton extérieur ATLANTA 	Fixations cachées côté intérieur Modèle réversible (gauche ou droite)		Laiton poli PVD	10820/23	500 €	n.l.			
				Laiton bruni	10820/04	335 €	n.l.			
		Idem avec protection cylindre ES1		Laiton poli PVD	10821/23	633 €	n.l.			






Plaque 35/32 mm MUNICH









vue extérieure : modèle gauche 	Béquille intérieur MUNICH seule  vue intérieure : modèle droit	Fixations cachées côté intérieur	D	Laiton poli PVD	10128R/23	240 €	n.l.			
			G	Laiton poli PVD	10128L/23	240 €	n.l.			
			D	Laiton bruni	10128R/04	214 €	n.l.			
			G	Laiton bruni	10128L/04	214 €	n.l.			
		Ensemble béquille intérieure/ extérieure Fixations cachées côté intérieur	D	Laiton poli PVD	10127R/23	419 €	n.l.			
			G	Laiton poli PVD	10127L/23	419 €	n.l.			
			D	Laiton bruni	10127R/04	290 €	n.l.			
			G	Laiton bruni	10127L/04	290 €	n.l.			
vue extérieure : modèle gauche 	Ensemble béquille/bouton extérieur MUNICH 	Fixations apparentes côté int. vue intérieure : modèle gauche 	D	Laiton poli PVD	10129R/23	583 €	n.l.			
			G	Laiton poli PVD	10129L/23	583 €	n.l.			
			D	Laiton bruni	10129R/04	686 €	n.l.			
			G	Laiton bruni	10129L/04	686 €	n.l.			

Plaque 25 mm TOKYO







Descriptif			Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Ensemble béquille intérieure/ extérieure TOKYO 	Fixations apparentes côté intérieur	Blanc		65 €		n.l.	n.l.	n.l.
			Noir		87 €		n.l.	n.l.	n.l.
			F9 Titane		65 €		n.l.	n.l.	n.l.
	Ensemble béquille intérieure/ extérieure extra plate TOKYO 	Fixations apparentes côté intérieur	Blanc		65 €		n.l.	n.l.	n.l.
			Noir		82 €		n.l.	n.l.	n.l.
			F9 Titane		75 €		n.l.	n.l.	n.l.






Poussoirs CANBERRA sans béquille intérieure

DESCRIPTIF			Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
 détail embout	Poignée de tirage courbée, pieds à 45° 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 485 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10449/13	475 €	n.l.			
	Poignée de tirage rectangulaire 	Rosae ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 330 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10403/13	252 €	n.l.			
	Poignée de tirage 1/2 ronde 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 330 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10404/13	252 €	n.l.			
	Poignée de tirage en V 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 330 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10405/13	252 €	n.l.			
	Poignée de tirage 1/2 ronde à pieds droits 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 330 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10406/13	280 €	n.l.			




DESCRIPTIF			COLORIS	CODE	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Béquille intérieure LUXEMBOURG seule 	Fixations cachées côté intérieur	Blanc	10113/01	42 €	n.l.			
			Marron	10113/10	42 €	n.l.			
			F9 Titane	10113/F9	48 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10113/F1	42 €	n.l.			
	Ensemble béquille intérieure/ extérieure LUXEMBOURG 	Fixations cachées côté intérieur	Blanc	10109/01	90 €	n.l.			
			Marron	10109/10	90 €	n.l.			
			F9 Titane	10109/F9	103 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10109/F1	90 €	n.l.			
		Idem avec protection cylindrique	Blanc	10114/01	176 €	n.l.			
			Marron	10114/10	176 €	n.l.			
			F9 Titane	10114/F9	202 €	n.l.			
			F1Alu nature	10114/F1	176 €	n.l.			
	Ensemble béquille intérieure/ extérieure extra plate LUXEMBOURG 	Fixations cachées côté intérieur	Blanc	10110/01	96 €	n.l.			
			Marron	10110/10	96 €	n.l.			
			F9 Titane	10110/F9	110 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10110/F1	96 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille/poussoir 1/2 rond extérieur LUXEMBOURG 	Fixations cachées côté intérieur Modèle reversible (gauche ou droite)	Blanc	10111/01	116 €	n.l.			
			Marron	10111/10	116 €	n.l.			
			F9 Titane	10111/F9	132 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10111/F1	116 €	n.l.			
		Idem avec protection cylindrique	Blanc	10115/01	176 €	n.l.			
			Marron	10115/10	176 €	n.l.			
			F9 Titane	10115/F9	202 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10115/F1	176 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille / bouton extérieur LUXEMBOURG 	Fixations cachées côté intérieur Modèle reversible (gauche ou droite)	Blanc	10112/01	112 €	n.l.			
			Marron	10112/10	112 €	n.l.			
			F9 Titane	10112/F9	129 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10112/F1	112 €	n.l.			
		Idem avec protection cylindrique	Blanc	10116/01	176 €	n.l.			
			Marron	10116/10	176 €	n.l.			
			F9 Titane	10116/F9	202 €	n.l.			
			F1 Alu nature	10116/F1	176 €	n.l.			

Modèle PARIS

DESCRIPTIF			COLORIS	CODE	P.U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Béquille intérieure PARIS seule 	Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10124/13	190 €	n.l.			
		Ensemble béquille intérieure/extérieure Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10120/13	310 €	n.l.			
	Ensemble béquille intérieure/extérieure PARIS 	Avec protection cylindre Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10121/13	356 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille/bouton extérieur PARIS 	Fixations cachées côté intérieur Modèle reversible (gauche ou droite)	Inox mat	10122/13	310 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille/bouton extérieur PARIS 	Avec protection cylindre Fixations cachées côté intérieur Modèle reversible (gauche ou droite)	Inox mat	10123/13	356 €	n.l.			
	Béquille intérieure PARIS seule sur rosace ovale 	Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10133/13	263 €	n.l.			
		Ensemble béquille intérieure/extérieure PARIS sur rosace ovale Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10140/13	525 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille/bouton fixe extérieur PARIS 	Rosace ovale extérieure incluse Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10131/13	581 €	n.l.			
	Ensemble palière béquille/bouton mobile extérieur PARIS 	Rosace ovale extérieure incluse Fixations cachées côté intérieur	Inox mat	10132/13	545 €	n.l.			







DESCRIPTIF			COLORIS	CODE	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Poussoir droit à pieds coudés Rosace ovale extérieure incluse 	Pieds finition alu nature mat EV1 L = 400 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10802/13-F1	240 €	n.l.			
		Pieds finition alu nature brossé F31-1 L = 400 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10802/13-31	327 €	n.l.			
	Pousoir droit à supports droits Rosace ovale extérieure incluse 	Partie centrale inox mat avec picots L = 400 mm ; EA = 250 mm	Inox poli/mat	10806/13	370 €	n.l.			
	Poignée de tirage droite à tube rond Rosace ovale extérieure incluse 	Diamètre barre = 35 mm Longueur barre = 100 à 2000 mm EA = longueur barre - 32 mm Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) Fixation à 30°	Inox mat	10450/13	373 €	n.l.			
	Poignée de tirage droite, pieds à 45°, double rainures aux extremités 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 400 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10808/13	180 €	n.l.			
	Poignée de tirage droite, pieds à 45°, diamètre barre = 30 mm Rosace ovale extérieure incluse 	L = 400 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10416/13	239 €	n.l.			
		L = 500 mm ; EA = 300 mm	Inox mat	10417/13	250 €	n.l.			
		L = 600 mm ; EA = 400 mm	Inox mat	10418/13	260 €	n.l.			
		L = 800 mm ; EA = 560 mm	Inox mat	10419/13	283 €	n.l.			
		L = 1000 mm ; EA = 700 mm	Inox mat	10420/13	304 €	n.l.			
		L = 1200 mm ; EA = 900 mm	Inox mat	10421/13	326 €	n.l.			
		L = 1400 mm ; EA = 1000 mm	Inox mat	10422/13	350 €	n.l.			
		L = 1600 mm ; EA = 1200 mm	Inox mat	10423/13	371 €	n.l.			
		L = 1800 mm ; EA = 1300 mm	Inox mat	10424/13	392 €	n.l.			

Modèle BERLIN sans béquille intérieure




DESCRIPTIF			COLORIS	CODE	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
 détail embout	Poignée de tirage droite à supports galbés et embouts en vase 	Rosace extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 285 mm ; EA = 210 mm	Laiton poli PVD	10561/23	357 €	n.l.			
			Laiton bruni	10561/04	207 €	n.l.			
			Bronze	10561/05	321 €	n.l.			
		Rosace extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 295 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	10561/13	647 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à supports galbés et embouts en pointe 	Rosace rectangulaire extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 285 mm ; EA = 210 mm	Laiton bruni	10557/04	158 €	n.l.			
			Bronze	10557/05	265 €	n.l.			
 détail support	Poignée de tirage en «U» à pieds droits 	Rosace rectangulaire extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 230 mm ; EA = 210 mm	Laiton bruni	10558/04	134 €	n.l.			
			Bronze	10558/05	248 €	n.l.			












Poussoirs ADECO sans béquille intérieure

Descriptif	Coloris	Code	P.U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Lagon Uniquement prémontée (cf. panneau)	Alu argent	HA202	Le prix du poussoir est compris dans le prix du panneau.	n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Mondera Uniquement prémontée (cf. panneau)	Inox mat	HA211		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Cia Uniquement prémontée (cf. panneau)	Inox / Alu argent	HA215		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Siena Uniquement prémontée (cf. panneau)	Inox / Alu argent	HA220		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Nautero Uniquement prémontée (cf. panneau)	Inox / Alu argent	HA225		n.l.			
Poignée de tirage dédiée aux panneaux décoratifs Penda et Consis Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA312		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Linora Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA465		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Trea Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA486		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau décoratif modèle Imira Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA584		n.l.			
Poignée de tirage dédiée aux panneaux Caverro, Ligura, Metris, Symmetris Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA590		n.l.			
	Inox mat/ Jatoba	HA591		n.l.			
Poignée de tirage dédiée au panneau modèle Pratea Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA594		n.l.			
Poignée de tirage dédiée aux panneaux décoratifs Tessan et Berneo Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat/ Chêne	HA596		n.l.			
Poignée de tirage dédiée aux panneaux décoratifs Berneo et Tessan Uniquement prémontée cf. panneau	Inox mat	HA599		n.l.			









DESCRIPTIF			G/D	Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Béquille intérieure HA055 seule 	Fixations cachées côté intérieur L = 246 mm ; EA =210 mm		Blanc	HA055D/01	109 €	n.l.			
				Brun	HA055D/10	109 €	n.l.			
				Laiton poli	HA055D/03	166 €	n.l.			
				Laiton bruni	HA055D/04	166 €	n.l.			
				Chrome	HA055D/21	166 €	n.l.			
				Inox	HA055D/13	306 €	n.l.			
	Poignée de tirage extérieure Opal sur plaque 	Béquille intérieure HA055 obligatoire (non comprise dans le prix) L = 305 mm ; EA =210 mm	D	Blanc	HA100/01	306 €	n.l.			
			G		HA100R	306 €	n.l.			
	Poignée de tirage extérieure Mauritius sur plaque 	Béquille intérieure HA055 obligatoire (non comprise dans le prix) L = 260 mm ; EA =210 mm	D	Blanc	HA106L	328 €	n.l.			
			G		HA106R	328 €	n.l.			
	Poignée de tirage extérieure Elba sur plaque 	Béquille intérieure HA055 obligatoire (non comprise dans le prix) L = 315 mm ; EA =210 mm	D	Blanc	HA107L	307 €	n.l.			
			G		HA107R	307 €	n.l.			
	Poignée de tirage extérieure Juist sur plaque 	Béquille intérieure HA055 obligatoire (non comprise dans le prix) L = 345 mm ; EA =210 mm	D	Blanc	HA110L	329 €	n.l.			
			G		HA110R	329 €	n.l.			
	Poignée de tirage extérieure Rubin sur plaque 	Béquille intérieure HA055 obligatoire (non comprise dans le prix) L = 320 mm ; EA =210 mm	D	Blanc	HA116L	347 €	n.l.			
			G		HA116R	312 €	n.l.			













Modèle ADECO sans béquille intérieure

DESCRIPTIF			G/D	Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
	Poignée de tirage extérieure Zenit sur plaque 	Béquille intérieure HA055 obligatoire (non comprise dans le prix) L = 325 mm ; EA = 210 mm	D	Blanc	HA123R/01	294 €	n.l.			
			G		HA126L/01	294 €	n.l.			
	Béquille extérieure HA075 seule 	Fixations cachées côté extérieur L = 246 mm ; EA = 210 mm		Blanc	HA075D/01	158 €	n.l.			
				Brun	HA075D/10	158 €	n.l.			
				Laiton poli PVD	HA075D/23	284 €	n.l.			
				Laiton bruni	HA075D/04	158 €	n.l.			
				Chrome	HA075D/21	223 €	n.l.			
				Inox	HA075D/13	306 €	n.l.			
	Béquille intérieure HA085 seule 	Fixations cachées côté intérieur L = 246 mm ; EA = 210 mm		Blanc	HA085D/01	109 €	n.l.			
	Poignée de tirage droite à supports galbés et embouts en pointe	Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 290 mm ; EA = 210 mm		Laiton bruni	HA013D/04	152 €	n.l.			
	Poignée de tirage droite à supports galbés et embouts en vase	Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 285 mm ; EA = 200 mm		Laiton bruni	HA015D/04	260 €	n.l.			
	Poignée de tirage en «U» à pieds droits	Nous vous conseillons de préférer le modèle BERLIN 10561/04. Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 255 mm ; EA = 210 mm		Laiton bruni	HA081D/04	115 €	n.l.			











DESCRIPTIF			Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds arrondis, embouts pointus rainurés 	Rosace ovale extérieure incluse L = 335 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA073D/13	589 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais, embouts pointus rainurés 	Rosace ovale extérieure incluse L = 305 mm ; EA = 180 mm	Chrome brillant	HA250D/20	553 €	n.l.			
			Chrome bril / mat	HA250D/20-21	553 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais, embouts avec boules 	Rosace ovale extérieure incluse L = 300 mm ; EA = 210 mm	Bronze ciré	HA260D/05	444 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage arquée à pieds biais 	Rosace ovale extérieure incluse L = 290 mm ; EA = 210 mm	Bronze ciré	HA265D/05	419 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds galbés 	Rosace ovale extérieure incluse L = 330 mm ; EA = 210 mm	Bronze	HA270D/05	601 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds galbés, embouts pointus rainurés 	Rosace ovale extérieure incluse L = 315 mm ; EA = 210 mm	Bronze	HA275D/05	601 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais, embouts avec anneaux et boules Rosace ovale extérieure incluse L = 325 mm ; EA = 180 mm 	Ensemble en chrome brillant	Chrome brillant	HA300D/20	589 €	n.l.			
		Barre et supports brillants, boules mats	Chrome bril / mat	HA300D/20-21	589 €	n.l.			

Modèle ADECO sans béquille intérieure


DESCRIPTIF			Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds galbés, embouts pointus 	Rosace ovale extérieure incluse L = 375 mm ; EA = 256 mm	Chrome brillant	HA380D/20	333 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds galbés, embouts en biseau 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 375 mm ; EA = 256 mm	Chrome brillant	HA390D/20	333 €	n.l.			
			Laiton poli	HA390D/03	365 €	n.l.			
	Poussoir droit à pieds larges arrondis 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 595 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA426D/13	600 €	n.l.			
	Poussoir droit courbé en virgule 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix (non comprise dans le prix) L = 300 mm ; EA = 240 mm	Inox mat	HA443D/13	525 €	n.l.			
	Poignée de tirage droite, pieds droits, diamètre barre = 30 mm Rosace extérieure incluse 	L = 400 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA450	528 €	n.l.			
		L = 500 mm ; EA = 350 mm	Inox mat	HA451	553 €	n.l.			
		L = 600 mm ; EA = 475 mm	Inox mat	HA452	578 €	n.l.			
		L = 800 mm ; EA = 600 mm	Inox mat	HA453	607 €	n.l.			
		L = 1000 mm ; EA = 800 mm	Inox mat	HA454	616 €	n.l.			
		L = 1200 mm ; EA = 1000 mm	Inox mat	HA455	627 €	n.l.			
		L = 1400 mm ; EA = 1000 mm	Inox mat	HA456	646 €	n.l.			
		L = 1600 mm ; EA = 1200 mm	Inox mat	HA457	671 €	n.l.			
		L = 1800 mm ; EA = 1400 mm	Inox mat	HA458	702 €	n.l.			
 détail embout	Poussoir droit à pieds arronids et embouts avec anneaux et boule 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 325 mm ; EA = 180 mm	Laiton poli	HA500D/03	473 €	n.l.			
			Chrome brillant	HA500D/20	553 €	n.l.			
			Chrome bril/mat	HA500D/20-21	530 €	n.l.			

DESCRIPTIF			G/D	Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 490 mm ; EA = 350 mm		Inox mat	HA510D/13	641 €	n.l.			
 détail embout	Poignée tirage droite à pieds biais, extrémités claires transparentes 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 675 mm ; EA = 450 mm	G	Inox mat	HA530L/13	799 €	n.l.			
			D	Inox mat	HA530R/13	799 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage à pieds biais, extrémités gris pierre de lave 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 675 mm ; EA = 450 mm	G	Inox mat	HA531L/13	799 €	n.l.			
			D	Inox mat	HA531R/13	799 €	n.l.			
 détail embout	Poignée tirage droite à pieds biais, extrémités bleues transparentes 		G	Inox mat	HA532L/13	799 €	n.l.			
			D	Inox mat	HA532R/13	799 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à supports droits 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 300 mm ; EA = 210 mm		Inox mat	HA560D/13	613 €	n.l.			
 détail embout	Poignée tirage droite à supports droits 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 315 mm ; EA = 210 mm		Inox mat	HA570D/13	613 €	n.l.			

Modèle ADECO sans béquille intérieure

DESCRIPTIF			Coloris	Code	P. U. €	Perf.	Exc.	H 52	H 72
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais, inserts en bois de chêne 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 600 mm ; EA = 450 mm	Inox mat / Chêne	HA597D/13	896 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à facettes et pieds biais 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 285 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA600D/13	662 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais, embouts avec boules 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 300 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA610D/13	662 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite, pieds à 45°, diamètre barre = 30 mm	Rosace ovale extérieure incluse L = 330 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA620D/13	528 €	n.l.			
		Rosace ovale extérieure incluse L = 500 mm ; EA = 350 mm	Inox mat	HA621D/13	553 €	n.l.			
		Rosace ovale extérieure incluse L = 600 mm ; EA = 475 mm	Inox mat	HA622D/13	578 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite rainurées à pieds biais 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 330 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA630D/13	578 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais et embouts en couronnes 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 360 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA660D/13	550 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage droite à pieds biais, embouts avec anneaux et boules bleues 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 370 mm ; EA = 210 mm	Inox mat	HA690D/13	667 €	n.l.			
 détail embout	Poignée de tirage plate à pieds biais 	Rosace ovale extérieure incluse Béquille intérieure au choix L = 400 mm ; EA = 200 mm	Inox mat	HA730D/13	597 €	n.l.			

La serrure sécurité M2 à 3 points dont 2 crochets à verrouillage automatique + pêne central à verrouillage à clé manuel.



Equipement standard des portes PVC et ALU



La serrure haute sécurité M4 à 5 points dont 4 crochets à verrouillage manuels + pêne manuel central combinée à une gâche flottante.




Equipement optionnel pour portes PVC et ALU



La serrure à entrebâilleur M2 à 3 points dont 2 crochets à verrouillage automatique + pêne manuel central combinée à une gâche flottante.






Equipement optionnel pour portes PVC uniquement



La serrure motorisée M2 à 3 points dont 2 crochets à verrouillage automatique et déverrouillage motorisé + pêne central à verrouillage à clé manuel.



Ces équipements doivent être associés obligatoirement à un transformateur 12V – 2A ainsi qu'à une de nos solutions de contrôle d'accès.

Le raccordement est à faire effectuer par un électricien.



Transformateur 12V 2 Ampères

Equipement optionnel pour portes PVC et ALU



Pack Hitzinger Confort

Solution de contrôle d'accès par badges (transpondeur). Ce pack comprend l'antenne, le lecteur, 3 badges et 2 cartes de programmation du transpondeur.

Ce pack ainsi que la serrure motorisée optionnelle nécessite chacun un transfo 12V – 2A en sus.





Pack Hitzinger Confort Radio

Solution de contrôle d'accès par télécommande radio. Ce pack comprend le récepteur et 3 télécommandes radio.

Ce pack ainsi que la serrure motorisée optionnelle nécessite chacun un transfo 12V - 2A en sus.





Désignation	Ouverture intérieure - Plus/Moins-value			
	Code gauche	P.U. €	Code droit	P.U. €
Serrure automatique 3 points	HDL-A	0 €	HDR-A	0 €
Serrure automatique 3 points / gâche filante	HDL-A-SL	37 €	HDR-A-SL	37 €
Serrure automatique 3 points / entrebailleur / gâche filante	HDL-A-SP-SL	171 €	HDR-A-SP-SL	171 €
Serrure automatique 3 points motorisée (transformateur en sus)	HDL-EAÖ	353 €	HDR-EAÖ	353 €
Serrure automatique 3 points motorisée / gâche filante (transformateur en sus)	HDL-EAÖ-SL	387 €	HDR-EAÖ-SL	387 €
Serrure manoeuvre à clé 3 points	HDL	-83 €	HDR	-83 €
Serrure manoeuvre à clé 3 points / gâche filante	HDL-SL	-47 €	HDR-SL	-47 €
Serrure manoeuvre à clé 5 points / gâche filante	HDL-4-SL	41 €	HDR-4-SL	41 €
Serrure béquille à relever 3 points	HDL-REL	-83 €	HDR-REL	-83 €
Serrure béquille à relever 3 points / gâche filante	HDL-REL-GF	-47 €	HDR-REL-GF	-47 €
Serrure béquille à relever 5 points / gâche filante	HDL-4-REL-GF	41 €	HDR-4-REL-GF	41 €
Gâche électrique porte 1 vantail	HDL-E	37 €	HDR-E	37 €
Gâche électrique porte 2 vantaux (passe câble inclus)	HSDL-E	135 €	HSDR-E	135 €
Gâche journalière sur serrure automatique / déverrouillage journalier		43 €		43 €

Désignation	Ouverture extérieure - Plus/Moins-value			
	Code gauche	P.U. €	Code droit	P.U. €
Serrure automatique 3 points	HAL-A	0 €	HAR-A	0 €
Serrure automatique 3 points / gâche filante	HAL-A-SL	37 €	HAR-A-SL	37 €
Serrure automatique 3 points / entrebailleur / gâche filante	HAL-A-SP-SL	171 €	HAR-A-SP-SL	171 €
Serrure automatique 3 points motorisée (transformateur en sus)	HAL-EAÖ	353 €	HAR-EAÖ	353 €
Serrure automatique 3 points motorisée / gâche filante (transformateur en sus)	HAL-EAÖ-SL	387 €	HAR-EAÖ-SL	387 €
Serrure manoeuvre à clé 3 points	HAL	-83 €	HAR	-83 €
Serrure manoeuvre à clé 3 points / gâche filante	HAL-SL	-47 €	HAR-SL	-47 €
Serrure manoeuvre à clé 5 points / gâche filante	HAL-4-SL	41 €	HAR-4-SL	41 €
Serrure béquille à relever 3 points	HAL-REL	-83 €	HAR-REL	-83 €
Serrure béquille à relever 3 points / gâche filante	HAL-REL-GF	-47 €	HAR-REL-GF	-47 €
Serrure béquille à relever 5 points / gâche filante	HAL-4-REL-GF	41 €	HAR-4-REL-GF	41 €
Gâche électrique porte 1 vantail	HAL-E	37 €	HAR-E	37 €
Gâche électrique porte 2 vantaux (passe câble inclus)	HSAL-E	135 €	HSAR-E	135 €
Gâche journalière sur serrure automatique / déverrouillage journalier		43 €		43 €

Désignation	Coloris	Code	P.U. €
Rosette de commande entrebailleur	Laiton	11100/03	111 €
	Inox	11100/13	64 €
	Blanc	11100/01	43 €
	Brun	11100/10	74 €




Désignation	Coloris	Code	P. U. €
Transformateur 12V pour Pack Confort ou Confort Radio ainsi que la serrure motorisée (x2 selon équipement)		11400	172 €
Pack Hilzinger Confort : comprenant l'antenne, le lecteur, 3 badges et 2 cartes de programmation du transpondeur. Serrure motorisée et transfo respectifs en sus.		11401	451 €
Pack Hilzinger Confort Radio : comprenant le récepteur et 3 télécommandes radio. Serrure motorisée et transfo respectifs en sus.		11402	885 €
Borne ScanSecure 1 raccordement Scanner biométrique digital Hilzinger ScanSecure alarme. Ajouter PV pour ouverture par gâche électrique ou crémone automatique motorisée non comprise. Raccordement à effectuer par un électricien.		TOCAaccess	1648 €
Serrure motorisée et transfo respectifs en sus.	Blanc	TOCAaccess AW WS	64 €
Capotage pour borne	Noir	TOCAaccess AW SW	64 €
	Inox	TOCAaccess AW ES	456 €


Cylindre à bouton Hélius


Double cylindre Janus


Double cylindre standard PZ88


Clé pour système Janus


Clé pour système Hélius


Clé pour système PZ88

Gamme	Types de cylindres	Code Look	P.U €
Porte ALU HAFNIUM 52	Cylindre Standard PZ88		25 €
	Cylindre Standard PZ 88 à bouton		64 €
	Cylindre Hélius		81 €
	Cylindre Hélius à bouton		123 €
	Cylindre Janus		248 €
	Cylindre Janus à bouton		290 €
Porte ALU HAFNIUM 72 avec panneau à recouvrement	Cylindre Standard PZ88		25 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. int.		64 €
	Cylindre Hélius		81 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. int.		123 €
	Cylindre Janus		248 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. int.		290 €
Porte ALU HAFNIUM 72	Cylindre Standard PZ88		28 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. int.		51 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. ext.		51 €
	Cylindre Hélius		102 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. int.		144 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. ext.		144 €
	Cylindre Janus		302 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. int.		343 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. ext.		343 €
Porte ALU HAFNIUM 72 avec rosace sécurité	Cylindre Standard PZ88		34 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. int.		56 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. ext.		56 €
	Cylindre Hélius		102 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. int.		144 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. ext.		144 €
	Cylindre Janus		302 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. int.		343 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. ext.		343 €
Porte PVC EXCELLENCE	Cylindre Standard PZ88		28 €
	Cylindre Standard PZ 88 à bouton		51 €
	Cylindre Hélius		102 €
	Cylindre Hélius à bouton		144 €
	Cylindre Janus		302 €
	Cylindre Janus à bouton		343 €
Porte PVC EXCELLENCE avec rosace de sécurité	Cylindre Standard PZ88		34 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. int.		56 €
	Cylindre Standard PZ88 à bouton ouv. ext.		56 €
	Cylindre Hélius		102 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. int.		144 €
	Cylindre Hélius à bouton ouv. ext.		144 €
	Cylindre Janus		302 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. int.		343 €
	Cylindre Janus à bouton ouv. ext.		343 €
Accessoires	Clés sup. cylindre Standard PZ88		12 €
	Clés sup. cylindre Hélius		44 €
	Clés sup. cylindre Janus		63 €
	Clés sup. cylindre standard réasort*		45 €
	Clés sup. cylindre Hélius réasort*		113 €
	Clés sup. cylindre Janus réasort*		113 €
	Option s'entrouvrant cylindre standard PZ88		27 €
	Option s'entrouvrant cylindre Hélius		27 €
	Option s'entrouvrant cylindre Janus		27 €

*Une clé en réasort est une clé commandée de manière ultérieure par rapport à la commande de base

Exemples de calculs :

- Pour 3 cylindres Hélius à cartes de sécurité s'entrouvrant livrés avec 3 clés de base sur une porte Hafnium 72 :
  prendre 3 cylindres Hélius à cartes de sécurité + option s'entrouvrant
  Soit (102 € x 3) + (27 €x 3) = 387 €
  Nouveauté : Sera livré 3 cylindres à cartes s'entrouvrant avec 9 clés.

- Pour 1 cylindre standard avec 5 clés :
  prendre le cylindre de base qui comprend trois clés + 2 clés supplémentaires







Désignation	Coloris	Code	P. U. €
Plus-value pour rosace de sécurité ovale avec protection de cylindre	Inox mat	10307/13	148 €
	Blanc	10307/01	153 €
	Laiton poli PVD	10307/23	112 €
	Chrome brillant	10307/20	90 €
	Chrome mat	10307/21	90 €
	Alu nature EV1	10307/F1	138 €
Judas optique monté dans panneau	Chrome	09002/03	35 €
	Laiton	09002/13	40 €
Boîte aux lettres	Blanche	09360/01	199 €
	Brune	09360/10	199 €

réf. Article	désignation	couleurs / remarques / descriptions	largeur	hauteur	entre-axes	P.U. €
Bagues cylindres						
HA042	bague cylindre	inox brossé mat, 7 mm	24,7 mm	24,7 mm		64 €
		PVC noir, 7 mm	24,7 mm	24,7 mm		
HA079	bague cylindre	inox brossé mat, longue				37 €
		pour panneaux recouvrants				
Sonnettes et heurtoirs						
HA028	sonnette	blanc	115 mm	64 mm		53 €
HA074	sonnette avec éclairage	blanc	90 mm	90 mm		163 €
HA092	sonnette	carrée, inox brossé mat	75 mm	75 mm		122 €
HA093	sonnette	ronde, inox brossé mat	80 mm	80 mm		140 €
HA094	sonnette	arrondie, inox brossé mat	150 mm	60 mm		165 €
HA034	heurtoir tête de Lion	laiton poli	105 mm	165 mm		208 €
		bronze bruni	105 mm	165 mm		195 €
Numéros d'habitation						
HA850	no. d'habitation 0	inox brossé mat	120 mm	150 mm	130 mm	152 €
HA851	no. d'habitation 1	inox brossé mat	67 mm	153 mm	130 mm	217 €
HA852	no. d'habitation 2	inox brossé mat	105 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA853	no. d'habitation 3	inox brossé mat	110 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA854	no. d'habitation 4	inox brossé mat	120 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA855	no. d'habitation 5	inox brossé mat	112 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA856	no. d'habitation 6	inox brossé mat	112 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA857	no. d'habitation 7	inox brossé mat	107 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA858	no. d'habitation 8	inox brossé mat	110 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA859	no. d'habitation 9	inox brossé mat	110 mm	150 mm	130 mm	62 €
HA85A	lettre a	inox brossé mat	100 mm	115 mm	95 mm	62 €
HA85B	lettre b	inox brossé mat	105 mm	145 mm	95 mm	62 €
HA85C	lettre c	inox brossé mat	105 mm	115 mm	95 mm	62 €
HA85D	lettre d	inox brossé mat	105 mm	145 mm	95 mm	62 €
Boîtes aux lettres, porte-journaux, entrée de boîtes aux lettres + accessoires (non NF - non agréé Poste !!!)						
BK 110	boîte aux lettres	inox brossé mat, profondeur 104 mm	365 mm	330 mm		350 €
BK 120	boîte aux lettres	inox brossé mat, profondeur 190 mm	390 mm	380 mm		373 €
BK 130	boîte aux lettres	inox brossé mat, profondeur 110mm	295 mm	404 mm		464 €
BK 240	boîte aux lettres	bandeau en alu plan, profondeur 120 mm				
		couleur: teinte RAL au choix				
		avec cadre en inox, en applique	400 mm	380 mm		559 €
ZR 100	porte-journaux	bandeau en alu plan, profondeur 120 mm				
		couleur: teinte RAL au choix	400 mm	190 mm		395 €
ZR 110	porte-journaux	inox brossé mat, profondeur 92 mm	365 mm	175 mm		114 €
HA036	entrée de boîte aux lettres	à l'extérieur, blanc	328 mm	85 mm		284 €
		à l'extérieur, laiton poli				303 €
		à l'extérieur, chrome mat				370 €
HA037	entrée de boîte aux lettres	à l'extérieur, laiton bruni	310 mm	75 mm		120 €
	fraisage 290 x 60 mm					
		Attention: Pour volet à lettres HA 036 et 037				
		livraison uniquement avec HA860 et HA861 !				
HA044	entrée de boîte aux lettres	à l'extérieur inox brossé mat, à l'intérieur blanc,	290 mm	90 mm		
		avec contre-fourreau, fraisage 245 x 60 mm				819 €
HA049	entrée de boîte aux lettres	en PVC blanc extérieur et intérieur,	ATTENTION, CE MODÈLE N'EST PLUS LIVRABLE !			
		avec contre-fourreau, fraisage 223 x 45 mm				
HA860	volet avec contre-fourreau	24 mm, blanc	310 mm	79 mm		62 €
		24 mm, brun	310 mm	79 mm		90 €
HA861	coût du montage HA 860	montage avec contre-fourreau HA860				130 €

	Désignation	Coloris	Code	P.U. €
	Ferme-porte GEZE TS 2000 avec bras standard (->1250mm)	Blanc	OTS TS2000/wei	166 €
		Bronze	OTS TS2000/brz	166 €
		Noir	OTS TS2000/swz	227 €
		Argent	OTS TS2000/sil	166 €
		RAL	OTS TS2000/RAL	227 €
	Ferme-porte GEZE TS 4000 avec bras standard (->1400mm)	Blanc	OTS TS4000/wei	263 €
		Bronze	OTS TS4000/brz	263 €
		Noir	OTS TS4000/swz	383 €
		Argent	OTS TS4000/sil	263 €
		RAL	OTS TS4000/RAL	383 €
	Ferme-porte GEZE TS 3000 avec bras à coulisse (->1100mm)	Blanc	OTS TS3000/wei	320 €
		Bronze	OTS TS3000/brz	320 €
		Noir	OTS TS3000/swz	381 €
		Argent	OTS TS3000/sil	320 €
		RAL	OTS TS3000/RAL	381 €
	Ferme-porte GEZE TS 3000 avec bras à coulisse (->1100mm) avec kit d'arrêt	Blanc	OTS TS3000K/wei	415 €
		Bronze	OTS TS3000K/brz	415 €
		Noir	OTS TS3000K/swz	477 €
		Argent	OTS TS3000K/sil	415 €
		RAL	OTS TS3000K/RAL	477 €
	Ferme-porte GEZE TS 5000 avec bras à coulisse (->1400mm)	Blanc	OTS TS5000/wei	384 €
		Bronze	OTS TS5000/brz	384 €
		Noir	OTS TS5000/swz	445 €
		Argent	OTS TS5000/sil	384 €
		RAL	OTS TS5000/RAL	445 €
	Ferme-porte GEZE TS 5000 avec bras à coulisse (->1400mm) avec kit d'arrêt	Blanc	OTS TS5000K/wei	479 €
		Bronze	OTS TS5000K/brz	479 €
		Noir	OTS TS5000K/swz	538 €
		Argent	OTS TS5000K/sil	479 €
		RAL	OTS TS5000K/RAL	538 €
	Bloqueur	Blanc	09205/01	53 €
	Bloqueur	Brun	09205/10	53 €

	Désignation	Coloris	Code	P.U. €
	Crémone pompier CITY à poignée rotative (pour hauteur de porte jusqu'à 2300mm)	Blanc	11315/01	310 €
		Noir	11315/11	310 €
		Gris	11315/EV1	310 €
	Crémone pompier CITY à poignée rotative (pour hauteur de porte jusqu'à 3000mm)	Blanc	11316/01	389 €
		Noir	11316/11	389 €
		Gris	11316/EV1	389 €

Désignation	Coloris	Code	P.U. €
 Ensemble IDEA 3 pts sans manœuvre extérieure (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11310/01	1 140 €
	Noir	11310/11	1 140 €
	Gris	11310/EV1	1 140 €
 Ensemble IDEA 3 pts avec béquille extérieure (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11311/01	1 379 €
	Noir	11311/11	1 379 €
	Gris	11311/EV1	1 379 €
 Ensemble IDEA 3 pts avec bouton fixe extérieur (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11312/01	1 347 €
	Noir	11312/11	1 347 €
	Gris	11312/EV1	1 347 €
 Ensemble IDEA 2 pts pour vantail semi-fixe (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11313/01	1 140 €
	Noir	11313/11	1 140 €
	Gris	11313/EV1	1 140 €
Kit rallonge pour anti-panique (pour hauteur de porte de 2600 à 3400mm)	Blanc	11314/01	177 €
	Noir	11314/11	177 €
	Gris	11314/EV1	177 €


Désignation	Coloris	Code	P.U. €
 Ensemble IDEA 3 pts sans manœuvre extérieure (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11318/01	1 140 €
	Noir	11318/11	1 140 €
	Gris	11318/EV1	1 140 €
 Ensemble IDEA 3 pts avec béquille extérieure (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11319/01	1 379 €
	Noir	11319/11	1 379 €
	Gris	11319/EV1	1 379 €
 Ensemble IDEA 3 pts avec bouton fixe extérieur (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11320/01	1 347 €
	Noir	11320/11	1 347 €
	Gris	11320/EV1	1 347 €
 Ensemble IDEA 2 pts pour vantail semi-fixe (pour hauteur de porte jusqu'à 2600mm)	Blanc	11321/01	1 140 €
	Noir	11321/11	1 140 €
	Gris	11321/EV1	1 140 €
Kit rallonge pour anti-panique (pour hauteur de porte de 2600 à 3400mm)	Blanc	11314/01	177 €
	Noir	11314/11	177 €
	Gris	11314/EV1	177 €

4


Panneaux

- Soubassements
- Panneaux verriers Créa
- Ecoline
- Adeco

DEMI-PANNEAU GAMME VOLMA CLASSIQUE PVC




Panneau en PVC de 28 mm d'épaisseur, dimensions max de 900x1050 mm.
- Composition : parement PVC + contre-plaqué + mousse isolante + contre-plaqué + parement PVC
- Epaisseur feuille PVC : 1,5 mm dans les parties planes
- Epaisseur feuille contre-plaqué : 5 mm
- Epaisseur mousse Styrofoam : 15 mm, densité 40 kg/m^3
- Moulures PVC creuses ou partiellement remplies de mousse PU
- Panneau plein sur base 28 mm (Ud = 1,417 W/m^2.K)
- Coloris blanc 9016 ou crème 9001 teinté dans la masse 2 faces



1/2 Eva
TF-EVA-DP
plein, mouluré 2 faces

Base en €	
Blanc	Crème
264 €	606 €

Dimensions mini : L600 x H 640 mm
Dimensions maxi : L 900 x H 1050 lmm




1/2 Granada
TF-GRANADA-DP
plein, mouluré 2 faces


Base en €	
Blanc	Crème
264 €	606 €

Dimensions mini : L600 x H 640 mm
Dimensions maxi : L 900 x H 1050 lmm

DEMI-PANNEAU GAMME VOLMA CLASSIQUE ALU




Panneau en ALU embouti de 28 mm d'épaisseur, dimension maxi de 900 x 1050 mm
- Composition : parement ALU + contre-plaqué + mousse isolante + contre-plaqué + parement ALU
- Epaisseur feuille ALU ; 1,5 mm dans les parties planes
- Epaisseur feuille contre-plaqué : 5 mm
- Epaisseur mousse Styrofoam : 15 mm, densité 40 kg/m^3
- Moulures ALU creuses ou partiellement remplies de mousse PU
- Panneau plein sur base 28 mm Ud = 1,454 W/m^2.K)



1/2 Evalu
réf. Art. : AF-EVALU-DP
réf. Art. : HD-EVALU-DP
plein, mouluré 2 faces

Base en €		
Laqué	Décor 1F	Décor 2F
1078 €	1135 €	1301 €

Dimensions mini : L600 x H 640 mm
Dimensions maxi : L 900 x H 1050 lmm




1/2 Granalu
réf. Art. : AF-GRANALU-DP
réf. Art. : HD-GRANALU-DP
plein, mouluré 2 faces

Base en €		
Laqué	Décor 1F	Décor 2F
1078 €	1135 €	1301 €

Dimensions mini : L600 x H 640 mm
Dimensions maxi : L 900 x H 1050 lmm

PANNEAU DE SOUBASEMENT MOULURÉ (UNIQUEMENT EN COLORIS BLANC OU CHÊNE DORÉ)



Panneau à double plate bande de 28 mm d'épaisseur, dim. maxi. blanc : 850 x 2070mm
Attention !!! Dimension maxi en teinte chêne doré : 900 x 1000mm.

- Composition : parement PVC 0,4mm + âme en médium hydrofuge + parement PVC 0,4 mm
- La plate bande est ajustée à la taille du panneau déduction faite de la bordure périphérique de 50 mm.
- Aucun risque de casse au niveau des moulures, le PVC épousant totalement l'âme en médium.
- Panneau plein sur base 28 mm Ud = 3,10 W/m².K

Le panneau est disponible en teinte blanche 2 faces, filmé chêne doré 2 faces ou 1 face.
Le prix se calcule au m² sur la base des dimensions extérieures dormant (DED).
Si la surface est inférieure à 0,15m², c'est la PV mini qui s'applique. Au-delà, c'est le prix selon la teinte.


Désignation	Réf. Art.	Surface DED	
Panneau mouluré blanc	Platte Styl 28	56 €	361 €
Panneau mouluré décor 1 face	Plat. Styl28 dek code 108	56 €	433 €
Panneau mouluré décor 2 faces	Plat. Styl28 dek code 208	56 €	433 €

Panneau de remplissage PVC lisse	Code Art.	Dim maxi	PV mini	PV / m²
Panneau PVC lisse 28 mm blanc ; Ud 1,15	Platte 28 mm		16 €	29 €
Panneau PVC lisse 28 mm blanc avec insert acier	Platte 28 mmAlu		32 €	296 €
Panneau PVC lisse 28 mm décor 1 face ; Ud = 1,15	Platte 28 Dekor		142 €	280 €
Panneau PVC lisse 28 mm décor 2 faces ; Ud = 1,15	Platte 28 Dekor		163 €	326 €


Panneau de remplissage ALU lisse	Code Art.	Dim maxo		PV / m²
Panneau ALU lisse 28 mm laquage granité monocolore ou bicolore	Alu Platte 28 mm			482 €

Panneau de remplissage lambrissé PVC et ALU	Code Art.	Dim maxi		Prix / pan.
Panneau lambrissé 45° 1 face blanc	PlatteGenut1Ssc 28	900 x 2150 mm		736 €
Panneau lambrissé 45° 2 faces blanc	PlatteGenut2Ssc 28	900 x 2150 mm		736 €
Panneau lambrissé vertical 1 face blanc	PlatteGenut1Sse 28	900 x 2150 mm		736 €
Panneau lambrissé vertical 2 faces blanc	PlatteGenut2Sse 28	900 x 2150 mm		736 €
Panneau lambrissé horizontal 1 face blanc	PlatteGenut1Swa 28	900 x 2150 mm		736 €
Panneau lambrissé horizontal 2 faces blanc	PlatteGenut2Swa 28	900 x 2150 mm		736 €
Panneau alu lambrissé 45° blanc ou décor 2 faces	AluPlGenut2Ssc 28	1000 x 2000 mm		1607 €
Panneau alu lambrissé vertical blanc ou décor 2 faces	AluPlGenut2Sse 28	1000 x 2000 mm		1607 €
Panneau alu lambrissé horizontal blanc uo décor 2 faces	AluPlGenut2Swa 28	1000 x 2000 mm		1607 €

Les panneaux lambrissés sont uniquement vendus par panneau complet.
Ajouter 5,67 € HT par coupe sur mesure à réaliser.
Soit 11,34 à 22,68 € de PV par panneau sur mesure.



DEMI-PANNEAU GAMME ADECO




Panneau en PVC avec moulures rapportées de 28 mm d'épaisseur, dimensions maximum 1100 x 1050 mm

- Composition : parement PVC + mousse plyuréthane dure + parement PVC
- Epaisseur feuille PVC (polyester renforcé de fibres de verre) : 2 mm dans les parties planes.
- Epaisseur mousse polyuréthane : 24 mm
- Moulures en polyuréthane à haute résistance aux chocs
- Panneau plein sur base 28 mm Ud = 1,01 W/m².K

Finition TF : Laquage 2 faces blanc signal 9016 standard ou crème 9001 sur demande (sans plus-value
Finition HD : Plaxage monocolore 2 faces ou bicolore blanc 9016 face intérieure et décor face extérieure.

CORALL PANNEAU D'ALLÈGE

CORALL PANNEAU D'ALLÈGE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 127				
	fermé			535	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: 132				
	fermé			662	n.l.	n.l.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 643 mm
hauteur: 555 mm
épaisseur: 36 mm


suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)											couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 3000x1050	ALU 1100x3300
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.											347	287	n.l.

Finition ornements en décor bois lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement.
Dimensions maximales des panneaux d'allège sur demande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

ELBURG PANNEAU D'ALLÈGE

ELBURG PANNEAU D'ALLÈGE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 327				
	fermé			535	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: 409				
	fermé			691,54421	n.l.	n.l.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 627 mm
hauteur: 573 mm
épaisseur: 36 mm


suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)		2 - 11									couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 3000x1050	ALU 1100x3300
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.											347	287	n.l.

Finition ornements en décor bois lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement.
Dimensions maximales des panneaux d'allège sur demande.
Attention: Le caisson plat (toutes moulures) n'est livrable qu'en teinte unicolore.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

HOLLUM - PANNEAU D'ALLÈGE

HOLLUM - PANNEAU D'ALLÈGE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 388				
	fermé			616	n.i.	n.i.
	moulures des deux côtés	réf.: 408				
	fermé			816	n.i.	n.i.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 502 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)											couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x1050	ALU 1100x1100
n.i.	n.i.	n.i.			n.i.											347	287	n.i.


Finition ornements en décor bois lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement.
Dimensions maximales des panneaux d'allège sur demande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

HOLLUM FIXE LATÉRAL - PANNEAU D'ALLÈGE

HOLLUM FIXE LATÉRAL - PANNEAU D'ALLÈGE

épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 877				
	fermé			562	n.i.	n.i.
	moulures des deux côtés	réf.: 878				
	fermé			735,46846	n.i.	n.i.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 366 mm
hauteur: 502 mm
épaisseur: 36 mm


suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)		2 - 11									couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x1050	ALU 1100x1100
n.i.	n.i.	n.i.			n.i.											347	287	n.i.

Finition ornements en décor bois lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement.
Dimensions maximales des panneaux d'allège sur demande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

MARTINIQUE PANNEAU D'ALLÈGE

MARTINIQUE PANNEAU D'ALLÈGE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 150				
	fermé			540	n.i.	n.i.
	moulures des deux côtés	réf.: 149				
	fermé			705	n.i.	n.i.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 610 mm
hauteur: 490 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)											couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
																	PVC 1000x1050	ALU 1100x1100
01	02	03																
n.i.	n.i.	n.i.			n.i.											347	287	n.i.


Finition en décor bois avec moulures veinées.
Dimensions maximales des panneaux d'allège sur demande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

MARTINIQUE FIXE LATÉRAL PANNEAU D'ALLÈGE

MARTINIQUE FIXE LATÉRAL PANNEAU D'ALLÈGE

épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 881				
	fermé			490	n.i.	n.i.
	moulures des deux côtés	réf.: 882				
	fermé			635,3683474	n.i.	n.i.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 280 mm
hauteur: 490 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)		2 - 11									couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
																	PVC 1000x1050	ALU 1100x1100
01	02	03																
n.i.	n.i.	n.i.			n.i.											347	287	n.i.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Dimensions maximales des panneaux d'allège sur demande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

4.1

Panneaux verriers CREA

HAUSSE DES PRIX
+ 7,12% HT, HORS POSE
À APPLIQUER SUR L'ENSEMBLE DES PANNEAUX

HAUSSE DES PRIX
+ 7,12% HT, HORS POSE

Liste VITRAGE pour modèles Créa Stila Pi et Sigma

	01
Altdeutsch K blanc	X
Cathedral blanc (petit)	X
Chinchilla blanc	X
Delta blanc	X
Mastercarré	X
Masterligne	X
Niagara blanc	X
Ornemental 504 blanc	X
Satinato blanc	X
Silvit blanc	X

	02
Delta blanc mat	X
Stopsol clair	X
Stopsol gris	X

	03
Givré / Eisblumenglas	X
Madras pavé	X
Madras diamant	X

VITRAGE sablés pour modèles Pi et Sigma

Les modèles Pi et Sigma sont disponibles avec 3 modèles de vitrages sablés exclusifs créés par HILZINGER.

Ces 3 vitrages ont un coefficient thermique Ug = 1,1 avec gaz Argon et écarteur thermique Warm Edge.

Ils comprennent de série un traitement feuilleté 44/2.


Les parties gris foncé sont sablées.
Les motifs gris clair sont transparents.

La largeur standard de ces modèles de vitrages est de 210 mm (180 mm visible)

La largeur maxi de ces modèles de vitrages est de 230 mm (200 mm visible)

La hauteur maxi de ces modèles de vitrage est de 2100 mm.


Ces vitrages peuvent être proposés par une partie latérale.



HAUSSE DES PRIX
+ 7,12% HT, HORS POSE


PI
Gauche ou droit

Vue extérieure




Les images correspondent aux proportions d'une porte de 1000x2200 mm. Toute autre dimension engendre une modification de l'aspect.

Vue intérieure



Gauche




Droite

Descriptif panneau	Base €				Plus-value €					
	PVC Blanc	PVC Décor	Alu Gr A	Alu Gr B	Ornemental 01	Ornemental 02	Ornemental 03	Vitrage Ug 1,1	Vitrage 44/2	Vitrage SP10
PI gauche, vitré étroit, vitrage 6 mm, panneau lisse 2 faces TF-PI-1L AF-PI-1L HD-PI-1L PI droit, vitré étroit, vitrage 6 mm, panneau lisse 2 faces TF-PI-1R AF-PI-1R HD-PI-1R										
Vitrage clair	433 €	503 €	870 €	896 €	44 €	84 €	168 €			156 €
Vitrage sablé Pi 1	872 €	943 €	1 351 €	1 376 €	n.l.	n.l.	n.l.			
Vitrage sablé Pi2	872 €	943 €	1 351 €	1 376 €	n.l.	n.l.	n.l.			
Vitrage sablé Pi3	872 €	943 €	1 351 €	1 376 €	n.l.	n.l.	n.l.			

Dimenions hors tout de la porte :
L x H standard en mm = 1000 x 2200
L x H mini en mm = 800 x 1800
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300

SIGMA
Milieu

Vue extérieure



Les images correspondent aux proportions d'une porte de 1000x2200 mm. Toute autre dimension engendre une modification de l'aspect.


Vue intérieure





Descriptif panneau	Base €				Plus-value €					
	PVC Blanc	PVC Décor	Alu Gr A	Alu Gr B	Ornemental 01	Ornemental 02	Ornemental 03	Vitrage Ug 1,1	Vitrage 44/2	Vitrage SP10
SIGMA milieu, colonne centrale vitrée, panneau lisse 2 faces TF-SIGMA-1M AF-SIGMA-1M HD-SIGMA-1M										
Vitrage clair	572 €	670 €	1 017 €	1 067 €	44 €	84 €	168 €			156 €
Vitrage sablé Pi 1	1 012 €	1 109 €	1 498 €	1 548 €	n.l.	n.l.	n.l.			
Vitrage sablé Pi2	1 012 €	1 109 €	1 498 €	1 548 €	n.l.	n.l.	n.l.			
Vitrage sablé Pi3	1 012 €	1 109 €	1 498 €	1 548 €	n.l.	n.l.	n.l.			

Dimenions hors tout de la porte :
L x H standard en mm = 1000 x 2200
L x H mini en mm = 800 x 1800
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300


HAUSSE DES PRIX
+ 7,12% HT, HORS POSE



Vue extérieure


IONIS					
Vue intérieure	Descriptif panneau	Base en €			
		PVC teinté	Décor 1F / 2F	Vitrage Ug 1,1	Vitrage 44/2
 Gauche	Ionis gauche, vitrage sablé et motifs clairs, croisillons rapportés 2 faces GS-IONIS-G Ionis droite, vitrage sablé et motifs clairs, croisillons rapportés 2 faces GS-IONIS-D				
 Droite	Vitrage sablé Ionis 1	824 €	877 €	✓	✓
	Vitrage sablé Ionis 2	824 €	877 €	✓	✓
	Vitrage sablé Ionis 3	824 €	877 €	✓	✓
	Vitrage sablé Ionis 4	824 €	877 €	✓	✓

Dimenions hors tout IONIS 1 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 940 x 1510
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300




Vue extérieure

Dimenions hors tout IONIS 2 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 960 x 1870
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300



Vue extérieure


Dimenions hors tout IONIS 3 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 960 x 1890
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300



Vue extérieure

Dimenions hors tout IONIS 4 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 960 x 1830
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300


HAUSSE DES PRIX
+ 7,12% HT, HORS POSE



Vue extérieure


MYO		Vue extérieure			
Vue intérieure	Descriptif panneau	Base en €			
		PVC teinté	Décor 1F / 2F	Vitrage Ug 1,1	Vitrage 44/2
Gauche	Myo gauche, vitrage sablé et motifs clairs, croisillons rapportés 2 faces GS-MYO-G Ionis droite, vitrage sablé et motifs clairs, croisillons rapportés 2 faces GS-MYO-D				
	Vitrage sablé Myo 1	903 €	981 €	✓	✓
	Vitrage sablé Myo 2	903 €	981 €	✓	✓
	Vitrage sablé Myo 3	903 €	981 €	✓	✓
Droite	Vitrage sablé Myo 4	903 €	981 €	✓	✓

Dimenions hors tout MYO 1 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 800 x 1870
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300




Vue extérieure

Dimenions hors tout MYO 2 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 800 x 1870
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300



Vue extérieure


Dimenions hors tout MYO 3 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 800 x 1870
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300



Vue extérieure

Dimenions hors tout MYO 4 GAUCHE :
L x H standard en mm = 1050 x 2180
L x H mini en mm = 800 x 1870
L x H maxi blanc/décor en mm = 1200 x 2300


HAUSSE DES PRIX
+ 7,12% HT, HORS POSE



GS-LINOA


Dimenions hors tout LINOA :
L x H mini = 800 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300

GEO	Vue extérieure				
Descriptif panneau	Base en €				
	PVC teinté	PVC décor	ALU laqué	Vitrage Ug 1,1	Vitrage 44/2
Panneau en verre 28 mm, motifs clairs, fond sablé Prix unique quelque soit le modèle selon les limites dimensionnelles					
Motifs clairs sur fond sablé	709 €	709 €	709 €	✓	✓



GS-QUADRAL


Dimenions hors tout QUADRAL :
L x H mini = 800 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300




GS-SPIRIT

Dimenions hors tout SPIRIT :
L x H mini = 850 x 1900
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300

Dimenions hors tout FINESSA :
L x H mini = 900 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300




GS-FINESSA




GS-FILO-G

Dimenions hors tout FILO :
L x H mini = 800 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300

Dimenions hors tout STEP :
L x H mini = 950 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300




GS-STEP-G




GS-STAR-G

Dimenions hors tout STAR :
L x H mini = 1000 x 2100
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300

Dimenions hors tout SALSA :
L x H mini = 850 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300




GS-SALSA-G



GS-COMETE-G

Dimenions hors tout COMETE :
L x H mini = 850 x 1800
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300

Dimenions hors tout SALMA :
L x H mini = 900 x 1900
L x H maxi blanc/décor = 1200 x 2300



GS-SALMA-G

4.2 Panneaux ECOLINE

ecoline
by Hilzinger









Panneaux de porte Ecoline










Panneaux de 36 mm sous parcloses à un prix attractif. Les vitrages sont munis d'une couche d'isolation thermique renforcée sur le côté intérieur du vitrage et remplis au gaz argon.













POUR PORTES PVC









CODE SAISIE TF


























modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Acoda à gauche finition Alunox T03 dimensions minimales largeur: 610 mm hauteur: 1562 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif et applications en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 234 €
			Acoda facette 1 sur verre de base Satinato clair	1 777 €
Acoda à droite finition Alunox T43 dimensions minimales largeur: 610 mm hauteur: 1562 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif et applications en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 234 €
			Acoda facette 1 sur verre de base Satinato clair	1 777 €
Ameris à gauche finition Centea J36 dimensions minimales largeur: 360 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*2 zones vitrées*	
			verre clair plan	1 058 €
			sablage Ameris 1, vitrage mat – bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 300 €
			sablage Ameris 2 vitrage mat – lignes verre clair	1 300 €
Ameris à droite finition Centea J38 dimensions minimales largeur: 360 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*2 zones vitrées*	
			verre clair plan	1 058 €
			sablage Ameris 1, vitrage mat – bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 300 €
			sablage Ameris 2 vitrage mat – lignes verre clair	1 300 €
Ameris à gauche finition Alunox U36 dimensions minimales largeur: 434 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*2 zones vitrées* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 387 €
			sablage Ameris 1, vitrage mat – bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 629 €
			sablage Ameris 2 vitrage mat – lignes verre clair	1 629 €
Ameris à droite finition Alunox U38 dimensions minimales largeur: 434 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*2 zones vitrées* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 387 €
			sablage Ameris 1, vitrage mat – bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 629 €
			sablage Ameris 2 vitrage mat – lignes verre clair	1 629 €










modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Belido finition Centea E15 dimensions minimales largeur: 210 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			*entièrement vitré* verre clair plan sablage Belido 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	 1 058 € 1 300 €
Belido finition Alunox 1E5 dimensions minimales largeur: 284 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			*entièrement vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur* verre clair plan sablage Belido 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	 1 387 € 1 629 €
Cago finition Classica T35 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1660 mm épaisseur: 36 mm			*entièrement vitré* *moulures des deux côtés* verre clair plan	 1 255 €
Cago finition Classica T57 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1660 mm épaisseur: 36 mm			*partiellement vitré* *moulures des deux côtés* verre clair plan	 1 255 €
Cago finition Classica T46 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1660 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés* fermé	 702 €
Camara finition Centea 1CE dimensions minimales largeur: 260 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			*5 zones vitrées* verre clair plan sablage Camara 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	 1 058 € 1 300 €













modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Camara finition Alunox U33 dimensions minimales largeur: 334 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			*5 zones vitrées* *avec cadres décoratifs en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 387 €
			sablage Camara 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 629 €
Coravo finition Classica T38 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1640 mm épaisseur: 36 mm			*vitré en haut* *moulures des deux côtés*	
			verre clair plan	1 145 €
			vitrail à décor en plomb déco Coravo 1	1 909 €
Coravo finition Classica T47 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1640 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés*	
			fermé	702 €
Davio finition Classica T42 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1600 mm épaisseur: 36 mm			*vitré en haut* *moulures des deux côtés*	
			verre clair plan	1 145 €
			vitrail à décor en plomb déco Davio 1	1 909 €
Davio finition Classica T48 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1600 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés*	
			fermé	702 €
Delmaro finition Centea E17 dimensions minimales largeur: 210 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			*entièrement vitré entre les deux feuilles*	
			verre clair plan	1 058 €
			sablage Delmaro 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 300 €


modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Delmaro finition Alunox 1E7			*entièrement vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur*	
dimensions minimales largeur: 284 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			verre clair plan	1 387 €
			sablage Delmaro 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 629 €
Dicoma finition Centea E34			*4 zones vitrées*	
dimensions minimales largeur: 280 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			verre clair plan	1 058 €
			sablage Dicoma 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 300 €
			sablage Dicoma 2 vitrage mat – motif (fleur) verre clair	1 300 €
			sablage Dicoma 3 vitrage mat – motif verre clair	1 300 €
			sablage Dicoma 4 vitrage mat – carrés verre clair	1 300 €
Dicoma finition Alunox 3E4			*4 zones vitrées* *avec cadres décoratifs en Alunox à l'extérieur*	
dimensions minimales largeur: 354 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			verre clair plan	1 387 €
			sablage Dicoma 1, vitrage mat - bords verre clair de 10 mm pour chacune des zones vitrées	1 629 €
			sablage Dicoma 2 vitrage mat – motif (fleur) verre clair	1 629 €
			sablage Dicoma 3 vitrage mat – motif verre clair	1 629 €
			sablage Dicoma 4 vitrage mat – carrés verre clair	1 629 €
Eloni finition Classica T37			*vitré en haut* *moulures des deux côtés*	
dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1640 mm épaisseur: 36 mm			verre clair plan	1 145 €
Eloni finition Classica T49			*fermé* *moulures des deux côtés*	
dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1640 mm épaisseur: 36 mm			fermé	702 €

modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Fanras finition Classica T41 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1645 mm épaisseur: 36 mm			*vitré en haut* *moulures des deux côtés*	
			verre clair plan	1 145 €
Fanras finition Classica T50 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1645 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés*	
			fermé	702 €
Ivis finition Alunox T45 dimensions minimales largeur: 360 mm hauteur: 1730 mm épaisseur: 36 mm			*4 zones vitrées* *avec application en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 442 €
Lirmo finition Classica T33 dimensions minimales largeur: 600 mm hauteur: 1620 mm épaisseur: 36 mm			*entièrement vitré* *moulures des deux côtés*	
			verre clair plan	1 145 €
Lirmo finition Classica T51 dimensions minimales largeur: 600 mm hauteur: 1620 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés*	
			fermé	702 €
Mirea à gauche finition Centea E07 dimensions minimales largeur: 360 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*vitré*	
			verre clair plan	1 058 €
			sablage Mirea 1 vitrage mat - bords verre clair de 10 mm	1 300 €
			sablage Mirea 2 vitrage mat – lignes verre clair	1 300 €

modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Mirea à droite finition Centea E08 dimensions minimales largeur: 360 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* verre clair plan sablage Mirea 1 vitrage mat - bords verre clair de 10 mm sablage Mirea 2 vitrage mat – lignes verre clair	 1 058 € 1 300 € 1 300 €
Mirea à gauche finition Alunox 3E7 dimensions minimales largeur: 434 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur* verre clair plan sablage Mirea 1 vitrage mat - bords verre clair de 10 mm sablage Mirea 2 vitrage mat – lignes verre clair	 1 387 € 1 629 € 1 629 €
Mirea à droite finition Alunox 0E8 dimensions minimales largeur: 434 mm hauteur: 1726 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur* verre clair plan sablage Mirea 1 vitrage mat - bords verre clair de 10 mm sablage Mirea 2 vitrage mat – lignes verre clair	 1 387 € 1 629 € 1 629 €
Omal finition Classica T36 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1660 mm épaisseur: 36 mm			*vitré en haut* *moulures des deux côtés* verre clair plan	 1 145 €
Omal finition Classica T56 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1660 mm épaisseur: 36 mm			*partiellement vitré en haut* *moulures des deux côtés* verre clair plan	 1 145 €
Omal finition Classica T52 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1660 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés* fermé	 702 €

modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Quadra finition Classica T40 dimensions minimales largeur: 320 mm hauteur: 1600 mm épaisseur: 36 mm			*4 zones vitrées* *moulures des deux côtés*	
			verre clair plan	1 145 €
			sablage Quadra 1 verre partiellement clair – partiellement mat	1 387 €
Quadra finition Classica T53 dimensions minimales largeur: 320 mm hauteur: 1600 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés*	
			fermé	715 €
Taris finition Alunox T44 dimensions minimales largeur: 603 mm hauteur: 1524 mm épaisseur: 36 mm			*entièrement vitré* *avec cadres décoratifs en Alunox à l'extérieur*	
			verre clair plan	1 474 €
Tolon finition Classica T34 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1650 mm épaisseur: 36 mm			*1 zone vitrée en haut* *moulures des deux côtés*	
			verre clair plan	895 €
Tolon finition Classica T54 dimensions minimales largeur: 560 mm hauteur: 1650 mm épaisseur: 36 mm			*fermé* *moulures des deux côtés*	
			fermé	702 €
Veriso à gauche finition Centea E01 dimensions minimales largeur: 210 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			*vitré*	
			verre clair plan	906 €
			sablage Veriso 1 vitrage mat – bords verre clair de 10 mm	1 148 €

modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Veriso au milieu finition Centea E02 dimensions minimales largeur: 210 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* verre clair plan sablage Veriso 1 vitrage mat – bords verre clair de 10 mm	 906 € 1 148 €
Veriso à droite finition Centea E03 dimensions minimales largeur: 210 mm hauteur: 1540 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* verre clair plan sablage Veriso 1 vitrage mat – bords verre clair de 10 mm	 906 € 1 148 €
Veriso à gauche finition Alunox 8E1 dimensions minimales largeur: 284 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur* verre clair plan sablage Veriso 1 vitrage mat – bords verre clair de 10 mm	 1 234 € 1 474 €
Veriso au milieu finition Alunox 8E2 dimensions minimales largeur: 284 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur* verre clair plan sablage Veriso 1 vitrage mat – bords verre clair de 10 mm	 1 234 € 1 474 €
Veriso à droite finition Alunox 8E3 dimensions minimales largeur: 284 mm hauteur: 1614 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *avec cadre décoratif en Alunox à l'extérieur* verre clair plan sablage Veriso 1 vitrage mat – bords verre clair de 10 mm	 1 234 € 1 474 €
Vingo finition Classica T39 dimensions minimales largeur: 300 mm hauteur: 1620 mm épaisseur: 36 mm			*vitré* *moulures des deux côtés* verre clair plan	 993 €

modèle référence	croquis vue de l'extérieur	 vue de l'intérieur	description	prix de base / €
Vingo finition Classica T55			*fermé* *moulures des deux côtés*	
dimensions minimales largeur: 300 mm hauteur: 1620 mm épaisseur: 36 mm			fermé	702 €

PLUS-VALUES

Vitrages	
Verres 01	47 €
Verres 02	118 €
Verres 03	242 €

Panneau	
Âme métallique à l'intérieur du panneau	172 €
Film décor	566 €
Découpage cintrer	117 €
Découpage cintrer selon gabarit	384 €

Dimension maximale : 895 x 2090 mm

FILMS DECOR



Gris
7.155.05-167



Gris Anthracite
7.016.05-167




Bleu acier
5.150.05-167




Chêne doré
2.178.001-167



Noyer
2.178.007-167



Acajou
2.097.013-167



Vert mousse
6.005.05-167

4.3 Panneaux ADECO

Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recouvr. *	Poignée intrégrée	Reno-lit	Ud PVC**		Ud ALU**	
Alensis	U26		Milieu vitré	n.l.	n.l.	598 x 1846	Sans	n.l.	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	n.l.	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,5
	U01 / U032		Zones vitrées	n.l.	n.l.	798 x 1846	Avec	n.l.		n.l.		1,5
Aleo	GS 190		Vitré	800 x 1900	668 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Alliso	K07 / D79		Zones vitrées marqueterie	n.l.	908 x 1836	908 x 1836	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	L94 / L99 / D98 / D99		Zones vitrées	n.l.	1078 x 1836	1078 x 1836	Avec	n.l.		n.l.		1,5
	K03 / D68		Zones vitrées avec rainures	n.l.	908 x 1836	908 x 1936	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	K05 / K06 / D69 / D74		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1078 x 1836	1078 x 1836	Avec	n.l.		n.l.		1,5
	GS027 / GS028 / GS031 / GS032		Vitré	800 x 1900	429 x 1836	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Allon	I31		Zones vitrées	n.l.	578 x 1800	578 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,4
	I32		Zones vitrées	n.l.	634 x 1800	634 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,4
Ameris	J36 / J38		Zones vitrées	n.l.	708 x 1965	708 x 1965	Sans	OUI		n.l.		1,4
	J37 / J39		Zones vitrées	n.l.	948 x 1965	948 x 1965	Avec	OUI		n.l.		1,4
Amrum	208 / 209		Plein	938 x 1908	888 x 1863	888 x 1863	Sans	OUI		1,2		1,2
	716 / 166 / 873		Zones vitrées	938 x 1908	888 x 1863	888 x 1863	Sans	OUI		1,3		1,3
Amrum partie latérale	210 / 211		Plein	653 x 1908	587 x 1863	587 x 1863	Sans	OUI		1,2		1,2
	717 / 178 / 874		Zones vitrées	653 x 1908	587 x 1863	587 x 1863	Sans	OUI		1,3		1,3
Amsterdam	M66 / M67		Plein	908 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,2		1,2
	M68 / M69		Zones vitrées	908 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,3		1,4
	N80		Zones vitrées	n.l.	n.l.	1028 x 2076	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	N81		Zines vitrées	n.l.	n.l.	1188 x 2076	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Antigua	186 / 187		Plein	938 x 1908	888 x 1863	888 x 1863	Sans	OUI		1,2		1,2
	707 / 188 / 189		Zones vitrées	938 x 1908	888 x 1863	888 x 1863	Sans	OUI		1,3		1,5
Antigua partie latérale	190/191		Plein	653 x 1908	587 x 1863	587 x 1863	Sans	OUI		1,2		1,2
	708 / 192 / 193		Zones vitrées	653 x 1908	587 x 1863	587 x 1863	Sans	OUI		1,3		1,4
Arola	U22		Zones vitrées	n.l.	662 x 1800	662 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,4
	U03		Zones vitrées	n.l.	862 x 1800	862 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,4
Atrium	799 / 800		Plein	960 x 1900	910 x 1836	910 x 1836	Sans	OUI		1,2		1,2
	802 / 801		Zones vitrées	960 x 1900	910 x 1836	910 x 1836	Sans	OUI		1,4		1,5
Atrium partie latérale	803 / 804		Plein	653 x 1908	587 x 1800	587 x 1800	Sans	OUI		1,2		1,2
	805		Zones vitrées	653 x 1908	587 x 1800	587 x 1800	Sans	OUI		1,4		1,5
Avaris	GS 200 / GS 205		Vitré	778 x 1900	728 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Belido	E15		Zones vitrées	n.l.	558 x 1846	558 x 1846	Sans	OUI		n.l.		1,6
	E16 / E44		Zones vitrées	n.l.	798 x 1846	798 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,6
Berneo	H04 / H05		Zones vitrées	n.l.	831 x 1831	831 x 1831	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	H08 / H14 / H09 / H15		Zones vitrées	n.l.	831 x 1831	831 x 1831	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Bruxelles	M52 / M53		Plein	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,2		1,2
	M54 / M55 / M56		Zones vitrées	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,2		1,3
	U30 / N78		Plein	n.l.	n.l.	1028 x 2076	Sans	n.l.		n.l.		1,0
	U31 / N79		Plein	n.l.	n.l.	1188 x 2076	Avec	n.l.		n.l.		1,0
Caliro	M16 / M17		Zones vitrées	n.l.	704 x 1800	704 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	M18 / M19		Zones vitrées	n.l.	849 x 1800	849 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,4

* Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé.
** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.

Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recou-vr. *	Poignée intrégrée	Décor	Ud PVC**		Ud ALU**	
Camara	1CE		Zones vitrées	n.l.	608 x 1846	608 x 1846	Sans	OUI	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	n.l.	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,4
	2CE / 3CE		Zones vitrées	n.l.	868 x 1846	868 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,4
Campus	A08 / A09		Plein	962 x 1935	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,2		n.l.
	A10 / A11		Zones vitrées	962 x 1935	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,4		n.l.
Carlis	U27		Zones vitrées	n.l.	n.l.	598 x 1846	Sans	n.l.		n.l.		1,0
	U04 / U28		Zones vitrées	n.l.	n.l.	798 x 1846	Avec	n.l.		n.l.		1,0
Caverro	G65 / G76		Zones vitrées marqueterie	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,4
	G66 / F86 / G77 / F87		Zones vitrées marqueterie	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Avec	OUI		n.l.		1,4
	G30 / G74		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,4
	G31 / F84 / G75 / F85		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Avec	OUI		n.l.		1,4
Caverro partie latérale	G67 / G79		Zones vitrées marqueterie	n.l.	712 x 1926	712 x 1926	Sans	n.l.		n.l.		1,6
	G62 / G78		Zones vitrées avec rainures	n.l.	712 x 1926	712 x 1926	Sans	n.l.		n.l.		1,6
Cia	C23 / C62 / C18 / C24 / C63 / C29		Zones vitrées	n.l.	568 x 1800	568 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,3
	H56 / H57		Zones vitrées	n.l.	868 x 1800	868 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,3
Consis	B15		Milieu vitré	n.l.	952 x 2010	952 x 2010	Sans	OUI		n.l.		1,6
	K25 / L14 / L15 / N19		Milieu vitré	n.l.	1138 x 2010	1198 x 2010	Avec	OUI		n.l.		1,6
Consis Exportation	M46		Milieu vitré	n.l.	802 x 1860	802 x 1860	Sans	OUI		n.l.		1,5
	M47 / M48 / M49		Milieu vitré	n.l.	988 x 1860	1006 x 1860	Avec	OUI		n.l.		1,5
Damani	GS 343 / GS 344		Vitré	800 x 1900	552 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Daniro	M12		Milieu vitré	n.l.	558 x 1876	558 x 1876	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	M15		Milieu vitré	n.l.	703 x 1876	703 x 1876	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Dano	GS402		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		1,4		1,6
Daverti	GS210 / GS215		Vitré	800 x 1900	668 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Delion	M44		Milieu vitré	878 x 1931	828 x 1886	828 x 1886	Sans	OUI		1,4		1,5
Delmaro	E17		Milieu vitré	n.l.	558 x 1846	558 x 1886	Sans	OUI		n.l.		1,3
	E18 / E54		Milieu vitré	n.l.	798 x 1846	798 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,3
Delmia	I41 / I39		Plein	n.l.	835 x 2126	835 x 2126	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	I42 / I40		Plein	n.l.	980 x 2126	980 x 2126	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS326 / GS328 / GS327 / GS329		Vitré	885 x 2271	835 x 2226	835 x 2226	Sans	n.l.		1,4		1,6
Dicoma	E34		Zones vitrées	n.l.	628 x 1846	628 x 16846	Sans	OUI		n.l.		1,4
	E39/E41		Zones vitrées	n.l.	868 x 1846	868 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,4
Emia	GS220		Vitré	800 x 1800	668 x 1800	668 x 1800	Sans	n.l.		1,4		1,6
Fanfar	824 / 806		Milieu vitré	800 x 2061	608 x 2016	608 x 2016	Sans	OUI		1,3		1,4
Fermea	H99 / I22		Plein	n.l.	508 x 1906	508 x 1906	Avec	OUI		n.l.		1,2
Föhr	371 / 372		Plein	950 x 2026	900 x 1981	900 x 1981	Sans	OUI		1,2		1,3
	373 / 448		Zones vitrées	950 x 2026	900 x 1981	900 x 1981	Sans	OUI		1,4		1,5
Föhr partie latérale	374 / 375		Plein	660 x 2026	594 x 1981	594 x 1981	Sans	OUI		1,2		1,4
	376 / 449		Zones vitrées	660 x 2026	594 x 1981	594 x 1981	Sans	OUI		1,4		1,5
Forma	C27 / C64 / C28 / C65		Zones vitrées	n.l.	798 x 1946	798 x 1946	Sans	OUI		n.l.		1,6
	N23 / N25 / N24 / N26		Zones vitrées	n.l.	1018 x 1946	1018 x 1946	Avec	OUI		n.l.		1,6
Frisia	108 / 111 / 095 / 112		Plein	n.l.	800 x 1800	800 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	103 / 123		Plein	n.l.	800 x 1800	800 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	104 / 124		Plein	n.l.	800 x 1800	800 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
Gambit	827 / 807		Zones vitrées	800 x 1800	708 x 1666	708 x 1666	Sans	OUI		1,2		1,2

* Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé.

** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.

Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recouvr. *	Poignée intrégrée	Décor	Ud PVC**		Ud ALU**	
Grenada	451 / 452		Plein	950 x 2021	900 x 1976	900 x 1976	Sans	OUI	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,2	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,2
	452 / 454		Zones vitrées	950 x 2021	900 x 1976	900 x 1976	Sans	OUI		1,4		1,5
Grenada Partie latérale	859 / 860		Plein	660 x 2021	594 x 1976	594 x 1976	Sans	OUI		1,2		1,2
	857 / 858		Zones vitrées	660 x 2021	594 x 1976	594 x 1976	Sans	OUI		1,4		1,4
Hollum	324 / 325		Plein	1004 x 1947	954 x 1900	954 x 1900	Sans	OUI		1,2		1,2
	416 / 326 / C12		Zones vitrées	1004 x 1947	954 x 1900	954 x 1900	Sans	OUI		1,3		1,4
Hollum Partie latérale	368 / 369		Plein	698 x 1945	632 x 1900	632 x 1900	Sans	OUI		1,2		1,2
	417 / 370 / C13		Zones vitrées	698 x 1945	632 x 1900	632 x 1900	Sans	OUI		1,3		1,4
Index	832 / 808 / 823 / 809		Zones vitrées	878 x 1881	828 x 1836	828 x 1836	Sans	OUI		1,3		1,3
Indura	825 / 810		Milieu vitré	800 x 1981	668 x 1936	668 x 1936	Sans	OUI		1,3		1,4
	GS011 / GS012		Vitré	800 x 1900	368 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,4
Intelio	M23		Milieu vitré	n.l.	533 x 1866	533 x 1866	Sans	OUI		n.l.		1,4
	M24		Milieu vitré	n.l.	678 x 1866	678 x 1866	Avec	OUI		n.l.		1,4
Jugendstil 1	A20 / 202 / A23		Zones vitrées	800 x 2027	550 x 1982	550 x 1982	Sans	OUI		1,3		1,4
Jugendstil 2	203		Zones vitrées	800 x 1900	753 x 1800	753 x 1800	Sans	OUI		1,2		1,2
Jugendstil 3	204		Zones vitrées	800 x 1900	628 x 1800	628 x 1800	Sans	OUI		1,2		1,2
Jugendstil 6	265		Zones vitrées	800 x 1900	754 x 1800	754 x 1800	Sans	OUI		1,2		1,2
Jugendstil 10	506		Zones vitrées	800 x 1900	628 x 1756	628 x 1756	Sans	OUI		1,3		1,5
Jugendstil 11	968 / 974 / 971		Zones vitrées	800 x 1900	550 x 1586	550 x 1586	Sans	OUI		1,3		1,3
Jugendstil 14	H94 / H95		Zones vitrées	800 x 1900	693 x 1856	693 x 1856	Sans	OUI		1,3		n.l.
Jugendstil 15	H96		Zones vitrées	958 x 1903	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,4		n.l.
Juist	212 / 213		Plein	950 x 2026	900 x 1981	900 x 1981	Sans	OUI		1,2		1,2
	214 / 455		Zones vitrées	950 x 2026	900 x 1981	900 x 1981	Sans	OUI		1,4		1,5
Juist Partie latérale	215 / 216		Plein	660 x 2026	594 x 1981	594 x 1981	Sans	OUI		1,2		1,2
	217 / 456		Zones vitrées	660 x 2026	594 x 1981	594 x 1981	Sans	OUI		1,4		1,4
Lanna	GS230		Vitré	800 x 1900	568 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Lavoni	U18		Plein	n.l.	1148 x 1800	1148 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	U05		Plein	n.l.	1148 x 1800	1148 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS330 / GS340 / GS331 / GQ341		Vitré	800 x 1900	668 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Leorel	M25 / M27		Zones vitrées	n.l.	703 x 1800	703 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,3
	M26 / M 28		Zones vitrées	n.l.	993 x 1800	993 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,3
Ligura	F59 / F64		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	1068 x 1926	1068 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,5
	F75 / F79 / F76 / F49		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	1068 x 1926	1068 x 1926	Avec	OUI		n.l.		1,5
	F54 / F58		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1068 x 1926	1068 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,5
	F69 / F77 / F74 / F78		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1068 x 1926	1068 x 1926	Avec	OUI		n.l.		1,5
Lineo	M38		Zones vitrées	n.l.	948 x 1800	948 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	M39		Zones vitrées	n.l.	648 x 1800	648 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Linora	K49		Zones vitrées	n.l.	902 x 1800	902 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,5
	K59		Zones vitrées	n.l.	1038 x 1800	1038 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,5
Lioris	K53		Plein	n.l.	n.l.	649 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,2
	K54 / N74 / N75		Plein	n.l.	n.l.	649 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,0
	GS336 / GS337 / GS338 / GS339		Vitré	800 x 1900	668 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Liseo S2	N53 / N82 / N55 / N84		Plein	n.l.	744 x 1800	744 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,2
	N54 / N83 / N56 / N85		Plein Marqueterie	n.l.	868 x 1800	868 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,2
	N38 / N40		Plein avec rainures	n.l.	744 x 1800	744 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2

* Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé.
** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.

Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recouvr. *	Poignée intrégrée	Décor	Ud PVC**		Ud ALU**	
Liseo S2	N39 / N41 / N87		Plein avec rainures	n.l.	868 x 1800	868 x 1800	Avec	n.l.	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	n.l.	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,2
Liseo W2i	N42 / N89		Plein Marqueterie	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,2
	N43 / N90		Plein Marqueterie	n.l.	668 x 1800	668 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,2
	N27		Plein avec rainures	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	N28 / N88		Plein avec rainures	n.l.	668 x 1800	668 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS313 / GS 312		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Liseo W3i	N44 / N92		Plein Marqueterie	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,2
	N45 / N93		Plein Marqueterie	n.l.	668 x 1800	668 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,2
	N29		Plein avec rainures	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	N33 / N91		Plein avec rainures	n.l.	668 x 1800	668 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS315 / GS314		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Liseo W4i	N46 / N95		Plein Marqueterie	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,2
	N47 / N96		Plein Marqueterie	n.l.	768 x 1800	768 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,2
	N34		Plein avec rainures	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	N35 / N94		Plein avec rainures	n.l.	768 x 1800	768 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS317 / GS316		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Liseo W5i	N48 / N98		Plein Marqueterie	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,2
	N49 / N99		Plein Marqueterie	n.l.	768 x 1800	768 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,2
	N36		Plein avec rainures	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	N37 / N97		Plein avec rainures	n.l.	768 x 1800	768 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS 319 / GS318		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		1,4		1,6
Liseo W6i	N59 / J34		Plein Marqueterie	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	N73 / J35		Plein Marqueterie	n.l.	768 x 1800	768 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	N57		Plein avec rainures	n.l.	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	N58 / J33		Plein avec rainures	n.l.	768 x 1800	768 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS334 / GS335		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		1,4		1,6
London	M84 / M85		Plein	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,2		1,2
	M86 / M87 / M88 / M89 / M93		Zones vitrées	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,3		1,4
	U45		Zones vitrées	n.l.	n.l.	1028 x 2076	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	U46		Zones vitrées	n.l.	n.l.	1188 x 2076	Avec	n.l.		n.l.		1,5
Luxa	C33 / C35		Zones vitrées	903 x 1904	853 x 1859	853 x 1859	Sans	OUI		1,3		1,4
	C34 / C36		Zones vitrées	1023 x 1904	973 x 1904	973 x 1904	Avec	OUI		1,3		1,4
Luxembourg	N10 / N11		Plein	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,3		1,4
	N12 / N13 / N15 / N16		Zones vitrées	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,4		1,5
Magenta	A03		Mileu vitré	800 x 2043	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,4		n.l.
Maran	GS240 / GS245		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	468 x 1800	Sans	n.l.		1,4		1,6
Mareo	M29 / M34		Zones vitrées	n.l.	898 x 1800	898 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	M33 / N17 / M35 / N18		Zones vitrées	n.l.	898 x 1800	898 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,5

* Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé.

** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.

Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recouvr. *	Poignée intrégrée	Décor	Ud PVC**		Ud ALU**	
Marin	047 / 046		Plein	962 x 1964	n.l.	n.l.	Sans	OUI	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,3	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	n.l.
	048 / 049		Zones vitrées	962 x 1964	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		n.l.
Marla	GS401		Vitré	800 x 1900	798 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Martinique	052 / 153		Zones vitrées	928 x 1916	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		n.l.
Martinique Partie latérale	156 / 207		Zones vitrées	558 x 1900	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		n.l.
Meralo	GS250 / GS255		Vitré	800 x 1900	668 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Metris	G86 / G87		Plein Marqueterie	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,2
	G90 / F82 / G91 / F83		Plein Marqueterie	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Avec	OUI		n.l.		1,2
	G70 / G81		Plein avec rainures	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	G88 / F80 / G89 / F81		Plein avec rainures	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	G68 / G83		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,4
	G69 / F90 / G85 / F91		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Avec	OUI		n.l.		1,4
	G27 / G82		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	G28 / F88 / G84 / F89		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1038 x 1926	1038 x 1926	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Metris Partie latérale	G93 / G97		Plein Marqueterie	nl.	712 x 1926	712 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,2
	G92 / G96		Plein avec rainures	n.l.	712 x 1926	712 x 1926	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	G71 / G95		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	712 x 1926	712 x 1926	Sans	OUI		n.l.		1,4
	G29 / G94		Zones vitrées avec rainures	n.l.	712 x 1926	712 x 1926	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	GS017 / GS018		Vitré	800 x 1900	448 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,3		1,6
	GS025 / GS026 / GS029 / GS030		Vitré	800 x 1974	448 x 1926	n.l.	Sans	n.l.		1,3		1,6
Mirea	E07 / E08		Zones vitrées	n.l.	708 x 1965	708 x 1965	Sans	OUI		n.l.		1,4
	E09 / E14		Zones vitrées	n.l.	948 x 1965	948 x 1965	Avec	OUI		n.l.		1,4
Mondera	G49		Milieu vitré	n.l.	628 x 1866	628 x 1866	Sans	n.l.		n.l.		1,6
	G54		Milieu vitré	n.l.	828 x 1866	828 x 1866	Avec	n.l.		n.l.		1,6
Mondion	H19		Mileu vitré	928 x 1931	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,4		n.l.
Narea	U29		Plein	n.l.	368 x 1826	388 x 1826	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	U06		Plein	n.l.	568 x 1826	568 x 1826	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS322 / GS323		Vitré	800 x 1900	468 x 1826	n.l.	Sans	nl.		1,4		1,6
Nautero	H24		Milieu vitré	800 x 1900	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		n.l.
	H25		Milieu vitré	918 x 1900	n.l	n.l	Avec	OUI		1,3		n.l.
Neutro	513		Zones vitrées	800 x1900	728 x 1800	728 x 1800	Sans	OUI		1,4		1,4
Neutro Partie latérale	509		Zones vitrées	558 x 1900	492 x 1800	492 x 1800	Sabns	OUI		1,4		1,3
Numira	M04 / M06		Zones vitrées	n.l.	638 x 2016	638 x 2016	Sans	OUI		n.l.		1,5
	M05 / M07		Zones vitrées	n.l.	1018 x 2016	1018 x 2016	Avec	OUI		n.l.		1,5
Opal	066		Zones vitrées	963 x 1945	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		1,3
Ovari	I33 / I47		Zones vitrées	n.l.	528 x 1800	528 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,3
	I34 / I48		Zones vitrées	n.l.	773 x 1800	773 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,3
Paris	N03 / N04		Plein	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,3		1,3
	N05 / N069 / N07 / N08		Zones vitrées	958 x 1931	908 x 1886	908 x 1886	Sans	OUI		1,4		1,5
	N76		Zones vitrées	n.l.	n.l.	1028 x 2076	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	N77		Zones vitrées	n.l.	n.l.	1188 x 2076	Avec	n.l.		n.l.		1,5



* Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé.
** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.

Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recouvr. *	Poignée intrégrée	Décor	Ud PVC**		Ud ALU**	
Penda	B33 / K33		Zones vitrées	n.l.	598 x 1960	598 x 1960	Sans	OUI	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	n.l.	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,6
	K96 / K04 / K97 / K08		Zones vitrées	n.l.	743 x 1960	743 x 1960	Avec	OUI		n.l.		1,6
	GS005 / GS006		Vitré	800 x 1931	434 x 1886	n.l.	Sans	n.l.		1,5		1,6
Plaia	GS260 / GS 265		Vitré	818 x 1900	768 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Pratea	H18 / H43 / H39 / H44		Zones vitrées	n.l.	1014 x 1800	1014 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	G13 / G46 / G39 / G47		Zones vitrées	n.l.	1014 x 1800	1014 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,5
Printeo	GS400		Vitré	818 x 1900	768 x 1800	768 x 1800	Sans	n.l.		1,4		1,6
Puramo	J40 / J42		Plein	n.l.	668 x 1800	668 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	J41 / J43		Plein	n.l.	668 x 1800	668 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS324 / GS325		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Raviso	J31		Plein	n.l.	368 x 2191	368 x 2191	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	J32		Plein	n.l.	768 x 2191	768 x 2191	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	GS320 / GS321		Vitré	800 x 2236	468 x 2191	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Riola	M36		Zones vitrées	n.l.	646 x 1800	646 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	M37		Zones vitrées	n.l.	646 x 1800	648 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Rom	M94 / M95		Plein	958 x 1991	908 x 1946	908 x 1946	Sans	OUI		1,3		1,2
	M96 / M97 / M98 / M99		Zones vitrées	958 x 1991	908 x 1946	908 x 1946	Sans	OUI		1,4		1,5
Rubin	076 / 073		Plein	956 x 2021	906 x 1976	906 x 1976	Sans	OUI		1,2		1,2
	705 / 075 / 595 / 074 / 299		Zones vitrées	956 x 2021	906 x 1976	906 x 1976	Sans	OUI		1,4		1,4
Rubin Partie latérale	222 / 223		Plein	698 x 1945	536 x 1976	536 x 1976	Sans	OUI		1,2		1,3
	706 / 224 / 225		Zones vitrées	698 x 1945	536 x 1976	536 x 1976	Sans	OUI		1,4		1,3
Saleno	H46 / H47		Plein	878 x 1900	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,2		n.l.
	H48 / H26 / H27		Zones vitrées	878 x 1900	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		n.l.
Savero	U24 / U25		Plein	n.l.	768 x 2106	768 x 2106	Sans	OUI		n.l.		1,2
	U09 / U23		Plein	n.l.	768 x 2106	768 x 2016	Avec	OUI		n.l.		1,2
Secco	725 / 726		Plein	800 x 1900	624 x 1800	624 x 1800	Sans	OUI		1,2		1,2
	727		Zones vitrées	800 x 1900	624 x 1800	624 x 1800	Sans	OUI		1,3		1,4
Sentino	M42		Zones vitrées	n.l.	898 x 1800	898 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	M43		Zones vitrées	n.l.	898 x 1800	898 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Serino	U10		Plein	n.l.	558 x 1197	558 x 1197	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	GS332 / GS333		Vitré	800 x 1900	368 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,6
Siena	C39		Mileu vitré	n.l.	688 x 1966	688 x 1966	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	H59		Milieu vitré	n.l.	868 x 1966	868 x 1966	Avec	n.l.		n.l.		1,5
Skala	500 / C06 / 502		Zones vitrées	975 x 1969	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,3		n.l.
Solar	826 / 811		Mileu vitré	800 x 2051	578 x 2006	578 x 2006	Sans	OUI		1,3		1,3
Solis	GS342		Vitré	800 x 1900	468 x 1800	n.l.	Sans	OUI		1,4		1,6
Stockholm	M57 / M58		Plein	958 x 1991	908 x 1946	908 x 1946	Sans	OUI		1,3		1,3
	M59 / M65 / M72 / M73 / M74		Zones vitrées	958 x 1991	908 x 1946	908 x 1946	Sans	OUI		1,3		1,6
Symmetris	H69		Plein Marqueterie	n.l.	858 x 1800	858 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	H75 / H74 / H77 / H76		Plein Marqueterie	n.l.	1098 x 1800	1098 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	H78		Plein avec rainures	n.l.	858 x 1800	858 x 1800	Sans	n.l.		n.l.		1,2
	H79 / H83 / H84 / H85		Plein avec rainures	n.l.	1098 x 1800	1098 x 1800	Avec	n.l.		n.l.		1,2
	H64		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	1018 x 1836	1018 x 1836	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	H66 / H65 / H68 / H67		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	1098 x 1836	1098 x 1836	Avec	n.l.		n.l.		1,5
	H86		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1018 x 1836	1018 x 1836	Sans	n.l.		n.l.		1,5
	H87 / H88 / H89 / H93		Zones vitrées avec rainures	n.l.	1098 x 1836	1098 x 1836	Avec	n.l.		n.l.		1,5

*Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé. ** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.


Nom	Référence	Page	Type panneau	Dim. mini PVC	Dim. mini ALU sous parcloses *	Dim. mini ALU à recouvr. *	Poignée intrégrée	Décor	Ud PVC**		Ud ALU**	
Talio	U02 / U11		Plein	n.l.	708 x 1126	708 x 1126	Avec	n.l.	Performance thermique Ud pour porte PVC de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	n.l.	Performance thermique Ud pour porte ALU sous parcloses de 1000 x 2180 mm ou 1600 x 2180 si partie latérale	1,2
Texel	309 / 310		Plein	952 x 1900	902 x 1813	902 x 1813	Sans	OUI		1,2		1,2
	425 / 311 / 469 / 312		Zones vitrées	952 x 1900	902 x 1813	902 x 1813	Sans	OUI		1,3		1,4
Timano	U21		Zones vitrées	n.l.	922 x 1946	922 x 1946	Sans	OUI		n.l.		1,4
	U12		Zones vitrées	n.l.	1068 x 1946	1068 x 1946	Avec	OUI		n.l.		1,4
Tiva	GS270		Vitré	908 x 1900	858 x 1806	858 x 1806	Sans	n.l.		1,4		1,6
Trea	B45 / L38		Zones vitrées	n.l.	952 x 1800	952 x 1800	Sans	OUI		n.l.		1,4
	K98 / K99 / L39 / L40		Zones vitrées	n.l.	1118 x 1800	1118 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,4
Trinus	I12 / I13		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	808 x 1976	808 x 1976	Sans	OUI		n.l.		1,4
	I16 / I17		Zones vitrées Marqueterie	n.l.	808 x 1976	808 x 1976	Avec	OUI		n.l.		1,4
	I10 / I11		Zones vitrées avec rainures	n.l.	808 x 1976	808 x 1976	Sans	n.l.		n.l.		1,4
	I14 / I15		Zones vitrées avec rainures	n.l.	808 x 1976	808 x 1976	Avec	n.l.		n.l.		1,4
Veriso	E01		Zones vitrées	n.l.	558 x 1846	558 x 1846	Sans	OUI		n.l.		1,3
	E04 / E19		Zones vitrées	n.l.	818 x 1846	818 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,3
	E02		Milieu centré	n.l.	558 x 1846	558 x 1846	Sans	OUI		n.l.		1,3
	E05 / E24		Milieu centré	n.l.	818 x 1846	818 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,3
	E03		Zones vitrées	n.l.	558 x 1846	558 x 1846	Sans	OUI		n.l.		1,3
	E40 / E06[2]		Zones vitrées	n.l.	818 x 1846	818 x 1846	Avec	OUI		n.l.		1,3
Vienna	M75 / M76		Plein	958 x 1991	908 x 1946	908 x 1946	Sans	OUI		1,3		1,3
	M77 / M78 / M79 / M83		Zones vitrées	958 x 1991	908 x 1946	908 x 1946	Sans	OUI		1,4		1,5
Vilmo	U13		Plein	n.l.	653 x 1800	653 x 1800	Avec	OUI		n.l.		1,2
Vinori	U16 / U17		Plein	n.l.	918 x 2128	918 x 2128	Sans	OUI		n.l.		1,2
	U14 / U15		Plein	n.l.	918 x 2128	918 x 2128	Avec	OUI		n.l.		1,2
Zenit	238 / 239 / 241 / 242		Plein	952 x 1993	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,2		n.l.
	240 / 243		Zones vitrées	952 x 1993	n.l.	n.l.	Sans	OUI		1,4		n.l.
Zento	514		Milieu vitré	800 x 1981	568 x 1936	568 x 1936	Sans	OUI		1,3		1,4
	GS009 / GS010		Vitré	800 x 1900	528 x 1800	n.l.	Sans	n.l.		1,4		1,4

* Les portes en ALU inférieures à 1950 mm de hauteur présenteront une serrure à manoeuvre à clé.
** Les Ud sont susceptibles de modifier selon le modèle du panneau, la dimension de la porte et le vitrage sélectionné.

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures profilées des deux côtés	réf.: U26				
	verre clair plan				2520	3082
	sablage Alensis 1 (vitrage mat - bords verre clair de 15 mm)				2770	3332
	vitré moulures profilées des deux côtés **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA296, aluminium, finition argent** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix** **poignée à gauche**	réf.: U01 / à gauche				
	verre clair plan				3080	3587
	sablage Alensis 1 (vitrage mat - bords verre clair de 15 mm)				99	3893
	vitré moulures profilées des deux côtés **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA296, aluminium, finition argent** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix** **poignée à droite**	réf.: U32 / à droite				
	verre clair plan				3080	3645
	sablage Alensis 1 (vitrage mat - bords verre clair de 15 mm)				99	3832
dimensions min. sans poignée (dimensions panneau à recouvrement) **largeur: 330 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 68 mm** **dimensions min. avec poignée (dimensions panneau recouvrement)** **largeur: 530 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 68 mm**	**Particularités** - Veuillez noter qu'une épaisseur de 68 mm au minimum est indispensable pour ce modèle (plus-value).					

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					94						594	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 190		
	sablage Aleo verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans lignes et bords verre clair			1692
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			
dimensions minimales **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**				

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

ALLISO À GAUCHE + À DROITE — AVEC MARQUETERIE — ALLISO À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: K07 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2520	3082
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: L94 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3080	3645
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: L99 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3080	3645
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: D79 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2520	3082
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: D98 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	3080	3645
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: D99 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	3080	3645

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1610 mm
épaisseur: 36 mm



dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 810 mm
hauteur: 1610 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	n.l.	594

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.

Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.



#REF!

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: K03 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	1825	2380
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: K05 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2373	2931
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: K06 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2373	2931
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: D68 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	1825	2380
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: D69 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2373	2931
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 640 mm** **hauteur: 1610 mm** **épaisseur: 36 mm**	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: D74 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2373	2931
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 810 mm** **hauteur: 1610 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez vous référer aux consignes et conseils d'entretien des bois.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
 sablage Alliso 1 + 2		réf.: GS 027				
	sablage Alliso 1 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			979	1237	1569
		réf.: GS 028				
	sablage Alliso 2 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			979	1237	1569
 sablage Alliso 3 + 4		réf.: GS 031				
	sablage Alliso 3 (vitrage verre clair - bandes mates)			979	1237	1569
		réf.: GS 032				
	sablage Alliso 4 (vitrage mat - bandes verre clair)			979	1237	1569
dimensions minimales **largeur: 161 mm** **hauteur: 1610 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I31				
	verre clair plan			n.l.	2397	2959
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA465, inox brossé mat**	réf.: I32				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
						



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 310 mm
hauteur: 1564 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 366 mm
hauteur: 1564 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / 594

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	TF AF	TF	AF	UD
	2 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: J36 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1838
	sablage Ameris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :U36						
	2 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à droite**	réf.: J37 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2240
	sablage Ameris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :U37						
	2 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: J38 / à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1969
	sablage Ameris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :U38						
	2 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à gauche**	réf.: J39 / à droite					
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 440 mm** **hauteur: 1739 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2240
	sablage Ameris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :U39						
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 680 mm** **hauteur: 1739 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités**						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	323

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			365					357						410	n.l.	594

Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 620 mm
hauteur: 1637 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 208				
	fermé			1407	2524	3087
	moulures des deux côtés	réf.: 209				
	fermé			1934	2421	3780
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 716				
	verre clair plan			1753	3162	3726
	verre clair bombé			2126	3309	3873
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 166				
	verre clair plan			1871	3452	4015
	verre clair bombé			2244	3594	4159
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 873				
	verre clair plan			2081	3588	4151
	verre clair bombé			2455	3730	4294

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 375 mm
hauteur: 1637 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 210				
	fermé			1014	2082	2649
	moulures des deux côtés	réf.: 211				
	fermé			1396	2794	3363
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 717				
	verre clair plan			1314	2580	3148
	verre clair bombé			1453	2676	3244
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 178				
	verre clair plan			1382	2794	3362
	verre clair bombé			1524	2893	3462
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 874				
	verre clair plan			1588	2903	3472
	verre clair bombé			1729	3000	3567

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm



dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: M66				
	fermé			1544	1687	2250
	moulures des deux côtés	réf.: M67				
	fermé			1842	2469	3032
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: M68				
	verre clair plan			2196	2561	3124
	sablage Amsterdam 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2372	2751	3315
	verre givré Amsterdam à bords biseautés			2671	2982	3545
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: M69				
	verre clair plan			2280	2776	3338
	sablage Amsterdam 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2458	2854	3418
	verre givré Amsterdam à bords biseautés			2774	3196	3760

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut moulures profilées des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: N80				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3662
	sablage Amsterdam 1 "finition Villa" (vitrage mat - bords verre clair de 20 mm)			n.l.	n.l.	4447
	vitré en haut moulures profilées des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur **à l'ext. poignée intégrée (pommeau)** **HA445, inox brossé mat**	réf.: N81				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	4427
	sablage Amsterdam 1 "finition Villa" (vitrage mat - bords verre clair de 20 mm)			n.l.	n.l.	4660
	**Particularités** - Veuillez noter qu'une épaisseur de 68 mm au minimum est indispensable pour ce modèle (plus-value). - Les modèles en "finition Villa" de 60 mm d'épaisseur ne sont disponibles qu'avec double vitrage.					
dimensions min. sans poignée (dimensions panneau à recouvrement) **largeur: 720 mm** **hauteur: 1850 mm** **épaisseur: 68 mm**	**Particularités** - Veuillez noter qu'une épaisseur de 68 mm au minimum est indispensable pour ce modèle (plus-value). - Les modèles en "finition Villa" de 60 mm d'épaisseur ne sont disponibles qu'avec double vitrage.					
dimensions min. avec poignée (dimensions panneau à recouvrement) **largeur: 920 mm** **hauteur: 1850 mm** **épaisseur : 68 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 186				
	fermé			1573	2316	2897
	moulures des deux côtés	réf.: 187				
	fermé			2291	2962	3543
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 707				
	verre clair plan			1860	2941	3504
	verre clair bombé			2477	3478	4040
	vitrail à décor en plomb Antigua 1 facette			4043	4212	4776
	vitrail à décor en plomb Antigua facette 3			3198	4507	5069
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 188				
épaisseur: 36 mm	verre clair plan			2011	3228	3793
	verre clair bombé			2599	3765	4328
	vitrail à décor en plomb Antigua 1 facette			3099	4501	5063
	vitrail à décor en plomb Antigua facette 3			3323	4794	5358
	vitré en haut et en bas moulures des deux côtés	réf.: 189				
	verre clair plan			2160	3336	3901
	verre clair bombé			2835	4047	4322
	vitrail à décor en plomb Antigua 1 facette			3588	4989	5551
	vitrail à décor en plomb Antigua facette 3			3812	5283	5846


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 620 mm
hauteur: 1637 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Veuillez noter qu'une épaisseur du panneau de 36 mm au minimum est nécessaire pour les modèles avec vitraux à décor en plomb.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



ANTIGUA <BELLE ÎLE> FIXE LATÉRAL

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 190				
	fermé			977	1684	2253
	moulures des deux côtés	réf.: 191				
	fermé			1446	2351	2918
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 708				
	verre clair plan			1335	2357	2925
	verre clair bombé			1711	2918	3485
	vitrail à décor en plomb Antigua 1 facette			2236	3472	4040
	vitrail à décor en plomb Antigua facette 3			2414	3586	4154
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 192				
épaisseur: 36 mm	verre clair plan			1658	2568	3137
	verre clair bombé			2036	3131	3698
	vitrail à décor en plomb Antigua 1 facette			2307	3684	4252
	vitrail à décor en plomb Antigua facette 3			2536	3799	4366
	vitré en haut et en bas moulures des deux côtés	réf.: 193				
	verre clair plan			1447	2590	4229
	verre clair bombé			2246	3271	3840
	vitrail à décor en plomb Antigua 1 facette			2570	3949	4517
	vitrail à décor en plomb Antigua facette 3			2834	4095	4662
dimensions minimales (dimensions parcloses) largeur: 375 mm hauteur: 1637 mm épaisseur: 36 mm						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	414 / n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Veuillez noter qu'une épaisseur du panneau de 36 mm au minimum est nécessaire pour les modèles avec vitraux à décor en plomb.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées application en aluminium revêtue d'un film décor d'un côté, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: U22				
	verre clair plan			n.l.	2397	2959
	3 zones vitrées application en aluminium revêtue d'un film décor d'un côté, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA284, inox brossé mat**	réf.: U03				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 394 mm
hauteur: 1414 mm
épaisseur: 36 mm


dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 594 mm
hauteur: 1414 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

Veuillez indiquer la référence du film décor des applications à fleur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 799				
	fermé			1792	3549	4113
	moulures des deux côtés	réf.: 800				
	fermé			2296	4109	4671
	partiellement vitré moulures des deux côtés	réf.: 802				
	verre clair plan			2205	3995	4558
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: 801				
	verre clair plan			2294	4095	4658
épaisseur: 36 mm	verre taillé Atrium 1 sur Satinato clair			3592	5158	5722

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 642 mm
hauteur: 1610 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Attention: La hauteur des moulures des fixes latéraux est de 36 mm plus basse que celle des moulures du panneau !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 803				
	fermé			1548	2706	3275
	moulures des deux côtés	réf.: 804				
	fermé			1822	3129	3696
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: 805				
	verre clair plan			1775	3141	3709
	verre taillé Atrium 1 sur Satinato clair			2850	4042	4610




épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 375 mm
hauteur: 1574 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Attention: La hauteur des moulures des fixes latéraux est de 36 mm plus basse que celle des moulures du panneau !



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 200 à gauche 		
	sablage Avaris à gauche verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans verre clair partiel			1679
		réf.: GS 205 à droite 		
	sablage Avaris à droite verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans verre clair partiel			1679
épaisseur: 36 mm **dimensions minimales** **largeur: 460 mm** **hauteur: 765 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Nous recommandons d'opter pour le vitrage en finition verre de sécurité trempé. Veuillez trouver la plus-value dans le tableau ci-dessus.




TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	TF AF	TF	AF	UD
	entièrement vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E15					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Belido 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :1E5						
	entièrement vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: E16 poignée à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Belido 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :1E6						
	entièrement vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: E44 poignée à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Belido 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :4E4						
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 290 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités**						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 530 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 36 mm**							

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357							410	n.l.	593

Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !
Vous trouverez une note à ce sujet dans la rubrique "variantes / vitrages".
Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H04 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2262	2825
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA599, inox brossé mat**	réf.: H08 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA596, inox brossé mat** **combiné avec bois de chêne clair huilé**	réf.: H14 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3114	3678
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H05 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2262	2825
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA599, inox brossé mat**	réf.: H09 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA596, inox brossé mat** **combiné avec bois de chêne clair huilé**	réf.: H15 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	3114	3678


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 563 mm
hauteur: 1605 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 563 mm
hauteur: 1605 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l	n.l.

Veuillez vous référer aux consignes et conseils d'entretien des bois.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté 2 caissons plats + 1 caisson décoratif à l'ext.	réf.: M52				
	fermé			1613	1775	2339
	moulures des deux côtés 2 caissons plats + 1 caisson décoratif à l'ext. et à l'int.	réf.: M53				
	fermé			1975	2646	3211
	vitré en haut 1 caisson plat + 1 caisson décoratif à l'ext. à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: M54				
	verre clair plan			2141	2439	3002
	sablage Bruxelles 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2373	2622	3185
	verre givré Bruxelles à bords biseautés			2495	2710	3273
	vitré en haut 1 caisson plat + 1 caisson décoratif à l'ext. et à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M55				
épaisseur: 36 mm	verre clair plan			2213	2740	3303
	sablage Bruxelles 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2443	2902	3466
	verre givré Bruxelles à bords biseautés			2567	2991	3554
	vitré en haut et en bas avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M56				
	verre clair plan			2290	2638	3200
	sablage Bruxelles 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2757	3059	3622
	verre givré Bruxelles à bords biseautés			3004	3256	3818
dimensions minimales (dimensions parcloses) **largeur: 640 mm** **hauteur: 1660 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures profilées d'un côté 2 caissons plats + 1 caisson décoratif à l'ext.	réf.: U30				
	fermé			n.l.	n.l.	2945
	moulures profilées d'un côté 2 caissons plats + 1 caisson décoratif à l'ext. **à l'ext. poignée intégrée (pommeau)** **HA445, inox brossé mat**	réf.: U31				
	fermé			n.l.	n.l.	3172
	moulures profilées des deux côtés 2 caissons plats + 1 caisson décoratif à l'ext. et à l'int.	réf.: N78				
	fermé			n.l.	n.l.	4570
	moulures profilées des deux côtés 2 caissons plats + 1 caisson décoratif à l'ext. et à l'int. **à l'ext. poignée intégrée (pommeau)** **HA445, inox brossé mat**	réf.: N79				
	fermé			n.l.	n.l.	4796
	Particularités - Veuillez noter qu'une épaisseur de 68 mm au minimum est indispensable pour ce modèle (plus-value).					



dimensions min. sans poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 760 mm
hauteur: 1850 mm
épaisseur: 68 mm

dimensions min. avec poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 920 mm
hauteur: 1850 mm
épaisseur: 68 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l. / n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur cadres décoratifs des deux côtés inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: M16 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2178	2742
	sablage Caliro 1 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2300	2864
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur cadres décoratifs des deux côtés inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA311, inox brossé mat**	réf.: M18 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2740	3303
	sablage Caliro 1 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2927	3490
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur cadres décoratifs des deux côtés inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: M17 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2178	2742
	sablage Caliro 1 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2300	2684
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur cadres décoratifs des deux côtés inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA311, inox brossé mat**	réf.: M19 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2740	3303
	sablage Caliro 1 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2927	3490

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 436 mm
hauteur: 1516 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 581 mm
hauteur: 1516 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	TF AF	TF	AF	UD
	5 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: 1CE					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Camara 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :U33						
	5 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: 2CE poignée à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Camara 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :U34						
	5 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: 3CE poignée à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Camara 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :U35						
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 340 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités**						
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 600 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 36 mm**	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm								couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
																		PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
01	02	03																
54	127	254			370					357							410	n.l. / 593

Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: A08				
	fermé			1699	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: A09				
	fermé			2176	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: A10				
	verre clair plan			2362	n.l.	n.l.
	vitrail à décor en plomb Campus 1			3267	n.l.	n.l.
	vitré en haut moulures des deux côtés	réf.: A11				
	verre clair plan			2556	n.l.	n.l.
épaisseur: 36 mm	vitrail à décor en plomb Campus 1			3462	n.l.	n.l.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 644 mm
hauteur: 1664 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures profilées des deux côtés	réf.: U27				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3082
	vitré moulures profilées des deux côtés **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA296, aluminium, finition argent** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix** **poignée à gauche**	réf.: U04 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3645
	vitré moulures profilées des deux côtés **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA296, aluminium, finition argent** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix** **poignée à droite**	réf.: U28 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3645
	Particularités - Veuillez noter qu'une épaisseur de 68 mm au minimum est indispensable pour ce modèle (plus-value). - Les modèles en "finition Villa" de 60 mm d'épaisseur ne sont disponibles qu'avec double vitrage.					

dimensions min. sans poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 330 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 68 mm



dimensions min. avec poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 530 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur : 68 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / n.l.

Veuillez indiquer lors de la commande si vous optez pour la finition de la poignée en aluminium brossé mat ou dans une teinte RAL.
Veuillez indiquer la référence et le fournisseur de la poudre si vous optez pour une teinte RAL.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

CAVERRO À GAUCHE + À DROITE AVEC MARQUETERIE CAVERRO À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G65 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2520	3083
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G66 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F86 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G76 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2520	3083
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G77 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F87 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les panneaux sous-parcloses, les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.
Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	**réf.: G30 / à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	**réf.: G31 / à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	**réf.: F84 / à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	**réf.: G74 / à droite**				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	**réf.: G75 / à droite**				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 770 mm** **hauteur: 1700 mm** **épaisseur: 36 mm**	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	**réf.: F85 / à droite**				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 770 mm** **hauteur: 1700 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

CAVERRO FL À GAUCHE + À DROITE — AVEC MARQUETERIE — CAVERRO FL À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G67 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2247	2816
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G79 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2247	2816


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	414

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les panneaux sous-parcloses, les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.
Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT




croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G32 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	1626	2193
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G78 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	1626	2193

épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm




suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à gauche		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C23				
	verre clair plan			n.l.	2027	2591
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	2369	2931
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2369	2931
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C62				
	verre clair plan			n.l.	2274	2837
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	2615	3179
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2615	3179
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: H56				
	verre clair plan			n.l.	2866	3515
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	3291	3855
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	3291	3855
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 300 mm** **hauteur: 1416 mm** **épaisseur: 36 mm**	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: C18				
	verre clair plan			n.l.	2274	2837
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	2615	3179
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 600 mm** **hauteur: 1416 mm** **épaisseur: 36 mm**	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2615	3179

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT




croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl. d		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C24				
	verre clair plan			n.l.	2027	2591
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	2369	2931
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2369	2931
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C63				
	verre clair plan			n.l.	2274	2837
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	2615	3179
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2615	3179
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée HA215, inox brossé mat en combinaison avec aluminium, finition argent**	réf.: H57				
	verre clair plan			n.l.	2866	3515
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	3291	3855
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	3291	3855
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: C29				
	verre clair plan			n.l.	2274	2837
	sablage Cia 1 (vitrage mat - lignes verre clair)			n.l.	2615	3179
	sablage Cia 2 (vitrage verre clair - lignes mates)			n.l.	2615	3179

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 300 mm
hauteur: 1416 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 600 mm
hauteur: 1416 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: B15				
	verre clair plan			n.l.	2414	2976
	sablage Consis 1 (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	2662	3226
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA312, inox brossé mat**	réf.: K25				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA322, inox poli**	réf.: L14				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA332, laiton bruni**	réf.: L15				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 684 mm** **hauteur: 1784 mm** **épaisseur: 36 mm**	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA462, inox brossé mat**	réf.: N19				
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **panneau sous parcloses** **largeur: 870 mm** **panneau recouvrant** **largeur: 930 mm** **hauteur: 1784 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	354			370					357					410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Nous vous conseillons d'opter pour le modèle Consis Exportation si les dimensions minimales du modèle Consis ne sont pas atteintes.
Cf. page suivante

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M46				
	verre clair plan			n.l.	2414	2976
	sablage Consis 1 Exportation (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	2662	3226
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA312, inox brossé mat**	réf.: M47				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 Exportation (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA322, inox poli**	réf.: M48				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 Exportation (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633
	vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA332, laiton bruni**	réf.: M49				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Consis 1 Exportation (géométrique) sur verre de base clair			n.l.	3069	3633


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 534 mm
hauteur: 1634 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
panneau sous parcloses
largeur: 720 mm
panneau recouvrant
largeur: 780 mm
hauteur: 1634 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 343				
	sablage Damani 1 (vitrage mat - bandes verticales verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 344				
	sablage Damani 2 (vitrage verre clair - bandes verticales mates)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					



dimensions minimales
largeur: 284 mm
hauteur: 284 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro

verres imprimés								
01	02	03			P4A (A3)			
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.
Veuillez indiquer aussi la cote du vitrage recouvert par la parclose.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M12				
	verre clair plan			n.l.	1915	2477
	sablage Daniro 1 (vitrage verre clair - en partie mat)			n.l.	2048	2610
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA318, inox brossé mat**	réf.: M15				
	verre clair plan			n.l.	2688	3252
	sablage Daniro 1 (vitrage verre clair - en partie mat)			n.l.	2821	3385
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 290 mm
hauteur: 1650 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 435 mm
hauteur: 1650 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 402				
	vitre, verre sérigraphié Dano 1 (verre partiellement sérigraphié - verre partiellement clair)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Veuillez respecter la dimension maximale de 1000 x 2250 mm. La technique de production et le traitement spécial du verre ne permettent pas de dimensions plus grandes. - Les verres sérigraphiés que nous fournissons et les verres sablés fournis à vos soins peuvent diverger en leur aspect optique. - L'aspect optique peut variér selon la dimension de la vitre. - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					




dimensions minimales
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro

verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100
		réf.: GS 210 à gauche		
				
	sablage Daveri à gauche (vitrage mat - lignes verre clair)			1679
		réf.: GS 215 à droite		
				
	sablage Daveri à droite (vitrage mat - lignes verre clair)			1679
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			
épaisseur: 36 mm				
dimensions minimales **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**				

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés cadres décoratifs des deux côtés inox brossé mat	réf.: M44				
	verre clair plan			2748	2974	3539
	sablage Delion 1 (diagonal) (vitrage mat - lignes verre clair)			2939	3166	3728
	sablage Delion 2 (vague) (vitrage mat - en partie verre clair)			3032	3258	3820
	sablage Delion 3 (vitrage mat - bords verre clair de 15 mm)			2998	3224	3787



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 560 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	TF AF	TF	AF	UD
	entièrement vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E17					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Delmaro 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :1E7						
	entièrement vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: E18 poignée à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Delmaro 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :1E8						
	entièrement vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: E54 poignée à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Delmaro 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :5E4						
	Particularités						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 290 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm






dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 530 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm								couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03																HD 1000x2100	AF 1100x2500
54	127	254			370					357							410	n.l.	575

Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
 proportionnel	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: I41 / à gauche 				
	fermé			n.l.	1885	2447
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA313, inox brossé mat**	réf.: I42 / à gauche 				
	fermé			n.l.	2400	2963
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: I39 / à droite 				
	fermé			n.l.	1885	2447
 proportionnel	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA313, inox brossé mat**	réf.: I40 / à droite 				
	fermé			n.l.	2400	2963
	Particularités:					
	Plus-value: rainures d'une autre couleur			n.l.	411	411
	- Veuillez indiquer une teinte RAL au choix si vous optez pour la finition des rainures d'une autre couleur.					

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 567 mm
hauteur: 1900 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 712 mm
hauteur: 1900 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															HD 1000x2100 / AF 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l. / n.l.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 326				
	sablage Delmia 1 à gauche (vitrage mat - ligne verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 328				
	sablage Delmia 1 à droite (vitrage mat - ligne verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 327				
épaisseur: 36 mm	sablage Delmia 2 à gauche (vitrage verre clair - ligne mate)			976	1235	1566
		réf.: GS 329				
	sablage Delmia 2 à droite (vitrage verre clair - ligne mate)			976	1235	1566
dimensions minimales **largeur: 567 mm** **hauteur: 2000 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	HD AF	HD	AF	UD
	4 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E34					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Dicoma 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :3E4						
	4 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: E39 poignée à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Dicoma 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :3E9						
	4 zones vitrées entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: E41 poignée à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Dicoma 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm) (pour chacune des zones vitrées)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :4E1						
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 360 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités**						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 600 mm** **hauteur: 1620 mm** **épaisseur: 36 mm**							

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357							410	n.l.	593

Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !
Vous trouverez une note à ce sujet dans la rubrique "variantes / vitrages".
Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 220		
	sablage Emia verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans lignes vere clair			1679
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			
dimensions minimales **largeur: 400 mm** **hauteur: 1350 mm** **épaisseur: 36 mm**				

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 824				
	verre clair plan			2274	2533	3097
	sablage Fanfar 1 (vitrage mat - cubes en partie verre clair)			2699	2959	3523
	sablage Fanfar 2 (vitrage verre clair - cubes en partie mats)			2699	2959	3523
	vitré des deux côtés applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 806				
	verre clair plan			2595	3855	3418
	sablage Fanfar 1 (vitrage mat - cubes en partie verre clair)			3020	3281	3844
	sablage Fanfar 2 (vitrage verre clair - cubes en partie mats)			3020	3281	3844





épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 340 mm
hauteur: 1790 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n. l.

Pour les panneaux recouvrants les applications en inox en bas du côté extérieur vont jusqu'au bord du panneau.
Pour les panneaux sous parcloses les applications en bas sont raccourcies de 30 mm du bord du panneau.
Veuillez indiquer les dimensions définitives sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	**réf.: H99** 				
	fermé			n.l.	1196	1758
	fermé **à l'ext. avec protection de bas de porte** **inox brossé mat, à fleur** **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	**réf.: I22** 				
	fermé			n.l.	1377	1940
						

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 240 mm
hauteur: 1680 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 371				
	fermé			1368	1993	2556
	moulures des deux côtés	réf.: 372				
	fermé			1859	2260	2823
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 373				
	verre clair plan			1921	2577	3140
	vitrail à décor en plomb Föhr 1			3185	3980	4543
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 4			3869	4212	4776
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 5			3780	4125	4688
épaisseur: 36 mm	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 448				
	verre clair plan			2151	2714	3278
	vitrail à décor en plomb Föhr 1			3415	4117	4682
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 4			4100	4351	4914
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 5			4012	4262	4826

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 632 mm
hauteur: 1755 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard v 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm




dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 382 mm
hauteur: 1755 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 374				
	fermé			907	1672	2238
	moulures des deux côtés	réf.: 375				
	fermé			1263	1910	2478
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 376				
	verre clair plan			1331	2019	2587
	vitrail à décor en plomb Föhr 1			2407	2806	3374
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 4			2354	2897	3466
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 5			2354	2897	3466
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 449				
	verre clair plan			1538	2128	2697
	vitrail à décor en plomb Föhr 1			2613	2913	3481
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 4			2560	3004	3573
	vitrail à décor en plomb Föhr facette 5			2560	3004	3573

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT













croquis	variantes / vitrages	version à gauche: vue de l'extérieur	version à gauche: vue de l'intérieur	prix de base / Euro: pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A] UD
	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C27 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2313	2878
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	2806	3368
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	2806	3368
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	2806	3368
	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: N23 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2993	3556
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	3484	4047
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	3484	4047
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	3484	4047
	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium à l'ext .avec bordure en alu d'une autre couleur en finition argent, à fleur	réf.: C64 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2511	3075
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	3002	3565
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	3002	3565
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	3002	3565
	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium à l'ext .avec bordure en alu d'une autre couleur en finition argent, à fleur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: N25 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3189	3754
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	3681	4245
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	3681	4245
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	3681	4245

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 530 mm
hauteur: 1720 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 750 mm
hauteur: 1720 mm
épaisseur: 36 mm


suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l	593

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
 	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C28 / à droite 				
	verre clair plan			n.l.	2313	2878
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	2806	3368
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	2806	3368
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	2806	3368
	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: N24 / à droite 				
	verre clair plan			n.l.	2993	3556
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	3484	4047
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	3484	4047
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	3484	4047
 	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium à l'ext .avec bordure en alu d'une autre couleur en finition argent, à fleur	réf.: C65 / à droite 				
	verre clair plan			n.l.	2511	3075
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	3002	3565
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	3002	3565
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	3002	3565
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 530 mm** **hauteur: 1720 mm** **épaisseur: 36 mm**	entièrement vitré à l'int. cadre(s) de verre en aluminium à l'ext .avec bordure en alu d'une autre couleur en finition argent, à fleur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: N26 / à droite 				
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 750 mm** **hauteur: 1720 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan			n.l.	3189	3754
	sablage Forma 1 (vitr. mat - bords de 60 mm + carrés v. clair)			n.l.	3681	4245
	sablage Forma 2 (vitr. v. clair - bords de 60 mm + carrés mats)			n.l.	3681	4245
	sablage Forma 3 (bords 30mm v. clair - gde. zone mate au milieu)			n.l.	3681	4245

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: 108 / à gauche				
	fermé			n.l.	1060	1624
	rainures des deux côtés	réf.: 111 / à gauche				
	fermé			n.l.	1401	1964
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: 095 / à droite				
	fermé			n.l.	1060	1624
	rainures des deux côtés	réf.: 112 / à droite				
	fermé			n.l.	1401	1964
épaisseur: 36 mm						

largeur des rainures: 15 mm
épaisseur minimale: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.				357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: 103				
	fermé			n.l.	1060	1624
	rainures des deux côtés	réf.: 123				
	fermé			n.l.	1401	1964

épaisseur: 36 mm

largeur des rainures: 15 mm
épaisseur minimale: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: 104				
						
	fermé			n.l.	1060	1624
	rainures des deux côtés	réf.: 124				
						
	fermé			n.l.	1401	1964

épaisseur: 36 mm

largeur des rainures: 15 mm
épaisseur minimale: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat d'un côté applications en inox brossé mat	réf.: 827				
	verre clair plan			1338	1452	2015
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat des deux côtés applications en inox brossé mat	réf.: 807				
	verre clair plan			1432	1544	2108

épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 440 mm
hauteur: 1440 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n. l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 632 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

variantes / vitrages	version vue de l'extérieur	version vue de l'intérieur	prix de base / Euro pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A] UD
moulures d'un côté	réf.: 451				
fermé			1368	2046	2610
moulures des deux côtés	réf.: 452				
fermé			1859	2538	3102
vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 453				
verre clair plan			2217	2896	3459
sablage Grenada 1 (vitrage mat - motif verre clair)			2767	3445	2938
verre taillé Grenada 3 sur Satinato clair			2893	3573	4135
vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 454				
verre clair plan			2447	3126	3690
sablage Grenada 1 (vitrage mat - motif verre clair)			2998	3676	4240
verre taillé Grenada 3 sur Satinato clair			3124	3803	4367

suppléments vitrage / Euro


verres imprimés 01	02	03			P4A (A3)			
54	127	254			370			

suppléments panneau / Euro

	haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
	357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 382 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 859				
	fermé			1121	1807	2373
	moulures des deux côtés	réf.: 860				
	fermé			1518	2202	2771
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 857				
	verre clair plan			1825	2510	3077
	sablage Grenada 1 (vitrage mat - motif verre clair)			2268	2953	3519
	verre taillé Grenada 3 sur Satinato clair			2371	3056	3622
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 858				
	verre clair plan			2012	2697	3264
	sablage Grenada 1 (vitrage mat - motif verre clair)			2455	3139	3707
	verre taillé Grenada 3 sur Satinato clair			2557	3242	3810

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 324				
	fermé			1735	n.l.	n.l.
	moulures d'un côté à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 325				
	fermé			1979	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 416				
	verre clair plan			2143	n.l.	n.l.
	verre clair bombé			2341	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 326				
	verre clair plan			2365	n.l.	n.l.
épaisseur: 36 mm	verre clair bombé			2563	n.l.	n.l.
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: C12				
	verre clair plan			2652	n.l.	n.l.
	verre clair bombé			2563	n.l.	n.l.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 686 mm
hauteur: 1674 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593 / n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 368				
	fermé			1500	n.l.	n.l.
	moulures d'un côté à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 369				
	fermé			1710	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 417				
	verre clair plan			1862	n.l.	n.l.
	verre clair bombé			2034	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 370				
	verre clair plan			2051	n.l.	n.l.
épaisseur: 36 mm	verre clair bombé			2224	n.l.	n.l.
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: C13				
	verre clair plan			2286	n.l.	n.l.
	verre clair bombé			2459	n.l.	n.l.


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 420 mm
hauteur: 1674 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	414	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


INDEX <MERKUR> À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 832 / à gauche				
	verre clair plan			2009	2268	2832
	vitré des deux côtés applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 808 / à gauche				
	verre clair plan			2139	2396	2959
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 823 / à droite				
	verre clair plan			2009	2268	2832
	vitré des deux côtés applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 809 / à droite				
	verre clair plan			2139	2396	2959
épaisseur: 36 mm						

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 560 mm
hauteur: 1610 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n. l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 825				
	verre clair plan			2102	2362	2925
	sablage Indura 1 (vitrage verre clair - carrés mats)			2531	2791	3355
	sablage Indura 2 (vitrage mat - carrés verre clair)			2531	2791	3355
	vitré des deux côtés applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 810				
	verre clair plan			2450	2710	3273
	sablage Indura 1 (vitrage verre clair - carrés mats)			2880	3140	3704
	sablage Indura 2 (vitrage mat - carrés verre clair)			2880	3140	3704

épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 400 mm
hauteur: 1710 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n. l.

Pour les panneaux recouvrants les applications en inox à l'extérieur (à droite et à gauche) vont jusqu'au bord du panneau.
Pour les panneaux sous parecloses les applications en inox sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord du panneau.
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.
Le perçage ultérieur n'est pas possible à cause des applications en inox.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 011				
	sablage Indura 1 (vitrage verre clair - carrés mats)			976	1295	1566
		réf.: GS 012				
	sablage Indura 2 (vitrage mat - carrés verre clair)			976	1295	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

dimensions minimales
largeur: 100 mm
hauteur: 1306 mm
épaisseur: 36 mm

verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: M23				
	verre clair plan			n.l.	2126	2690
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée HA312, inox brossé mat**	réf.: M24				
	verre clair plan			n.l.	2688	3252
						




dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 265 mm
hauteur: 1640 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 410 mm
hauteur: 1640 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: A20 / à gauche				
	verre clair plan			1425	2025	2587
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 202 / au milieu				
	verre clair plan			1425	2025	2587
	vitré moulures des deux côtés	réf.: A23 / à droite				
	verre clair plan			1425	2025	2587
						

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 282 mm
hauteur: 1756 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357							410	593	n.l

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 203				
	verre clair plan			1290	1792	2354




épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 485 mm
hauteur: 485 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														HD 1000x2100	AF 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 204 				
	verre clair plan			1290	1792	2354




épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 360 mm
hauteur: 360 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 265 				
	verre clair plan			1307	1830	2395


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 486 mm
hauteur: 486 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées moulures des deux côtés	réf.: 506				
	verre clair plan			1762	2418	2982

épaisseur: 36 mm



dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 360 mm
hauteur: 1530 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


JUGENDSTIL 11 À GAUCHE + AU MILIEU + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 968 / à gauche				
	verre clair plan			1295	1785	2333
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 974 / au milieu				
	verre clair plan			1334	1839	2403
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 971 / à droite				
	verre clair plan			1334	1839	2403

222

222

épaisseur: 36 mm




222

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 282 mm
hauteur: 1360 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)					haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: H94 / à gauche				
	verre clair plan			1465	n.l.	n.l.
	vitré moulures des deux côtés	réf.: H95 / à droite				
	verre clair plan			1465	n.l.	n.l.




épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 425 mm
hauteur: 1630 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures d'un côté à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: H96 				
	verre clair plan			1633	n.l.	n.l.


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1632 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 212				
	fermé			1516	2497	3061
	moulures des deux côtés	réf.: 213				
	fermé			1850	2908	3470
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 214				
	verre clair plan			1993	2910	3473
	verre clair bombé			2407	3095	3659
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 455				
	verre clair plan			2210	3047	3612
épaisseur: 36 mm	verre clair bombé			2626	3232	3797

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 632 mm
hauteur: 1755 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT




croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 215				
	fermé			1151	1710	2277
	moulures des deux côtés	réf.: 216				
	fermé			1351	2292	2860
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 217				
	verre clair plan			1363	2186	2753
	verre clair bombé			1626	2327	2895
	vitré en haut moulures des deux côtés avec caisson plat à l'intérieur	réf.: 456				
	verre clair plan			1559	2293	2861
épaisseur: 36 mm	verre clair bombé			1820	2434	3002

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 382 mm
hauteur: 1755 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 230 		
	sablage Lanna verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans verre clair partiel			1679
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			
dimensions minimales **largeur: 300 mm** **hauteur: 760 mm** **épaisseur: 36 mm**				

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000x2100 mm.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: U18				
	fermé			n.l.	1885	2447
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA294, inox brossé mat**	réf.: U05				
	fermé			n.l.	2400	2963
	**Particularités:**					
	Plus-value: rainures d'une autre couleur			n.l.	411	411



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 880 mm
hauteur: 374 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 880 mm
hauteur: 374 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

Pour les panneaux jusqu'à 1140 mm de largeur, la poignée intégrée est raccourcie de 70 mm de chaque côté du bord du panneau.
Pour les panneaux d'une largeur de > 1140 mm le raccourcissement des poignées est divergent.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
 LAVONI FL VITRÉ À GAUCHE		réf.: GS 330				
	sablage Lavoni 1 à gauche (vitrage mat - lignes verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 340				
	sablage Lavoni 1 à droite (vitrage mat - lignes verre clair)			976	1235	1566
 LAVONI FL VITRÉ À DROITE		réf.: GS 331				
	sablage Lavoni 2 à gauche (vitrage verre clair - lignes mates)			976	1235	1566
		réf.: GS 341				
	sablage Lavoni 2 à droite (vitrage verre clair - lignes mates)			976	1235	1566
dimensions minimales **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M25 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2156	2719
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA230, inox brossé mat**	réf.: M26 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M27 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2156	2719
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA230, inox brossé mat**	réf.: M28 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 435 mm
hauteur: 1150 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 725 mm
hauteur: 1150 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à gauche: vue de l'extérieur	version à gauche: vue de l'intérieur	prix de base / Euro: pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A] UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: F59 à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2520	3083
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: F75 à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F79 à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm



dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro: verres imprimés 01	02	03			P4A (A3)				suppléments panneau / Euro: haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous: PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.

Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les panneaux sous parcloses, les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.

Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: F64 à droite				
	verre clair plan			n.l.	2520	3083
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: F76 à droite				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F49 à droite				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm



dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.

Pour les panneaux sous parcloses, les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.

Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version à gauche		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: F54 à gauche				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2104	2667
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2104	2667
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: F69 à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2665	3228
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2665	3228
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F77 à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2665	3228
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2665	3228

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: F58 à droite				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2104	2667
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2104	2667
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: F74 à droite				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2665	3228
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2665	3228
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F78 à droite				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	sablage Ligura 1 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2665	3228
	sablage Ligura 2 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2665	3228

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: M38				
	verre clair plan			n.l.	2184	2747
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée HA315, inox brossé mat**	réf.: M39				
	verre clair plan			n.l.	2744	3307
						



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 680 mm
hauteur: 1540 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 680 mm
hauteur: 1540 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	5 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: K49				
	verre clair plan			n.l.	2376	2940
	5 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en inox brossé mat, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA465, inox brossé mat**	réf.: K59				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
						

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 634 mm
hauteur: 1514 mm
épaisseur: 36 mm


dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1514 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.
Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.




TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

LIORIS À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé **à l'ext. avec poignée cuvette intégrée** **HA470, inox brossé mat**	**réf.: K53 / à gauche**				
	fermé			n.l.	n.l.	2646
	fermé **à l'ext. avec poignée cuvette intégrée** **HA470, inox brossé mat**	**réf.: K54 / à droite**				
	fermé			n.l.	n.l.	1312
	fermé **à l'ext. avec poignée cuvette intégrée** **HA489, inox brossé mat** **avec éclairage indirect**	**réf.: N74 / à gauche**				
	fermé			n.l.	n.l.	1590
	fermé **à l'ext. avec poignée cuvette intégrée** **HA489, inox brossé mat** **avec éclairage indirect**	**réf.: N75 / à droite**				
	fermé			n.l.	n.l.	1590
épaisseur: 36 mm	**Particularités:** - L'alimentation électr. et l'appareil de contrôle RVB (crépissage) sont inclus dans la livraison de ce panneau avec poignée intégrée HA489 avec éclairage indirect.					
dimensions min. avec poignée (dimensions panneau à recouvrement) **largeur: 381 mm** **hauteur: 481 mm** **épaisseur: 68 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)					haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l	n.l	n.l			n.l					357						410	n.l.	593



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
 sablage Lioris 1		réf.: GS 336				
	sablage Lioris 1 (vitrage mat - bandes verre clair)			976	1235	1566
 sablage Lioris 2		réf.: GS 337				
	sablage Lioris 2 (vitr.+ no.d'habitation mats - bande verre clair)					
	Veuillez indiquer un numéro d'habitation au choix lors de votre commande.			976	1235	1566
 sablage Lioris 3 + 4		réf.: GS 338				
	sablage Lioris 3 (vitrage mat (arrondi) - bords verre clair de 65 mm)			976	1235	1566
		réf.: GS 339				
	sablage Lioris 4 (vitrage verre clair (arrondi) - bords mats de 65 mm)			976	1235	1566
dimensions minimales **sablage Lioris 1 + 2** **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**						
dimensions minimales **sablage Lioris 3 + 4** **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités:** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.
Veuillez indiquer aussi la cote du vitrage recouvert par la parclose.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version à gauche		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N53 / à gauche				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA282, inox brossé mat**	réf.: N54 / à gauche				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: N82 / à gauche				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA382, laiton bruni**	réf.: N83 / à gauche				
	fermé			n.l.	1777	2339

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 476 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 600 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357					410	n.l.	593

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N55 / à droite				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA282, inox brossé mat**	réf.: N56 / à droite				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: N84 / à droite				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA382, laiton bruni**	réf.: N85 / à droite				
	fermé			n.l.	1777	2339

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 476 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 600 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357					410	n.l.	593

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N38 / à gauche				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA282, inox brossé mat**	réf.: N39 / à gauche				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA382, laiton bruni**	réf.: N86 / à gauche				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N40 / à droite				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA282, inox brossé mat**	réf.: N41 / à droite				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA382, laiton bruni**	réf.: N87 / à droite				
	fermé			n.l.	1599	2162

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 476 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 600 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N42				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA283, inox brossé mat**	réf.: N43				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: N89				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA383, laiton bruni**	réf.: N90				
	fermé			n.l.	1777	2339



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 400 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357					410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N27				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA283, inox brossé mat**	réf.: N28				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA383, laiton bruni**	réf.: N88				
	fermé			n.l.	1599	2162


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 400 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 313				
	sablage Liseo W2i variante 1 (vitr.verre clair - 2 bandes horizontales mates)			976	1235	1566
		réf.: GS 312				
	sablage Liseo W2i variante 2 (vitrage mat - 2 bandes horizontales verre clair)			976	1235	1566
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N44				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA281, inox brossé mat**	réf.: N45				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: N92				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA381, laiton bruni**	réf.: N93				
	fermé			n.l.	1777	2339



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N29				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA281, inox brossé mat**	réf.: N33				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA381, laiton bruni**	réf.: N91				
	fermé			n.l.	1599	2162
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 315				
	sablage Liseo W3i variante 1 (vitr. verre clair - 3 bandes horizontales mates)			976	1235	1566
		réf.: GS 314				
	sablage Liseo W3i variante 2 (vitrage mat - 3 bandes horizontales verre clair)			976	1235	1566
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N46				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA281, inox brossé mat**	réf.: N47				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: N95				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA381, laiton bruni**	réf.: N96				
	fermé			n.l.	1777	2339



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N34				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA281, inox brossé mat**	réf.: N35				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA381, laiton bruni**	réf.: N94				
	fermé			n.l.	1599	2162


dimensions min. sans poignée (dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée (dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 317				
	sablage Liseo W4i variante 1 (vitr. verre clair - 4 bandes horizontales mates)			976	1235	1566
		réf.: GS 316				
	sablage Liseo W4i variante 2 (vitrage mat - 4 bandes horizontales verre clair)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
dimensions minimales **largeur: 200 mm** **hauteur: 1200 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N48				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA281, inox brossé mat**	réf.: N49				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: N98				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA381, laiton bruni**	réf.: N99				
	fermé			n.l.	1777	2339



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1400 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1400 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N36				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA281, inox brossé mat**	réf.: N37				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA381, laiton bruni**	réf.: N97				
	fermé			n.l.	1599	2162


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1400 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1400 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.				357						410	n.l.	n.l.

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 319				
	sablage Liseo W5i variante 1 (vitr. verre clair - 5 bandes horizontales mates)			976	1235	1566
		réf.: GS 318				
	sablage Liseo W5i variante 2 (vitrage mat - 5 bandes horizontales verre clair)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm **dimensions minimales** **largeur: 200 mm** **hauteur: 1400 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat	réf.: N59				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat, à fleur brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA281, inox brossé mat**	réf.: N73				
	fermé			n.l.	1777	2339
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni	réf.: J34				
	fermé			n.l.	1237	1800
	rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie à fleur laiton bruni **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA381, laiton bruni**	réf.: J35				
	fermé			n.l.	1777	2339






dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					370					410	n.l.	593

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: N57 				
	fermé			n.l.	1061	1624
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA281, inox brossé mat**	réf.: N58 				
	fermé			n.l.	1599	2162
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA381, laiton bruni**	réf.: J33 				
	fermé			n.l.	1599	2162
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 200 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

La poignée intégrée est raccourcie de 100 mm de chaque côté du bord du panneau (bord extérieur du panneau au bord extérieur de la poignée).
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 334				
	sablage Liseo W6i variante 1 (vitr. verre clair - 6 bandes horizontales mates)			976	1235	1566
		réf.: GS 335				
	sablage Liseo W6i variante 2 (vitrage mat - 6 bandes horizontales verre clair)			976	1235	1566
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
largeur: 200 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté avec 4 caissons décoratifs à l'extérieur	réf.: M84				
	fermé			1604	2180	2744
	moulures des deux côtés avec 4 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int.	réf.: M85				
	fermé			1959	3291	3855
	2 zones vitrées en haut avec 4 caissons décoratifs à l'extérieur à l'int. 2 cadres de verre	réf.: M86				
	verre clair plan			2156	2929	3493
	sablage London 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2280	3067	3631
	verre givré London à bords biseautés			2427	3203	3767
	vitrail à décor en plomb London 1			2672	3379	3944
épaisseur: 36 mm	2 zones vitrées en haut avec 4 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M87				
	verre clair plan			2343	3488	4053
	sablage London 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2471	3627	4190
	verre givré London à bords biseautés			2617	3785	4349
	vitrail à décor en plomb London 1			2862	4050	4613

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées en haut avec 2 caissons décoratifs à l'extérieur.	réf.: M88 				
	verre clair plan			2455	2880	3443
	sablage London 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2707	3244	2808
	verre givré London à bords biseautés			3110	3547	4111
	vitrail à décor en plomb London 1			3547	3999	4564
	4 zones vitrées en haut avec 2 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M89 				
	verre clair plan			2505	3215	3778
	sablage London 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2757	3558	4122
	verre givré London à bords biseautés			3159	3883	4445
	vitrail à décor en plomb London 1			3554	4328	4891
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: M93 				
	verre clair plan			2660	3114	3678
épaisseur: 36 mm	sablage London 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			3038	3549	4113
	verre givré London à bords biseautés			3541	4086	4650
	vitrail à décor en plomb London 1			4240	2824	5388

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	2 zones vitrées en haut avec 4 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures profilées des deux côtés	réf.: U45				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	4473
	sablage London 1 "finition villa" (vitrage mat - bords verre clair de 20 mm)			n.l.	n.l.	4722
	2 zones vitrées en haut avec 4 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures profilées des deux côtés **à l'ext. poignée intégrée (pommeau)** **HA445, inox brossé mat**	réf.: U46				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	4699
	sablage London 1 "finition villa" (vitrage mat - bords verre clair de 20 mm)			n.l.	n.l.	4948
	**<u>Particularités</u>** - Veuillez noter qu'une épaisseur de 68 mm au minimum est indispensable pour ce modèle (plus-value).					



dimensions min. sans poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 760 mm
hauteur: 1850 mm
épaisseur: 68 mm

dimensions min. avec poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 920 mm
hauteur: 1850 mm
épaisseur: 68 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés																couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03			P4A (A3)					haut. non-standard > 2200 mm							PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	**réf.: C33 / à gauche**				
	verre clair plan			2012	2255	2819
	sablage Luxa 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2347	2595	3157
	sablage Luxa 2 (vitrage verre clair - bords mats de 30 mm)			2347	2595	3157
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec 3 poignées intégrées inox brossé mat**	**réf.: C34 / à gauche**				
	verre clair plan			3342	3588	4151
	sablage Luxa 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			3681	3928	4491
	sablage Luxa 2 (vitrage verre clair - bords mats de 30 mm)			3681	3928	4491
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	**réf.: C35 / à droite**				
	verre clair plan			2012	2255	2819
	sablage Luxa 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2347	2595	3157
	sablage Luxa 2 (vitrage verre clair - bords mats de 30 mm)			2347	2595	3157
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec 3 poignées intégrées inox brossé mat**	**réf.: C36 / à droite**				
	verre clair plan			3342	3588	4151
	sablage Luxa 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			3681	3928	4491
	sablage Luxa 2 (vitrage verre clair - bords mats de 30 mm)			3681	3928	4491


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
panneau sous parcloses
largeur: 585 mm
hauteur: 1633 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
panneau recouvrant
largeur: 705 mm
hauteur: 1633 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n. l.

Pour les panneaux sous parcloses la distance entre les poignées de tirage intégrées et chaque bord du panneau s'élève à 30 mm.
Pour les pann.recouvr. la distance entre les poignées de tirage intégrées et la serrure est raccourcie de 90 mm, du côté des paumelles de 30 mm.
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau et le sens DIN de la porte sur le bon de commande s.v.p. !
Pour ce modèle sans poignée intégrée les dimensions minimales sont variables.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté avec 2 caissons décoratifs à l'extérieur.	réf.: N10				
	fermé			1529	1902	2466
	moulures des deux côtés avec 2 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int.	réf.: N11				
	fermé			1808	2735	3299
	2 zones vitrées en haut avec 2 caissons décoratifs à l'extérieur. à l'int. 2 cadres de verre	réf.: N12				
	verre clair plan			2102	2681	3244
	sablage Luxembourg 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2229	2817	3379
	verre givré Luxembourg à bords biseautés			2452	3061	3624
	vitrail à décor en plomb Luxembourg 1			2857	3390	3952
épaisseur: 36 mm	2 zones vitrées en haut avec 2 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: N13				
	verre clair plan			2192	3022	3586
	sablage Luxembourg 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2316	3181	3744
	verre givré Luxembourg à bords biseautés			2541	3425	3989
	vitrail à décor en plomb Luxembourg 1			2948	3754	4316

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Veuillez noter qu'une épaisseur du panneau de 36 mm au minimum est nécessaire pour les modèles avec vitraux à décor en plomb.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut et en bas avec 2 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: N15				
	verre clair plan			2441	3030	3592
	sablage Luxembourg 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2692	3439	4001
	verre givré Luxembourg à bords biseautés			3140	3744	4308
	vitrail à décor en plomb Luxembourg 1			3954	4402	4966
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: N16				
	verre clair plan			2660	3106	3669
	sablage Luxembourg 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			3038	3586	4149
	verre givré Luxembourg à bords biseautés			3498	4029	4593
	vitrail à décor en plomb Luxembourg 1			4240	4769	5332


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.
Veuillez noter qu'une épaisseur du panneau de 36 mm au minimum est nécessaire pour les modèles avec vitraux à décor en plomb.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: A03				
	verre clair plan			2034	n.l.	n.l.
	sablage Magenta 2 (vitrage verre clair - motif mat)			2592	n.l.	n.l.
	sablage Magenta 5 (vitrage en partie mat - en partie verre clair)			2536	n.l.	n.l.
	sablage Magenta 6 (bords verre clair - vitrage mat au milieu - caractères verre clair)			2839	n.l.	n.l.
	sablage Magenta 7 (bords mats - verre clair au milieu - caractères mats)			2839	n.l.	n.l.





épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 359 mm
hauteur: 1772 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.





TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 240 à gauche		
				
	sablage Maran à gauche (vitrage mat - lignes verre clair)			1679
		réf.: GS 245 à droite		
				
	sablage Maran à droite (vitrage mat - lignes verre clair)			1679
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			
épaisseur: 36 mm				
dimensions minimales **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**				

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M29 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2169	2733
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec manette intégrée** **HA290, inox brossé mat**	réf.: M33 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec manette en verre intégrée** **HA291, verre clair en combinaison avec inox brossé mat**	réf.: N17 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M34 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2169	2733
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec manette intégrée** **HA290, inox brossé mat**	réf.: M35 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec manette en verre intégrée** **HA291, verre clair en combinaison avec inox brossé mat**	réf.: N18 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 630 mm
hauteur: 1450 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 630 mm
hauteur: 1450 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 047				
	fermé			1237	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: 046				
	fermé			1446	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 048				
	verre clair plan			1578	n.l.	n.l.
	vitré en haut et en bas à l'int. cadres de verre en haut et en bas	réf.: 049				
	verre clair plan			1633	n.l.	n.l.



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 644 mm
hauteur: 1693 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.




TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 401				
						
	vitre, verre sérigraphié Marla 1 (verre partiellement sérigraphié - verre partiellement clair)			976	1235	1566
	Particularités - Veuillez respecter la dimension maximale de 1000 x 2250 mm. La technique de production et le traitement spécial du verre ne permettent pas de dimensions plus grandes. - Les verres sérigraphiés que nous fournissons et les verres sablés fournis à vos soins peuvent diverger en leur aspect optique. - L'aspect optique peut variér selon la dimension de la vitre. - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
épaisseur: 36 mm						
dimensions minimales **largeur: 500 mm** **hauteur: 500 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 052 				
	verre clair plan			1588	n.l.	n.l.
	vitré en haut moulures des deux côtés	réf.: 153 				
	verre clair plan			1635	n.l.	n.l.


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 610 mm
hauteur: 1645 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 156				
	verre clair plan			1367	n.l.	n.l.
	vitré en haut moulures des deux côtés	réf.: 207				
	verre clair plan			1555	n.l.	n.l.






épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 280 mm
hauteur: 1645 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 250 à gauche		
				
	sablage Meralo à gauche (vitrage mat - lignes verre clair)			1679
		réf.: GS 255 à droite		
				
	sablage Meralo à droite (vitrage mat - lignes verre clair)			1679
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			
épaisseur: 36 mm				
dimensions minimales **largeur: 400 mm** **hauteur: 400 mm** **épaisseur: 36 mm**				

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			



Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat	réf.: G86 / à gauche				
	fermé			n.l.	1839	2402
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G90 / à gauche				
	fermé			n.l.	2400	2963
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F82 / à gauche				
	fermé			n.l.	2400	2963
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat	réf.: G87 / à droite				
	fermé			n.l.	1839	2402
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G91 / à droite				
	fermé			n.l.	2400	2963
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 770 mm** **hauteur: 1700 mm** **épaisseur: 36 mm**	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F83 / à droite				
	fermé			n.l.	2400	2963
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 770 mm** **hauteur: 1700 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté. Veuillez indiquer la largeur de ce raccourcissement lors de la commande.
Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: G70 / à gauche				
	fermé			n.l.	1194	1765
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G88 / à gauche				
	fermé			n.l.	1763	2336
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F80 / à gauche				
	fermé			n.l.	1763	2336
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: G81 / à droite				
	fermé			n.l.	1194	1765
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G89 / à droite				
	fermé			n.l.	1763	2336
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F81 / à droite				
	fermé			n.l.	1763	2336



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					360						416	n.l. / n.l.

Veuillez vous référer aux consignes et conseils d'entretien des bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à gauche: vue de l'extérieur	version à gauche: vue de l'intérieur	prix de base / Euro: pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A] UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G68 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2520	3083
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2770	3332
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G69 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F90 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	3330	3893
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	3330	3893


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro: verres imprimés 01	02	03			P4A (A3)				suppléments panneau / Euro: haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous: PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté. Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté. Veuillez indiquer la largeur de ce raccourcissement lors de la commande. Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G83 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2446	2993
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2688	3234
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2688	3234
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2688	3234
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2688	3234
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G85 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2991	3538
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F91 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2991	3538
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	3232	3780
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	3232	3780


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm


dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			358					346						397	n.l	575

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté. Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sonr raccourcies de chaque côté. Veuillez induquer la largeur de ce raccourcissement lors de la commande. Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à gauche		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G27 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	1800	2347
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G28 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2345	2892
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F88 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2345	2892
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134




dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm


dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			358					346						397	n.l	n.l

Veuillez vous référer aux consignes et conseils d'entretien des bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G82 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	1800	2347
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2042	2589
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: G84 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2345	2892
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: F89 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2345	2892
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2586	3134
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2586	3134




dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 770 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			358					346						397	n.l / n.l

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat	réf.: G93 / à gauche				
	fermé			n.l.	1670	2222
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat	réf.: G97 / à droite				
	fermé			n.l.	1670	2222


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					346						397	n.l.	401

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de châque côté. Veuillez indiquer la largeur de ce raccourcissement lors de la commande. Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: G92 / à gauche				
	fermé			n.l.	1068	1619
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: G96 / à droite				
	fermé			n.l.	1068	1619


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					346						387	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

METRIS FIXE LATÉRAL VITRÉ — AVEC MARQUETERIE — METRIS FIXE LATÉRAL VITRÉ

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A]
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G71 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2247	2816
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G95 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2247	2816
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	2497	3066
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	2497	3066


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	414

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté. Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté. Veuillez indiquer la largeur de ce raccourcissement lors de la commande. Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT




épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1700 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G29 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	1626	2193
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G94 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	1626	2193
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			n.l.	1875	2443
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			n.l.	1875	2443

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	n.l.	n.l

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 017				
	sablage Metris 1 (vitrage mat - bords verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 018				
	sablage Metris 2 (vitrage verre clair - bords mats)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Veuillez indiquer la largeur du bord visible de la vitre et la cote du vitrage recouvert par la parclose. - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

dimensions minimales
sablage Metris 1 + 2
largeur: 180 mm
hauteur: 180 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
 sablage Metris 3 + 4		réf.: GS 025				
	sablage Metris 3 (vitrage mat - bandes verre clair de 5 mm)			976	1235	1566
		réf.: GS 026				
	sablage Metris 4 (vitrage verre clair - bandes mates de 5 mm)			976	1235	1566
 sablage Metris 5 + 6		réf.: GS 029				
	sablage Metris 5 (vitr. mat - doubles lignes verre clair de 5 mm)			976	1235	1566
		réf.: GS 030				
	sablage Metris 6 (vitr. verre clair - doubles lignes mates de 5 mm)			976	1235	1566
dimensions minimales sablage Metris 3 + 4 **largeur: 200 mm** **hauteur: 1700 mm** **épaisseur: 36 mm**						
dimensions minimales sablage Metris 5 + 6 **largeur: 200 mm** **hauteur: 1700 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



MIREA À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	TF AF HD	TF	AF	UD
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E07 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Mirea 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :3E7						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à droite**	réf.: E09 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Mirea 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :0E9						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E08 / à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Mirea 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :0E8						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à gauche**	réf.: E14 / à droite					
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 440 mm** **hauteur: 1739 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Mirea 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :1E4						
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 680 mm** **hauteur: 1739 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités**						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	342	342

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro										
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm								couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03																PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357							410	n.l.	593

Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: G49				
	verre clair plan			n.l.	2160	2725
	sablage Mondera 1 (vitrage verre clair - bords mats de 25 mm)			n.l.	2241	2806
	sablage Mondera 2 (vitrage mat - bords verre clair de 25 mm)			n.l.	2241	2806
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec 2 poignées intégrées** **HA211, inox brossé mat**	réf.: G54				
	verre clair plan			n.l.	2466	3030
	sablage Mondera 1 (vitrage verre clair - bords mats de 25 mm)			n.l.	2550	3112
	sablage Mondera 2 (vitrage mat - bords verre clair de 25 mm)			n.l.	2550	3112
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 360 mm
hauteur: 1640 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 560 mm
hauteur: 1640 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Les poignées de tirage intégrées sont raccourcies de 90 mm aux bords du panneau.
Pour les panneaux d'une largeur de > 960 mm les poignées de tirage ne sont pas rallongées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés	réf.: H19				
	verre clair plan			2407	n.l.	n.l.
	sablage Mondion 1 (vitrage en partie mat - en partie verre clair)			2744	n.l.	n.l.


épaisseur: 36 mm


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 610 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition ornements en décor bois lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement.
Compte tenu de l'aspect optique, nous déconseillons de commander ce modèle en teintes décor bois véritable.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: U29				
	fermé			n.l.	1884	2447
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA312, inox brossé mat**	réf.: U06				
	fermé			n.l.	2401	2963




dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 100 mm
hauteur: 1600 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 300 mm
hauteur: 1600 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 322				
	sablage Narea 1 (vitrage mat - bandes verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 323				
	sablage Narea 2 (vitrage verre clair - bandes mates)			976	1235	1566
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
épaisseur: 36 mm						
dimensions minimales **largeur: 200 mm** **hauteur: 1600 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre	réf.: H24				
	verre clair plan			2317	n.l.	n.l.
	sablage Nautero 1 (vitrage mat - bords verre clair de 40 mm)			2399	n.l.	n.l.
	sablage Nautero 2 (vitrage verre clair - bords mats de 40 mm)			2399	n.l.	n.l.
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA225, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: H25				
	verre clair plan			3026	n.l.	n.l.
	sablage Nautero 1 (vitrage mat - bords verre clair de 40 mm)			3102	n.l.	n.l.
	sablage Nautero 2 (vitrage verre clair - bords mats de 40 mm)			3102	n.l.	n.l.




dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 441 mm
hauteur: 1520 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 600 mm
hauteur: 1520 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition ornements en décor bois lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement.
Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 513 				
	verre clair plan			2529	2799	3352
	sablage Neutro 1 (en haut et en bas carrés verre clair, au milieu carrés mats)			3126	3388	3950

épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 460 mm
hauteur: 1490 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n. l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 509				
	verre clair plan			2155	2352	2921
	sablage Neutro 1 (en haut et en bas carrés verre clair, au milieu carrés mats)			2397	2594	3162

épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 280 mm
hauteur: 1490 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	414	n. l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M04 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2260	2823
	sablage Numira 1 (chiffre+grande zone de vitr. clair – fond mat)			n.l.	2509	3073
	sablage Numira 2 (chiffre+grande zone de vitr. mats - fond clair)			n.l.	2509	3073
	vitré d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: M05 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Numira 1 (chiffre+grande zone de vitr. clair – fond mat)			n.l.	3069	3633
	sablage Numira 2 (chiffre+grande zone de vitr. mats - fond clair)			n.l.	3069	3633
	vitré d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M06 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2260	2823
	sablage Numira 1 (chiffre+grande zone de vitr. clair – fond mat)			n.l.	2509	3073
	sablage Numira 2 (chiffre+grande zone de vitr. mats - fond clair)			n.l.	2509	3073
	vitré d'un côté applications en aluminium en finition argent, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA215, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: M07 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	sablage Numira 1 (chiffre+grande zone de vitr. clair – fond mat)			n.l.	3069	3633
	sablage Numira 2 (chiffre+grande zone de vitr. mats - fond clair)			n.l.	3069	3633


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 370 mm
hauteur: 1790 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 750 mm
hauteur: 1790 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

Veuiller indiquer un numéro d'habitation au choix lors de la commande des sablages Numira 1 ou Numira 2.
Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
La grandeur des chiffres peut varier dependant du nombre des chiffres.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut et en bas moulures des deux côtés	réf.: 066				
	verre clair plan			1735	n.l.	n.l.
	vitrail à décor en plomb Opal bleu 06 facette			1118	n.l.	n.l.
	vitrail à décor en plomb Opal facette 5			1118	n.l.	n.l.



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 645 mm
hauteur: 1674 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I33				
	verre clair plan			n.l.	1892	2511
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA465, inox brossé mat**	réf.: I34				
	verre clair plan			n.l.	2373	2936
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur application en inox d'un côté, à fleur brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I47				
	verre clair plan			n.l.	2396	2959
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur application en inox d'un côté, à fleur brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA465, inox brossé mat**	réf.: I48				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	Particularités - Les modèles I33 et I34 ne sont pas livrables en finition décor bois. - Les intercalaires thermiques dans l'espace entre les vitres ne sont diponibles ni en finiton Alu ni en finition Chromatec ultra gris ou noir ! - Remplissage au gaz argon non disponible pour ce vitrage !					


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 260 mm
hauteur: 1575 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 505 mm
hauteur: 1575 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

Les applications en inox vont jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si les applications en inox doivent être raccourcies de chaque côté. Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les panneaux sous parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.
Sans indication de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté avec 1 caisson décoratif à l'extérieur	réf.: N03				
	fermé			1531	1785	2347
	moulures des deux côtés avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int.	réf.: N04				
	fermé			1812	2636	3198
	1 zone vitré en haut avec 1 caisson décoratif à l'extérieur à l'int. 1 cadre de verre	réf.: N05				
	verre clair plan			1970	2457	3020
	sablage Paris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			3034	2524	3088
	verre givré Paris à bords biseautés			2145	2646	3211
	vitrail à décor en plomb Paris 1			2235	2744	3307
épaisseur: 36 mm	1 zone vitré en haut moulures des deux côtés avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int.	réf.: N06				
	verre clair plan			2087	2918	3482
	sablage Paris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2151	2987	3549
	verre givré Paris à bords biseautés			2264	3108	3672
	vitrail à décor en plomb Paris 1			2352	3207	3769

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357							410	593	n.l

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées en haut avec 1 caisson décoratif à l'extérieur à l'int. 3 cadres de verre	réf.: N07				
	verre clair plan			2328	2719	3283
	sablage Paris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2567	3004	3568
	verre givré Paris à bords biseautés			2996	3358	3921
	vitrail à décor en plomb Paris 1			3373	3773	4337
	3 zones vitrées en haut avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: N08				
	verre clair plan			2373	2878	3441
	sablage Paris 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2613	3159	3724
	verre givré Paris à bords biseautés			3041	3513	4076
	vitrail à décor en plomb Paris 1			3418	3997	4561



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées en haut avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int. moulures profilées des deux côtés	réf.: N76				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	4473
	sablage Paris 1 "finition Villa" (vitrage mat - bords verre clair de 20 mm)			n.l.	n.l.	4722
	3 zones vitrées en haut avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int. moulures profilées des deux côtés **à l'ext. poignée intégrée (pommeau)** **HA445, inox brossé mat**	réf.: N77				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	4699
	sablage Paris 1 "finition Villa" (vitrage mat - bords verre clair de 20 mm)			n.l.	n.l.	4948
						




dimensions min. sans poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 760 mm
hauteur: 1850 mm
épaisseur: 68 mm

dimensions min. avec poignée (dimensions panneau à recouvrement)
largeur: 920 mm
hauteur: 1850 mm
épaisseur: 68 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	réf.: B33				
	verre clair plan			n.l.	2396	2959
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA312, inox brossé mat**	réf.: K96				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA457, inox brossé mat**	réf.: K04				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: K33				
	verre clair plan			n.l.	2396	2959
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA312, inox brossé mat**	réf.: K97				
dimensions min. sans poignée (dimensions parcloses) **largeur: 330 mm** **hauteur: 1734 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA457, inox brossé mat**	réf.: K08				
dimensions min. avec poignée (dimensions parcloses) **largeur: 475 mm** **hauteur: 1734 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan			n.l.	2821	3385

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

Pour les panneaux sous parecloses les applications en inox sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord du panneau.
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.
Pour les panneaux recouvrants les applications en inox à l'extérieur vont jusqu'au bord du panneau.
Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 005				
	sablage Penda 1 (mat au milieu - verre clair en haut + en bas)			976	1235	1566
		réf.: GS 006				
	sablage Penda 2 (v.clair au milieu - vitr.mat en haut + en bas)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
dimensions minimales **largeur: 166 mm** **hauteur: 1660 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 260 à gauche		
	sablage Plaia à gauche verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans verre clair partiel, bords verre clair			1679
		réf.: GS 265 à droite		
	sablage Plaia à droite verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans verre clair partiel, bords verre clair			1679
épaisseur: 36 mm **dimensions minimales** **largeur: 500 mm** **hauteur: 1500 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Veuillez indiquer la largeur du bord visible de la vitre et la cote du vitrage recouvert par la parclose. - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à gauche: vue de l'extérieur	version à gauche: vue de l'intérieur	prix de base / Euro: pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A] UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H18				
	verre clair plan			n.l.	2188	2750
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2373	2936
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2373	2936
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA594, inox brossé mat**	réf.: G13				
	verre clair plan			n.l.	3018	3582
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3181	3744
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3181	3744
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium finition colorée en teintes RAL à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H43				
	verre clair plan			n.l.	2371	2933
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2531	3095
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2531	3095
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium finition colorée en teintes RAL à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA594, inox brossé mat**	réf.: G46				
	verre clair plan			n.l.	3179	3742
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3339	3903
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3339	3903



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 746 mm
hauteur: 1390 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 746 mm
hauteur: 1390 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro: verres imprimés 01	02	03			P4A (A3)				suppléments panneau / Euro: haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous: PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer une teinte RAL au choix (incl. la référence et le fournisseur de la poudre) pour les modèles H43 + G46
pour la finition de l'application colorée en aluminium.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à droite		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H39				
	verre clair plan			n.l.	2188	2750
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2373	2936
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2373	2936
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA594, inox brossé mat**	réf.: G39				
	verre clair plan			n.l.	3018	3582
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3181	3744
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3181	3744
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium finition colorée en teintes RAL à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H44				
	verre clair plan			n.l.	2371	2933
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2531	3095
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	2531	3095
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur d'un côté applications en aluminium finition colorée en teintes RAL à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA594, inox brossé mat**	réf.: G47				
	verre clair plan			n.l.	3179	3742
	sablage Pratea 1 (vitr. v. clair - bords mats de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3339	3903
	sablage Pratea 2 (vitr. mat - bords v. clair de 3 côtés, 25 mm)			n.l.	3339	3903

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 746 mm
hauteur: 1390 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 746 mm
hauteur: 1390 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer une teinte RAL au choix (incl. la référence et le fournisseur de la poudre) pour les modèles H44 + G47
pour la finition de l'application colorée en aluminium.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 400				
						
	vitre, verre sérigraphié Printeo 1 (verre partiellement sérigraphié - verre partiellement clair)			976	1235	1566
	Particularités - Veuillez respecter la dimension maximale de 1000 x 2250 mm. La technique de production et le traitement spécial du verre ne permettent pas de dimensions plus grandes. - Les verres sérigraphiés que nous fournissons et les verres sablés fournis à vos soins peuvent diverger en leur aspect optique. - L'aspect optique peut variér selon la dimension de la vitre. - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
épaisseur: 36 mm						
dimensions minimales **largeur: 500 mm** **hauteur: 500 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: J40 / à gauche				
	fermé			n.l.	1885	2447
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA287, inox brossé mat**	réf.: J41 / à gauche				
	fermé			n.l.	2400	2963
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: J42 / à droite				
	fermé			n.l.	1885	2447
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA287, inox brossé mat**	réf.: J43 / à droite				
	fermé			n.l.	2400	2963
	Particularités:					
	Plus-value: rainures d'une autre couleur			n.l.	410	410
	- Veuillez indiquer une teinte RAL au choix si vous optez pour la finition des rainures d'une autre couleur.					

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 400 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 400 mm
hauteur: 1500 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 324				
	sablage Puramo 1 (vitrage mat - 1 bande horizontale verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 325				
	sablage Puramo 2 (vitrage verre clair -1 bande horizontale mate)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm **dimensions minimales** **largeur: 200 mm** **hauteur: 1500 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: J31				
	fermé			n.l.	1884	2447
	rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée HA280, inox brossé mat**	réf.: J32				
	fermé			n.l.	2401	2693
	**Particularités:**					
	Plus-value: rainures d'une autre couleur			n.l.	410	410
	- Veuillez indiquer une teinte RAL au choix si vous optez pour la finition des rainures d'une autre couleur.					


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 100 mm
hauteur: 1965 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1965 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !



TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 320				
	sablage Raviso 1 (vitrage mat - bandes verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 321				
	sablage Raviso 2 (vitrage verre clair - bandes mates)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
dimensions minimales **largeur: 200 mm** **hauteur: 1965 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	entièrement vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M36				
	verre clair plan			n.l.	2309	2873
	entièrement vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA318, inox brossé mat**	réf.: M37				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 378 mm
hauteur: 1350 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 378 mm
hauteur: 1350 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	n.l.	n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté avec 1 caisson décoratif à l'extérieur	réf.: M94				
	fermé			1529	1993	2556
	moulures des deux côtés avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int.	réf.: M95				
	fermé			1805	2806	3368
	1 zone vitré en haut moulures d'un côté avec 1 caisson décoratif à l'extérieur à l'int. 1 cadre de verre	réf.: M96				
	verre clair plan			1964	2785	3349
	verre givré Rome à bords biseautés			2418	3187	3751
	sablage Rom 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2106	2998	3560
	1 zone vitré en haut moulures des deux côtés avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int.	réf.: M97				
épaisseur: 36 mm	verre clair plan			2083	3271	3835
	verre givré Rome à bords biseautés			2538	3744	4308
	sablage Rom 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2294	3534	4098
	3 zones vitrées en haut moulures d'un côté avec 1 caisson décoratif à l'extérieur à l'int. 3 cadres de verre	réf.: M98				
	verre clair plan			2322	3185	3749
	verre givré Rome à bords biseautés			3269	4361	4925
	sablage Rom 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2488	3390	4098
	3 zones vitrées en haut moulures des deux côtés avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int.	réf.: M99				
dimensions minimales (dimensions parcloses) largeur: 640 mm hauteur: 1720 mm épaisseur 7	verre clair plan			2367	3409	3973
	verre givré Rome à bords biseautés			3315	4586	5149
	sablage 2 - 11 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2584	3579	4143

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 076				
	fermé			1665	2253	2817
	moulures des deux côtés	réf.: 073				
	fermé			2181	3064	3624


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 638 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 638 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut à l'int. sans carré à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 705				
	verre clair plan			2141	2966	3529
	verre clair bombé			2450	3355	3919
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1			2929	3954	4518
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			2636	3464	4027
	vitré en haut à l'int. sans carré moulures des deux côtés	réf.: 075				
	verre clair plan			2322	3246	3810
	verre clair bombé			2631	3635	4200
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1			3110	4234	4796
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			2819	3742	4306
	vitré en haut carrés des deux côtés moulures des deux côtés	réf.: 595				
	verre clair plan			2380	3305	3869
	verre clair bombé			2690	3694	4257
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1			3170	4292	4855
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			2878	3801	4365
	vitré en haut et en bas à l'int. sans carré moulures des deux côtés	réf.: 074				
	verre clair plan			2407	3355	3919
	verre clair bombé			3054	4034	4597
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1			3720	4812	5376
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			3138	4086	4650
	vitré en haut et en bas carrés des deux côtés moulures des deux côtés	réf.: 299				
	verre clair plan			2466	3413	3978
	verre clair bombé			3112	4092	4656
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1			3778	4871	5435
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			3196	4145	4707

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

RUBIN <RUBIS> FIXE LATÉRAL FERMÉ

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 222				
	fermé			1423	1624	2191
	moulures des deux côtés	réf.: 223				
	fermé			1826	1997	2565

épaisseur: 36 mm


dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 324 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.				357						410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

RUBIN <RUBIS> FIXE LATÉRAL VITRÉ


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 706				
	verre clair plan			1713	1990	2557
	verre clair bombé			1960	2277	2845
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1 à gauche pour partie latérale à gauche, vue de l'extérieur			2305	2733	3301
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1 à droite pour partie latérale à droite, vue de l'extérieur			2305	2412	3301
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			1880	2156	2725
	vitré en haut moulures des deux côtés	réf.: 224				
	verre clair plan			1808	2113	2681
	verre clair bombé			2053	2400	2968
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1 à gauche pour partie latérale à gauche, vue de l'extérieur			2398	2856	3425
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1 à droite pour partie latérale à droite, vue de l'extérieur			2398	2856	3425
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			1972	2279	2848
épaisseur: 36 mm	vitré en haut et en bas moulures des deux côtés	réf.: 225				
	verre clair plan			1891	2164	2733
	verre clair bombé			2553	2826	3395
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1 à gauche pour partie latérale à gauche, vue de l'extérieur			2856	3342	3910
	vitrail à décor en plomb déco Rubin 1 à droite pour partie latérale à droite, vue de l'extérieur			2856	3342	3910
	verre taillé Rubin 6 sur Satinato clair			2156	2432	3000

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 324 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	414	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: H46				
	fermé			1379	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: H47				
	fermé			1672	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. 1 cadre de verre	réf.: H48				
	verre clair plan			1522	n.l.	n.l.
	3 zones vitrées en haut à l'int. 3 cadres de verre	réf.: H26				
	verre clair plan			1774	n.l.	n.l.
épaisseur: 36 mm	3 zones vitrées en haut moulures des deux côtés	réf.: H27				
	verre clair plan			1829	n.l.	n.l.



dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 560 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

SAVERO À GAUCHE + À DROITE

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix	réf.: U24 / à gauche				
	fermé			n.l.	1704	2203
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA292, aluminium, finition argent,** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix**	réf.: U09 / à gauche				
	fermé			n.l.	2083	2646
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix	réf.: U25 / à droite				
	fermé			n.l.	1704	2266
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA292, aluminium, finition argent,** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix**	réf.: U23 / à droite				
	fermé			n.l.	2083	2646


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1880 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 500 mm
hauteur: 1880 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer lors de la commande si vous optez pour la finition de la poignée en aluminium, finition argent, ou dans une teinte RAL.
Veuillez indiquer la référence et le fournisseur de la poudre si vous optez pour une teinte RAL.
Veuillez également indiquer la teinte RAL exacte, la référence et le fournisseur de la poudre pour la finition des applications à fleur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 725				
	fermé			1432	2266	2830
	moulures des deux côtés	réf.: 726				
	fermé			1757	2873	3437
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 727				
	verre clair plan			2079	3051	3616
	verre taillé Secco 3 sur Satinato clair			2695	3667	4232
	sablage Secco 4 (vitr. mat - motifs en haut + en bas verre clair)			2492	3468	4031
	sablage Secco 5 (vitr. verre clair - motif mat en haut + en bas)			2492	3468	4031



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 356 mm
hauteur: 1528 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: M42				
	verre clair plan			n.l.	2362	2927
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA317, inox brossé mat**	réf.: M43				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 630 mm
hauteur: 1340 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 630 mm
hauteur: 1340 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / n.l.

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé **à l'ext. avec 2 poignées intégrées** **HA299, aluminum anodisé** **brossé mat ou bien laqué dans une teinte** **RAL au choix**	**réf.: U10**				
	fermé			n.l.	2083	2646


épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 290 mm
hauteur: 971 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez indiquer lors de la commande si vous optez pour la finition de la poignée en aluminium brossé mat ou dans une teinte RAL.
Veuillez indiquer la référence et le fournisseur de la poudre si vous optez pour une teinte RAL.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 332				
	sablage Serino 1 (vitrage mat - 1 bande horizontale verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 333				
	sablage Serino 2 (vitrage verre clair -1 bande horizontale mate)			976	1235	1566
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
largeur: 100 mm
hauteur: 100 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: C39				
	verre clair plan			n.l.	2076	2640
	sablage Siena 1 (vitrage mat - verre clair en haut et en bas)			n.l.	2322	2885
	sablage Siena 2 (vitrage verre clair - mat en haut et en bas)			n.l.	2322	2885
	vitré rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA220, inox brossé mat** **en combinaison avec aluminium,** **finition argent**	réf.: H59				
	verre clair plan			n.l.	2832	3396
	sablage Siena 1 (vitrage mat - verre clair en haut et en bas)			n.l.	3076	3639
	sablage Siena 2 (vitrage verre clair - mat en haut et en bas)			n.l.	3076	3639
						


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 420 mm
hauteur: 1740 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 600 mm
hauteur: 1740 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100 / ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l. / n.l

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	partiellement vitré fermé au milieu moulures des deux côtés	réf.: 500				
	verre clair plan			2132	n.l.	n.l.
	partiellement vitré fermé au milieu et en bas moulures des deux côtés	réf.: C06				
	verre clair plan			2025	n.l.	n.l.
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: 502				
	verre clair plan			1794	n.l.	n.l.


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 657 mm
hauteur: 1698 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
57	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré d'un côté applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 826				
	verre clair plan			1588	1723	2288
	sablage Solar 1 (vitrage verre clair - carrés mats)			1769	1905	2469
	sablage Solar 2 (vitrage mat - carrés verre clair)			1769	1905	2469
	vitré des deux côtés applications en inox brossé mat des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 811				
	verre clair plan			1792	1928	2490
	sablage Solar 1 (vitrage verre clair - carrés mats)			1973	2108	2672
	sablage Solar 2 (vitrage mat - carrés verre clair)			1973	2108	2672


épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 310 mm
hauteur: 1780 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357							410	593	n. l.

Pour les panneaux recouvrants les applications en inox à l'extérieur (en haut et en bas) vont jusqu'au bord du panneau.
Pour les panneaux sous parecloses les applications en inox sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord du panneau.
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 342				
						
	vitre, verre sérigraphié Solis 1 (verre partiellement sérigraphié - verre partiellement clair)			976	1235	1566
 épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Veuillez respecter la dimension maximale de 1000 x 2250 mm. La technique de production et le traitement spécial du verre ne permettent pas de dimensions plus grandes. - Les verres sérigraphiés que nous fournissons et les verres sablés fournis à vos soins peuvent diverger en leur aspect optique. - L'aspect optique peut variér selon la dimension de la vitre. - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					

dimensions minimales
largeur: 200 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté avec 4 caissons décoratifs à l'extérieur	réf.: M57				
	fermé			1601	2229	2791
	moulures des deux côtés avec 4 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int.	réf.: M58				
	fermé			1954	3392	3954
	1 zone vitré en haut avec 4 caissons décoratifs à l'extérieur à l'int. 1 cadre de verre	réf.: M59				
	verre clair plan			2042	2908	3470
	sablage Stockholm 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2106	2998	3560
	verre givré Stockholm à bords biseautés			2497	3287	3850
	1 zone vitré en haut avec 4 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M65				
épaisseur: 36 mm	verre clair plan			2231	3466	4029
	sablage Stockholm 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2294	3534	4098
	verre givré Stockholm à bords biseautés			2685	3846	4410

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1720 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées en haut avec 2 caissons décoratifs à l'extérieur. à l'int. 3 cadres de verre	réf.: M72				
	verre clair plan			2298	2970	3534
	sablage Stockholm 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2488	3174	3737
	verre givré Stockholm à bords biseautés			3136	3652	4215
	3 zones vitrées en haut avec 2 caissons décoratifs à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M73				
	verre clair plan			2394	3305	3869
	sablage Stockholm 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2584	3579	4143
	verre givré Stockholm à bords biseautés			3230	4057	4620
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: M74				
	verre clair plan			2550	3093	3657
	sablage Stockholm 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2712	3209	3771
	verre givré Stockholm à bords biseautés			3543	4147	4711



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1720 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat	réf.: H69				
	fermé			n.l.	1839	2402
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: H75 / poignée à gauche				
	fermé			n.l.	2400	2963
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: H74 / poignée à gauche				
	fermé			n.l.	2400	2963
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: H77 / poignée à droite				
	fermé			n.l.	2400	2963
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: H76 / poignée à droite				
	fermé			n.l.	2400	2963



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 590 mm
hauteur: 1540 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 830 mm
hauteur: 1540 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.
Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur	réf.: H78				
	fermé			n.l.	1173	1738
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: H79 / poignée à gauche				
	fermé			n.l.	1735	2298
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: H83 / poignée à gauche				
	fermé			n.l.	1735	2298
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: H84 / poignée à droite				
	fermé			n.l.	1735	2298
	fermé rainures d'un côté à l'extérieur **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: H85 / poignée à droite				
	fermé			n.l.	1735	2298



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 590 mm
hauteur: 1540 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 830 mm
hauteur: 1540 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	n.l.

Veuillez vous référer aux consignes et conseils d'entretien des bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	**réf.: H64**				
	verre clair plan			n.l.	2520	3083
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	**réf.: H66 / poignée à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	**réf.: H65 / poignée à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	**réf.: H68 / poignée à droite**				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	**réf.: H67 / poignée à droite**				
	verre clair plan			n.l.	3081	3645



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 750 mm
hauteur: 1610 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 830 mm
hauteur: 1610 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357							410	n.l	593


La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté.
Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté.
Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord des panneaux.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: H86				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: H87 / poignée à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: H88 / poignée à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA590, inox brossé mat** **en combinaison avec bois de jatoba huilé**	réf.: H89 / poignée à droite				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	3 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat**	réf.: H93 / poignée à droite				
dimensions min. sans poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 750 mm** **hauteur: 1610 mm** **épaisseur: 36 mm**	verre clair plan			n.l.	2416	2978
dimensions min. avec poignée **(dimensions parcloses)** **largeur: 830 mm** **hauteur: 1610 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357					410	n.l	n.l


TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
 180 80	fermé **à l'ext. avec poignée intégrée HA297, aluminium, finition argent, ou bien laqué dans une teinte RAL au choix**	**réf.: U02 / à gauche**				
	fermé			n.l.	2085	2646
	fermé **à l'ext. avec poignée intégrée HA297, aluminium, finition argent, ou bien laqué dans une teinte RAL au choix**	**réf.: U11 / à droite**				
	fermé			n.l.	2085	2646
épaisseur: 36 mm **dimensions min. avec poignée (dimensions parcloses)** **largeur: 440 mm** **hauteur: 900 mm** **épaisseur: 36 mm**	**Particularités:** Le modèle Talio n'est disponible que jusqu'à la hauteur maximale de 2500 mm. - Pour les panneaux sous parcloses, le raccourcissement latéral s'élève à 100 mm. - Pour les panneaux s. parcloses la poignée est raccourcie de 30 mm en haut et en bas.					

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.				357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer lors de la commande si vous optez pour la finition de la poignée en aluminium, finition argent, ou dans une teinte RAL.
Veuillez indiquer la référence et le fournisseur de la poudre si vous optez pour une teinte RAL.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



épaisseur: 36 mm



dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 634 mm
hauteur: 1587 mm
épaisseur: 36 mm

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 309				
	fermé			1366	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: 310				
	fermé			1639	n.l.	n.l.
	vitré en haut à l'int. cadre(s) de verre en haut	réf.: 425				
	verre clair plan			1506	n.l.	n.l.
	vitré en haut moulures des deux côtés	réf.: 311				
	verre clair plan			1629	n.l.	n.l.
	3 zones vitrées moulures des deux côtés	réf.: 469				
	verre clair plan			1755	n.l.	n.l.
	entièrement vitré moulures des deux côtés	réf.: 312				
	verre clair plan			1868	n.l.	n.l.

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées application en aluminium revêtue d'un film décor d'un côté, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: U21				
	verre clair plan			n.l.	2397	2959
	3 zones vitrées application en aluminium revêtue d'un film décor d'un côté, à fleur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA286, inox brossé mat**	réf.: U12				
	verre clair plan			n.l.	2821	3385
	**Particularités:** Les applications en décor bois sont également livrables dans une teinte RAL de votre choix. Veuillez nous indiquer la teinte RAL exacte, le fournisseur de la poudre et la référence de la poudre.					




dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 654 mm
hauteur: 1494 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 800 mm
hauteur: 1494 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l	593

Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.
Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.
Veuillez indiquer la référence du film décor des applications à fleur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	vitre latérale en double vitrage (GS)
				dimensions maximales: 1000 x 2100 mm
		réf.: GS 270		
				
	sablage Tiva verre partiellement sablé sur 1 plan verre partiellement sablé sur 2 plans verre clair partiel contour verre brisé			2831
	Particularités - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.			



épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
largeur: 590 mm
hauteur: 1580 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			370			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une dimension maximale de 1000 x 2100 mm. Toutes autres dimensions sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat	**réf.: B45 sans poignée**				
	verre clair plan			n.l.	2410	2972
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée HA486, inox brossé mat**	**réf.: K98 / poignée à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3385
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en inox brossé mat **à l'ext. avec poignée intégrée HA486, inox brossé mat**	**réf.: K99 / poignée à droite**				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3385
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	**réf.: L38 sans poignée**				
	verre clair plan			n.l.	2410	2972
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée HA486, inox brossé mat**	**réf.: L39 / poignée à gauche**				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3385
	3 zones vitrées d'un côté applications en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée HA486, inox brossé mat**	**réf.: L40 / poignée à droite**				
	verre clair plan			n.l.	n.l.	3385



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 684 mm
hauteur: 624 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 850 mm
hauteur: 624 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

Particularités: **Le modèle Trea avec poignée intégrée HA486 n'est livrable qu'en version panneau recouvrant.**

Pour les panneaux recouvrants les applications en inox à l'extérieur (à droite et à gauche) vont jusqu'au bord du panneau.
Pour les panneaux sous parecloses les applications en inox sont raccourcies de 30 mm de chaque côté du bord du panneau.
Veuillez indiquer les dimensions définitives du panneau sur le bon de commande s.v.p.
Veuillez vérifier la position du perçage de cylindre pour les panneaux recouvrants à une face.
Le perçage ultérieur n'est pas possible à cause des applications en inox.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I12 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2520	3082
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA589, inox brossé mat**	réf.: I16 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	3080	3645
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I13 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2520	3082
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur avec marqueterie en inox brossé mat à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA589, inox brossé mat**	réf.: I17 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	3080	3645



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 540 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 540 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	593

La marqueterie en inox va jusqu'au bord du panneau. Veuillez vérifier précisément si la marqueterie en inox doit être raccourcie de chaque côté. Malheureusement, un découpage ultérieur n'est plus possible.
Pour les pann. s. parcloses les marqueteries sont raccourcies de chaque côté. Veuillez indiquer la largeur de ce raccourcissement lors de la commande. Sans indications de votre part, les marqueteries sont raccourcies de 30 mm dechaque côté du bord du panneau.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT



croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I10 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA589, inox brossé mat**	réf.: I14 / à gauche				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium	réf.: I11 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	1855	2418
	4 zones vitrées rainures d'un côté à l'extérieur à l'int. cadre(s) de verre en aluminium **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA589, inox brossé mat**	réf.: I15 / à droite				
	verre clair plan			n.l.	2416	2978

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 540 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 540 mm
hauteur: 1750 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	n.l.	n.l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à gauche vue de l'extérieur	vue de l'intérieur UD	vue de l'intérieur TF HD AF	prix de base / Euro pann. sous parcl. TF	pann. sous parcl. AF	panneau rec.1f [A] UD
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E01 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :8E1						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à gauche**	réf.: E04 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :9E4						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à droite**	réf.: E19 / à gauche					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :1E9						
	Particularités						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 290 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm



dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 550 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357							410	n.l.	593

Les aspects des côtés extérieurs et intérieurs sont identiques pour ce modèle en version panneau recouvrant à deux faces.
Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version au milieu			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl. d		panneau rec.1f [A]
			UD	TF HD AF	TF	AF	UD
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E02					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :8E2						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à gauche**	réf.: E05					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :0E5						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à droite**	réf.: E24					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :2E4						
	Particularités						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346



dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 290 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 550 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm								couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03																PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357							410	n.l.	593

Les aspects des côtés extérieurs et intérieurs sont identiques pour ce modèle en version panneau recouvrant à deux faces.
Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.
TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version à droite			prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur		pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
			UD	TF HD AF	TF	AF	UD
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext.	réf.: E03 / à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1407	1970
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1656	2219
	référence de ce modèle en finition Alunox :8E3						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à droite**	réf.: E40 / à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :4E0						
	vitré entre les revêtements du côté int. et ext. **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA591, inox brossé mat** **poignée à gauche**	réf.: E06 / à droite					
	verre clair plan ou Satinato clair plan				n.l.	1678	2241
	sablage Veriso 1 (vitrage mat - bords verre clair de 10 mm)				n.l.	1928	2490
	référence de ce modèle en finition Alunox :9E6						
	Particularités						
	Plus-value cadre(s) décoratif(s) à l'extérieur en finition Alunox				n.l.	346	346

dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 290 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm


dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 550 mm
hauteur: 1620 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm								couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03																PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357								410	n.l.	593

Les aspects des côtés extérieurs et intérieurs sont identiques pour ce modèle en version panneau recouvrant à deux faces.
Veuillez noter que la référence de ce modèle en finition "cadre(s) décoratif(s) en Alunox" est une autre !

Les cadres en Alunox ne tiennent pas lieu des cadres de verre. Ils ne servent que d'éléments décoratifs.
Pour les modèles en finition Alunox, nous adaptons la hauteur des poignées à la hauteur des cadres décoratifs.
Les poignées vont du bord supérieur des cadres jusqu'au bord inférieur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT






croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté avec 1 caisson décoratif à l'extérieur	réf.: M75				
	fermé			1529	1885	2447
	moulures des deux côtés avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int.	réf.: M76				
	fermé			1805	2656	3219
	1 zone vitré en haut avec 1 caisson décoratif à l'extérieur à l'int. 1 cadre de verre	réf.: M77				
	verre clair plan			1964	2477	3041
	sablage Vienna 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2027	2522	3086
	verre givré Vienna à bords biseautés			2418	2948	3511
	vitrail à décor en plomb Vienna 1			2640	3110	3674
	1 zone vitré en haut avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M78				
épaisseur: 36 mm	verre clair plan			2083	2825	3390
	sablage Vienna 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2147	2896	3459
	verre givré Vienna à bords biseautés			2538	3319	3883
	vitrail à décor en plomb Vienna 1			2757	3573	4135

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1720 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370				357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	3 zones vitrées en haut avec 1 caisson décoratif à l'extérieur à l'int. 3 cadres de verre	réf.: M79 				
	verre clair plan			2322	2810	3373
	sablage Vienna 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2561	3002	3565
	verre givré Vienna à bords biseautés			3269	3805	4369
	vitrail à décor en plomb Vienna 1			3697	3954	4518
	3 zones vitrées en haut avec 1 caisson décoratif à l'ext. + à l'int. moulures des deux côtés	réf.: M83 				
	verre clair plan			2367	3034	3597
	sablage Vienna 1 (vitrage mat - bords verre clair de 30 mm)			2606	3409	3973
	verre givré Vienna à bords biseautés			3315	4210	4774
	vitrail à décor en plomb Vienna 1			3765	4396	4959




épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 640 mm
hauteur: 1720 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
 175	fermé **à l'ext. avec poignée intégrée HA298, aluminium, finition argent, ou bien laqué dans une teinte RAL au choix**	réf.: U13 				
	fermé			n.l.	2083	2646
	Particularités: Le modèle Vilmo n'est disponible que jusqu'à la hauteur maximale de 2500 mm. - Pour les panneaux s. parcloses la poignée est raccourcie de 30 mm en haut et en bas. - Pour les panneaux recouvrants la poignée est raccourcie de 40 mm en bas. - Pour les panneaux sous parcloses, le raccourcissement latéral s'élève à 100 mm.					



épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 385 mm
hauteur: 1200 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro									
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer le sens DIN de la porte pour le positionnement de la poignée !
Veuillez indiquer lors de la commande si vous optez pour la finition de la poignée en aluminium, finition argent, ou dans une teinte RAL.
Veuillez indiquer la référence et le fournisseur de la poudre si vous optez pour une teinte RAL.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix	réf.: U16 / à gauche				
	fermé			n.l.	1704	2267
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA292, aluminium, finition argent,** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix**	réf.: U14 / à gauche				
	fermé			n.l.	2083	2646
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix	réf.: U17 / à droite				
	fermé			n.l.	1704	2267
	fermé application d'un côté, à fleur en aluminium, laqué dans une teinte RAL de votre choix **à l'ext. avec poignée intégrée** **HA292, aluminium, finition argent,** **ou bien laqué dans une teinte RAL** **au choix**	réf.: U15 / à droite				
	fermé			n.l.	2083	2646


dimensions min. sans poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 650 mm
hauteur: 1902 mm
épaisseur: 36 mm

dimensions min. avec poignée
(dimensions parcloses)
largeur: 650 mm
hauteur: 1902 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
n.l.	n.l.	n.l.			n.l.					357						410	n.l.	593

Veuillez indiquer lors de la commande si vous optez pour la finition de la poignée en aluminium, finition argent, ou dans une teinte RAL.
Veuillez indiquer la référence et le fournisseur de la poudre si vous optez pour une teinte RAL.
Veuillez également indiquer la teinte RAL exacte, la référence et le fournisseur de la poudre pour la finition des applications à fleur.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT




croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	moulures d'un côté	réf.: 238 / à gauche				
	fermé			2036	n.l.	n.l.
	moulures des deux côtés	réf.: 239 / à gauche				
	fermé			2365	n.l.	n.l.
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 240 à gauche				
	verre clair plan			2683	n.l.	n.l.
	vitrail à décor en plomb déco Zenit 3			3326	n.l.	n.l.
	moulures d'un côté	réf.: 241 / à droite				
	fermé			2132	n.l.	n.l.
épaisseur: 36 mm	moulures des deux côtés	réf.: 242 / à droite				
	fermé			2461	n.l.	n.l.
	vitré moulures des deux côtés	réf.: 243 à droite				
	verre clair plan			2683	n.l.	n.l.
	vitrail à décor en plomb déco Zenit 3			3326	n.l.	n.l.

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 634 mm
hauteur: 1722 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition en décor bois avec moulures veinées.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT


croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré des deux côtés cadres de verre en inox brossé mat	réf.: 514 				
	verre clair plan			1769	1882	2445
	sablage Indura 1 (vitrage verre clair - carrés mats)			1973	2085	2649
	sablage Indura 2 (vitrage mat - carrés verre clair)			1973	2085	2649

épaisseur: 36 mm

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 300 mm
hauteur: 1710 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm							couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous
01	02	03															PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n. l.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro jusqu'à une largeur de		
				vitre latérale en double vitrage (GS)		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	< 0,4 m	< 0,7 m	< 0,9 m
		réf.: GS 009				
	sablage Zento 8 (vitrage mat - bords + carrés verre clair)			976	1235	1566
		réf.: GS 010				
	sablage Zento 9 (vitrage verre clair - bords + carrés mats)			976	1235	1566
épaisseur: 36 mm	**Particularités** - Veuillez indiquer la largeur du bord visible de la vitre et la cote du vitrage recouvert - Lors de la finition en triple vitrage, la vitre du milieu sera traitée décorativement.					
dimensions minimales **largeur: 260 mm** **hauteur: 1466 mm** **épaisseur: 36 mm**						

suppléments vitrage / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)			
01	02	03						
54	127	254			357			

Les prix mentionnés ci-dessus s'entendent pour une largeur max. de la vitre de 900 mm. Autres dimensions dépassant 900 x 2000 mm sur demande.
Notre service interne se tiendra à votre disposition pour de plus amples informations.
Veuillez indiquer les dimensions définitives de la vitre sur le bon de commande. Nous mettons à votre disposition un croquis pour validation.
Veuillez indiquer les déports définitifs de votre porte d'entrée sur le bon de commande.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT À UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

Mentions pour la commande




Dans cette colonne vous trouverez le croquis de chaque modèle (vue de l'extérieur) et ses dimensions ainsi qu'éventuellement la mention "vitré" ou "fermé"

Ici vous trouverez la description de chaque modèle, les vitrages de base et les vitrages décoratifs prévus pour le modèle correspondant, ainsi que la mention par exemple de la poignée intégrée, des applications ou des rainures.

Ici vous trouverez les vues extérieures et intérieures des panneaux sous parcloses et des panneaux recouvrants à une face ainsi que la référence de chaque modèle. Les mentions au milieu, à droite et à gauche ne se réfèrent pas à la norme DIN (sens d'ouverture) du panneau, mais à son aspect extérieur. Merci de nous indiquer le no.de modèle lors de votre commande.
Vous trouverez l'explication des symboles en bas de cette page.

Ici vous trouverez le prix de base du vitrage prévu pour chaque modèle, listé pour les panneaux sous parcloses et les panneaux recouvrants à une face. En cas d'absence de prix dans les colonnes correspondantes, les modèles ne sont pas disponibles dans cette version. Mention : n.l.
Cf. plus-value des films décor bois en bas de page. Les prix HD s'entendent pour films d'un ou des deux côtés, ou d'un côté (à l'ext.) en combinaison avec une teinte blanche à l'int. Les prix pour les autres groupes de produit s'entendent pour un panneau en couleur blanche.

DELION **DELION**

croquis	variantes / vitrages	version		prix de base / Euro		
		vue de l'extérieur	vue de l'intérieur	pann. sous parcl.		panneau rec.1f [A]
				TF	AF	UD
	vitré moulures des deux côtés cadres décoratifs des deux côtés inox brossé mat	réf.: M44 				
	verre clair plan			2748	2974	3539
	sablage Delion 1 (diagonal) (vitrage mat - lignes verre clair)			2939	3166	3728
	sablage Delion 2 (vague) (vitrage mat - en partie verre clair)			3032	3258	3820
	sablage Delion 3 (vitrage mat - bords verre clair de 15 mm)			2998	3224	3787

dimensions minimales
(dimensions parcloses)
largeur: 560 mm
hauteur: 1660 mm
épaisseur: 36 mm

suppléments vitrage / Euro									suppléments panneau / Euro								
verres imprimés					P4A (A3)				haut. non-standard > 2200 mm						couleur RAL	plus-value décor bois (HD) max. en mm, voir ci-dessous	
01	02	03														PVC 1000x2100	ALU 1100x2500
54	127	254			370					357						410	593	n.l.

Finition des moulures en PU lisse, couleur de veinure appliquée artisanalement pour les panneaux en décor bois.

TF = PANNEAU PVC BLANC OU CREME SOUS PARCLOSES - AF = PANNEAU ALU SOUS PARCLOSES - UD = PANNEAU ALU RECOUVRANT A UNE FACE - HD = PANNEAU PLAXE RENOLIT

Dans cette rubrique vous trouverez les dimensions minimales du panneau et son épaisseur minimale. S'il s'agit d'un modèle avec poignée intégrée, les dimensions minimales peuvent différer.

Ici vous trouverez les plus-values pour les groupes de verre. Épaisseur du panneau sur demande.
Ces prix doivent être ajoutés au prix de base.
les couleurs et pour la finition décor bois sont listées.

Ici vous trouverez des informations et certains détails concernant les panneaux. Vous trouverez également des indications pour certains panneaux qui exigent les mesures exactes et définitives (modèles non modifiables en atelier):

Les symboles sont expliqués en bas de cette page ("Légende").

Veuillez noter les épaisseurs maximales valables pour les panneaux recouvrants en aluminium (ALU) revêtus d'un film décor bois.

Légende

HD	panneau en finition décor bois, revêtu d'un film décor bois d'un ou des deux côtés
n. l.	non livrable
TF - AF	panneau sous parcloses en PVC ou en ALU ou en finition décor bois
UD	panneau recouvrant à une face

Classification des groupes de verre

Type de verre	St.	01	02	03	S. dem
Altdeutsch-K clair (sans garantie)			X		
Artista bleu 4318					X
Barock clair (Deutsch)		X			
Chinchilla clair		X			
Delta mat clair			X		
Delta clair		X			
Echtantik clair					X
Verre givré clair			X		
Gothic clair		X			
Kathedral mat. clair 4 mm		X			
Kathedral min. clair		X			
Verre clair plan	X				
Madras Diamante clair				X	
Madras Pavé clair				X	
Madras Punto clair				X	
Madras Uni clair				X	
Maris clair				X	
Mastercarre clair (sans garantie)			X		


Type de verre	St.	01	02	03	S. dem
Masterligne clair (sans garantie)			X		
Masterpoint clair (sans garantie)			X		
Masterray clair (sans garantie)			X		
Miraster verre espion à effet miroir				X	
Niagara clair		X			
Ornament 178 (Modern) clair 4 mm			X		
Ornement 178 (Silvit) clair		X			
Ornament 187 (Abstracto) clair		X			
Ornement 504 (Arena C / Crepi) clair (sans garantie)		X			
Pacol gris	X				
Verre entièrement sablé sur verre clair			X		
Verre sablé, bords verre clair (15 mm)				X	
Satinato clair			X		
Silk clair			X		
Stopsol bronze			X		
Stopsol super argent			X		
Stopsol Klassik clair			X		

Veuillez noter que la combinaison de certains verres est exclus de la garantie, par exemple la combinaison d'un verre imprimé coloré avec un verre muni d'une couche d'isolation thermique renforcée.
Nous ne garantissons pas pour les verres qui sont fournis "sans garantie" de la part de l'industrie du verre.

* sablage, sauf dans le cas où il s'agit d'un sablage de motif à bords en verre clair d'une largeur différente, cf. modèle.

Nous ne portons pas garant d'intégralité et de disponibilité. Toutes les données sont fournies sans garantie.





TARIF PORTES D'ENTREE _ ALU & PVC _ octobre 2020

Crédit photo : Adeco - hilzinger - Document, photos et dessins techniques non contractuels. Sous réserve de modification et des changements de spécification des produits sans préavis.

hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.

Menuiserie Couval

groupe hilzinger

N° Vert 0 800 584 588

Appel gratuit depuis un poste fixe.