


# - TARIF -

## VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS ET COFFRES TUNNEL

Prix hors taxes, hors pose

Allegro Réno




Allegro Tableau



Allegro Tradi




Allegro Protherma



Coffres linteau sans caisson



Coffres demi-linteau sans caisson



### HAUSSES A AJOUTER

Professionnels : 5,2% + 8,5%

Autres : 5,2% + 8,5% + 6%

**hilzinger**®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



7	Allegro Réno
9	Présentation de l'Allegro Réno
10	Grilles tarifaires de l'Allegro Réno
10	Tablier de 8mm PVC
11	Tablier de 11mm PVC
12	Tablier de 8mm Aluminium
14	Tablier de 11mm Aluminium
16	Options de l'Allegro Réno
16	Motorisation solaire
16	Changement de manoeuvre et de taille de coffre
17	Nuancier standard
17	Coloris de coffres, joues Aluminium, coulisses et lames finales
17	Lames de tablier PVC, Aluminium et Aluminium à faible émissivité
18	Coloris supplémentaires en option
18	Grille de lecture directe pour les coloris 6005S, 6021S, 8019S, 9005S et 9006S
20	Grille de lecture directe pour la finition Chêne Doré
23	Allegro Tableau
25	Présentation de l'Allegro Tableau
26	Grilles tarifaires de l'Allegro Tableau
26	Tablier de 8mm PVC
27	Tablier de 11mm PVC
28	Tablier de 8mm Aluminium
30	Tablier de 11mm Aluminium
32	Nuancier standard
32	Coloris de coulisses et lames finales
33	Lames de tablier PVC, Aluminium et Aluminium à faible émissivité


35	Allegro Tradi
37	Présentation de l'Allegro Tradi
38	Grilles tarifaires de l'Allegro Tradi
38	Tablier de 11mm PVC
40	Tablier de 8mm et 11mm Aluminium
42	Nuancier standard
42	Coloris de coulisses et lames finales
43	Lames de tablier PVC, Aluminium et Aluminium à faible émissivité
45	Allegro Protherma
47	Présentation de l'Allegro Protherma
48	Grilles tarifaires de l'Allegro Protherma
48	Tablier de 8mm PVC
49	Tablier de 11mm PVC
50	Tablier de 8mm Aluminium
52	Tablier de 11mm Aluminium
54	Options de l'Allegro Protherma
54	Uniformisation de la taille des caissons
54	Plaque support d'enduit et cornière extérieure
54	Changement de manoeuvre
55	Nuancier standard
55	Coloris de coffre et joues Aluminium
55	Coloris de coulisses et lames finales
55	Lames de tablier Aluminium
57	Coffres vides Allegro Linteau et Demi Linteau
58	Grilles de prix Coffres Allegro Linteau
59	Grilles de prix Coffres Allegro Demi Linteau

- 61 Automatismes et points de commande
  - 62 Automatismes et points de commande Somfy
    - 62 Automatismes et points de commande filaires Somfy
    - 63 Automatismes et points de commande Somfy RTS
    - 64 Automatismes et points de commande Somfy IO et RS100
  - 66 Automatismes et points de commande SIMU



# ALLEGRO Réno





## Gamme complète de coffres de volets roulants Rénovation



Coffre Pan Coupé  
avec Joutes Alu  
Code commande : PCA



Coffre Quart de  
Rond avec Joutes Alu  
Code commande : QRA

## Motorisation Solaire

Un panneau solaire fixé sur le coffre de volet roulant alimente le moteur en électricité.

Cette motorisation apporte confort et simplicité d'installation.



Un seul panneau solaire suffit quelle que soit l'orientation ou le type de volet roulant.

Pas besoin d'un ensoleillement particulier pour que celui-ci fonctionne, une bonne luminosité suffit.

Une batterie stocke l'électricité produite par le panneau solaire pour pouvoir fonctionner jusqu'à 15 jours à raison de 2 cycles par jour.

Compatible avec tous les points de commande RTS et IO.

**Configuration**

Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, tôles ALU (Pan coupé ou Quart de Rond), moteur filaire Somfy sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	Taille du coffre
Hauteur												
800	427	433	441	448	456	462	470	476	485	496	504	137
900	432	439	447	455	461	469	476	485	491	504	511	
1000	436	445	453	460	468	475	484	491	499	511	520	
1100	442	450	458	465	473	483	490	498	505	520	528	
1200	447	456	463	471	480	488	496	504	513	528	535	
1300	451	460	469	477	487	494	503	511	520	535	544	
1400	457	465	474	484	492	501	509	519	528	543	551	
1500	461	471	480	489	498	507	517	525	535	549	560	150
1600	469	477	488	498	506	517	526	536	546	562	571	
1700	473	484	493	503	513	523	533	543	552	569	579	
1800	477	488	499	508	520	530	539	549	561	577	586	
1900	484	493	504	514	525	536	546	558	567	583	595	
2000	488	499	509	521	531	541	552	564	575	593	603	
2100	493	504	515	526	537	548	560	571	582	599	610	
2200	514	526	539	551	565	577	589	603	614	634	646	165
2300	519	532	545	558	570	583	596	609	622	641	654	
2400	524	537	550	564	576	591	603	616	629	649	661	
2500	529	541	556	569	582	596	610	623	637	656	670	
2600	534	547	562	575	589	603	616	630	673	692	707	
2700	538	552	567	581	595	609	623	667	680	701	715	
2800	544	559	573	586	601	615	658	673	687	709	722	
2900	548	564	577	593	607	621	666	680	695	716	730	180
3000	554	568	583	598	613	656	672	687	702	724	739	
3100	559	574	589	604	619	663	679	694	710	730		

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.

La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court.

**Configuration**

Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, tôles ALU (Pan coupé ou Quart de Rond), moteur filaire Somfy sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur Hauteur	Largeur																			Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
800	430	438	445	453	460	468	475	484	490	504	511	520	528	534	541	549	558	571	578	137
900	434	444	451	459	466	474	483	491	499	513	521	529	536	544	552	561	568	582	591	
1000	440	449	457	465	473	483	490	499	506	522	530	537	546	554	563	571	579	594	601	
1100	446	455	463	472	480	489	498	506	515	530	538	547	556	565	573	581	591	605	613	
1200	453	462	471	480	490	499	508	518	526	541	551	561	570	579	588	598	607	622	631	150
1300	458	468	477	487	496	506	515	525	535	550	561	569	579	589	599	608	618	634	643	
1400	463	473	484	493	503	513	523	533	543	560	569	579	589	599	609	619	629	645	654	
1500	486	496	507	520	531	541	554	565	576	594	606	616	629	640	651	663	674	691	732	
1600	490	502	514	525	537	549	561	573	584	603	614	627	638	650	661	673	685	732	744	180
1700	495	507	520	532	544	556	568	580	593	611	623	636	648	659	672	684	725	744	756	
1800	501	513	526	538	550	564	576	588	601	620	633	644	656	670	682	724	735	755	767	
1900	506	519	532	545	558	570	583	596	609	628	641	654	695	709	721	733	747	765	779	
2000	511	525	537	550	565	577	591	604	616	637	650	663	705	718	731	745	758	778	791	205
2100	517	531	544	558	571	584	598	611	625	674	687	701	715	728	743	756	769	789		
2200	522	536	549	564	577	592	606	619	663	682	696	711	725	739	752	765	780			
2300	528	541	556	570	583	599	613	656	671	690	705	719	733	748	762	777				
2400	544	560	575	592	607	622	638	682	698	719	734	751	766	782	797					
2500	549	566	581	597	613	629	674	689	706	728	744	760	776	792						
2600	555	571	586	604	620	666	682	698	714	737	752	769	786							
2700	561	576	594	610	627	672	689	706	722	745	761	778								
2800	565	582	599	616	661	680	696	714	730	754	770									

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.

La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court.

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm

Spécificité Tirage Direct

- Largeur mini. : 300mm

- Saut de coffre obligatoire avec PV

**Configuration**

Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, tôles ALU (Pan coupé ou Quart de Rond), moteur filaire Somfy sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur													Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
Hauteur													
800	442	451	461	470	480	489	499	508	518	534	543	552	137
900	449	459	469	480	490	500	509	521	531	547	558	567	
1000	457	466	477	489	500	510	522	532	543	561	571	581	
1100	463	474	487	498	509	521	533	544	556	574	584	596	
1200	470	483	495	507	520	532	544	556	568	586	599	611	
1300	477	491	503	517	530	541	555	567	580	600	612	625	
1400	486	499	511	525	539	552	566	579	593	612	627	640	
1500	492	506	521	535	548	563	577	592	606	627	640	654	
1600	501	517	531	546	562	576	592	607	622	643	658	673	150
1700	507	524	539	556	571	586	603	619	635	656	672	688	
1800	515	532	548	565	581	598	613	630	646	670	686	703	
1900	522	539	558	574	592	608	625	642	659	683	699	717	
2000	530	547	565	582	601	619	637	654	672	696	714	731	
2100	536	555	574	593	610	629	648	667	685	710	728	746	
2200	561	580	601	621	641	661	682	702	722	749	769	790	165
2300	567	588	609	630	651	672	692	714	734	762	784	804	
2400	575	596	618	639	660	683	704	726	748	776	796	819	
2500	581	604	627	649	671	692	716	739	760	789	811	833	
2600	589	611	636	657	681	704	727	750	772	802	824	849	
2700	596	620	643	668	690	715	739	761	786	816	838	863	180
2800	604	628	652	676	701	725	749	773	797	829	853	877	
2900	610	636	660	685	711	734	760	786	809	841	866	892	
3000	618	643	669	695	720	746	771	796	823	855	880	935	
3100	624	651	677	704	730	757	782	808	835	867	924	950	
3200	633	658	686	713	741	766	794	821	849	881	937	965	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.

La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court.

Largeur	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	Taille du coffre
Hauteur														
800	563	571	581	592	600	615	625	636	644	654	663	673	683	137
900	577	588	598	608	619	635	645	654	666	675	685	696	706	
1000	593	604	614	625	637	653	665	675	686	697	707	718	729	
1100	608	619	631	642	654	672	683	695	706	718	729	742	752	
1200	623	636	648	659	672	690	703	715	727	740	751	763	776	
1300	638	651	665	677	689	709	721	734	747	760	773	787	799	
1400	654	668	681	694	707	727	742	755	767	781	795	808	822	
1500	669	683	697	712	725	746	760	775	789	803	818	831	845	150
1600	688	704	719	733	749	770	786	801	817	831	846	862	876	
1700	704	719	735	751	766	789	804	821	836	853	868	883	900	
1800	719	735	752	769	786	807	824	840	857	874	891	907	924	
1900	733	751	769	786	803	826	842	861	877	895	912	929	946	
2000	750	767	786	803	821	845	863	880	898	915	935	952	970	
2100	764	784	802	821	838	864	882	900	919	937	955	1003	1021	
2200	809	830	851	870	892	917	938	959	979	1027	1048	1068	1088	165
2300	825	846	867	889	909	937	956	1007	1028	1049	1071	1091	1112	
2400	840	862	883	905	927	954	1005	1027	1048	1071	1092	1113	1135	
2500	856	877	900	923	944	1002	1025	1047	1070	1091	1113	1136	1158	
2600	870	894	945	969	991	1020	1044	1066	1089	1113	1135	1158	1182	
2700	886	938	962	986	1010	1040	1062	1087	1110	1134	1157			
2800	901	954	979	1003	1027	1058	1082	1107	1131	1155				
2900	945	971	996	1020	1045	1077	1101	1126	1152					180
3000	961	986	1012	1037	1063	1095	1121	1147						
3100	975	1002	1028	1055	1081	1113	1139							
3200	990	1018	1045	1073	1098	1132	1160							

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm

Spécificité Tirage Direct

- Largeur mini. : 300mm

- Saut de coffre obligatoire avec PV

## Configuration

Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, tôles ALU (Pan coupé ou Quart de Rond), moteur filaire Somfy sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur																			Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	
Hauteur																			
800	447	458	468	478	489	499	509	520	531	547	558	568	578	589	599	610	620	637	137
900	456	466	477	489	500	511	522	534	545	563	574	584	596	607	619	630	641	658	
1000	463	475	487	499	510	523	535	547	560	577	589	601	613	625	638	650	661	680	
1100	471	485	496	509	522	535	548	561	574	593	606	618	631	644	656	670	682	701	150
1200	480	494	508	522	536	549	564	577	592	611	625	639	653	668	681	695	709	728	
1300	489	503	518	533	547	562	576	592	606	627	641	655	671	685	699	715	729	750	
1400	513	530	546	563	579	596	612	629	645	669	685	702	718	734	751	767	785	807	165
1500	521	538	555	573	591	608	624	642	659	683	701	718	734	752	770	788	804	829	
1600	529	547	565	583	601	619	638	655	674	698	716	734	752	771	789	807	825	850	
1700	536	556	575	594	612	631	650	670	688	714	732	751	770	789	808	827	846	871	180
1800	544	564	583	604	623	643	663	683	703	728	748	767	788	807	827	848	867	893	
1900	552	573	594	613	635	655	675	696	717	744	764	785	805	826	846	867	916	943	
2000	561	581	603	624	645	668	688	710	731	759	780	801	823	844	895	915	937	965	205
2100	568	591	612	635	656	679	701	724	746	773	795	819	839	892	913	936	958	986	
2200	576	599	622	645	668	690	714	737	760	789	812	835	857	910	932	955	979	1007	
2300	583	608	631	655	679	703	726	750	773	804	827	880	904	928	952	975	999	1029	205
2400	604	629	654	680	706	731	757	782	807	839	894	919	944	970	996	1021	1047	1078	
2500	611	638	665	690	716	743	769	795	822	883	909	936	962	988	1015	1041	1066	1100	
2600	619	646	673	701	727	755	782	808	865	898	926	952	980	1007	1034	1060	1088	1155	205
2700	628	655	683	711	740	766	823	852	879	913	941	969	998	1025	1052	1115	1143	1177	
2800	636	665	692	721	750	807	836	865	894	928	956	986	1015	1078	1106	1134	1164	1198	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.

La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court.

Hauteur	Largeur																	Taille du coffre
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
800	646	657	668	679	689	699	710	726	737	747	758	767	778	789	799	817	826	137
900	670	681	691	703	715	725	737	754	765	777	788	799	809	822	833	850	862	
1000	691	704	716	727	741	751	763	782	794	805	818	830	841	854	866	883	896	
1100	714	727	740	752	764	778	791	809	822	835	849	861	874	887	899	946	960	150
1200	743	757	770	785	797	812	825	846	860	874	887	901	914	958	972	991	1006	
1300	764	779	794	808	823	838	853	874	889	932	946	961	975	990	1005	1026	1041	
1400	823	839	857	874	891	907	924	975	991	1008	1025	1042	1058	1075	1091	1113	1131	165
1500	846	864	880	898	915	932	980	1003	1020	1037	1055	1073	1089	1107	1124	1149	1165	
1600	868	886	905	923	941	988	1006	1030	1049	1066	1086	1103	1122	1139	1157	1183	1200	
1700	891	909	928	946	996	1014	1034	1058	1078	1095	1116	1134	1153	1171	1192	1250	1270	180
1800	942	961	981	1001	1020	1041	1060	1087	1106	1125	1146	1165	1185	1239	1259	1284	1304	
1900	964	984	1005	1025	1046	1066	1087	1115	1134	1155	1175	1196	1217	1272	1292	1318	1339	
2000	986	1007	1029	1050	1072	1093	1115	1142	1163	1220	1240	1261	1283	1304	1325	1352	1375	205
2100	1008	1030	1052	1075	1096	1119	1140	1203	1226	1247	1270	1292	1315	1337	1359	1387	1409	
2200	1030	1053	1077	1098	1122	1180	1202	1231	1255	1277	1301	1323	1346	1369	1392	1422	1444	
2300	1052	1077	1100	1124	1182	1206	1229	1260	1283	1307	1331	1354	1378	1403	1425	1455	1480	205
2400	1104	1130	1190	1214	1240	1266	1291	1322	1348	1374	1399	1424	1450	1476	1501	1532	1558	
2500	1126	1186	1212	1239	1266	1292	1317	1350	1377	1404	1428	1455	1482	1508	1534			
2600	1183	1209	1237	1263	1291	1317	1345	1378	1406	1432	1459	1486	1514					205
2700	1205	1232	1261	1289	1316	1344	1372	1406	1434	1462	1489	1518						
2800	1227	1256	1284	1313	1342	1371	1399	1434	1463	1492								

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm

Spécificité Tirage Direct

- Largeur mini. : 300mm

- Saut de coffre obligatoire avec PV

## Motorisation solaire

Tous les éléments liés à la motorisation (moteur, panneau solaire et batterie) sont intégrés au coffre.

La pose du volet est extrêmement rapide, sans intervention nécessaire à l'intérieur du bâtiment.

La batterie est intégrée au coffre et facilement accessible via la face extérieure

Le panneau solaire est prémonté sur le coffre.  
Un seul panneau solaire est suffisant, quel que soit le type de volet ou l'orientation de la façade



La motorisation solaire n'est pas disponible en version «Moteur Court» et en Tablier Aluminium de 11 x 50mm dans la zone violette.

La motorisation solaire Somfy est compatible avec tous les points de commande Somfy RTS et Somfy IO.

L'option Panneau solaire déporté est disponible avec une plus-value de 76 €.


Auquel cas, le panneau n'est pas fixé au coffre mais livré en accessoire avec une rallonge de câble de 5 mètres et des supports muraux.

### Autres options

Changement de taille de coffre	
137 vers 150	14 €
150 vers 165 ou 180	28 €
165 vers 180 ou 205	28 €

Pour plusieurs décalages, cumuler les plus-values

### Coulisses



## Coloris de coffre, joues Aluminium, coulisses et lames finales

Désignation	PV
Blanc 9016 B	Base - sans PV
Sable 1015 S	
Rouge 3004 S	
Gris 7016 S	
Gris 7035 S	
Autre RAL	Coffre : 103 € / ml Coulisses : 19,10 € / ml de hauteur Lame finale : 6,40 € / ml  + forfait laquage : 460 €

## Lames de tablier PVC

Désignation	PV
Blanc 9016	Base - sans PV
Sable 1015	
Gris 7035	

## Lames de tablier Aluminium

Désignation	PV
Blanc 9016*	Base - sans PV
Sable 1015*	
Rouge 3004*	
Bleu 5003	
Bleu 5023	
Vert 6005*	
Vert 6021	
Gris 7016*	
Gris 7022*	
Gris 7035*	
Brun 8011	
Brun gris 8019*	
Noir 9005*	
Aluminium blanc 9006*	
Aluminium gris 9007*	
Gris 2900 Sablé*	
Noir 2100 Sablé*	
Autre RAL	Tablier Alu : 20,60 € / m <sup>2</sup> + Forfait approvisionnement : 343 €

Les coloris marqués d'une \* sont les coloris disponibles pour les lames de tablier 11 x 50


## Lames de tablier Aluminium à faible émissivité

Désignation	PV
Blanc 9016	26 € / m <sup>2</sup>
Gris 7016	
Sable 1015	33 € / m <sup>2</sup>
Rouge 3004	
Brun gris 8019	
Chêne Doré	

Grille de lecture directe pour  
les coloris supplémentaires en  
option : 6005S, 6021S, 8019S,  
9005S et 9006S

Laquage du coffre, de la lame finale et  
des coulisses. Tablier inclus.

Laquage des joues Aluminium inclus.



Largeur	Hauteur																	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
600	42	43	45	48	49	51	52	54	56	57	59	60	63	65	66	68	69	71
700	43	44	47	49	50	52	53	55	57	58	60	62	64	66	67	69	70	72
800	44	45	48	50	51	53	54	56	58	59	62	63	65	67	68	70	71	73
900	45	48	49	51	52	54	56	57	59	60	63	65	66	68	69	71	73	74
1000	47	49	50	52	53	55	57	58	60	62	64	66	67	69	70	72	74	75
1100	48	50	51	53	54	56	58	59	62	63	65	67	68	70	71	73	75	77
1200	49	51	52	54	56	57	59	60	63	65	66	68	69	71	73	74	77	78
1300	50	52	53	55	57	58	60	62	64	66	67	69	70	72	74	75	78	79
1400	51	53	54	56	58	59	62	63	65	67	68	70	71	73	75	77	79	80
1500	52	54	56	57	59	60	63	65	66	68	69	71	73	74	77	78	80	82
1600	53	55	57	58	60	62	64	66	67	69	70	72	74	75	78	79	81	83
1700	54	56	58	59	62	63	65	67	68	70	71	73	75	77	79	80	82	84
1800	55	57	59	60	63	64	66	68	69	71	72	74	77	78	80	81	83	85
1900	57	58	60	62	64	66	67	69	70	72	74	75	78	79	81	83	84	86
2000	58	59	62	63	65	67	68	70	71	73	75	77	79	80	82	84	85	87
2100	59	60	63	64	66	68	69	71	72	74	77	78	80	81	83	85	86	88
2200	60	62	64	66	67	69	70	72	74	75	78	79	81	83	84	86	87	89
2300	62	63	65	67	68	70	71	73	75	77	79	80	82	84	85	87	88	90
2400	63	64	66	68	69	71	72	74	77	78	80	81	83	85	86	88	89	92
2500	64	66	67	69	70	72	74	75	78	79	81	83	84	86	87	89	92	93
2600	65	67	68	70	71	73	75	77	79	80	82	84	85	87	88	90	93	94
2700	66	68	69	71	72	74	77	78	80	81	83	85	86	88	89	92	94	95
2800	67	69	70	72	73	75	78	79	81	82	84	86	87	89	90	93	95	96
2900	68	70	71	73	75	77	79	80	82	84	85	87	88	90	93	94	96	97
3000	69	71	72	74	77	78	80	81	83	85	86	88	89	92	94	95	97	98
3100	70	72	73	75	78	79	81	82	84	86	87	89	90	93	95	96	98	99
3200	71	73	75	77	79	80	82	84	85	87	88	90	93	94	96	97	99	101

Largeur	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
Hauteur																			
600	73	74	77	78	80	82	83	85	86	88	90	92	94	95	97	99	100	102	
700	74	75	78	79	81	83	84	86	87	89	92	93	95	96	98	100	101	103	
800	75	77	79	80	82	84	85	87	88	90	93	94	96	97	99	101	102	104	
900	77	78	80	82	83	85	86	88	90	92	94	95	97	99	100	102	103	105	
1000	78	79	81	83	84	86	87	89	92	93	95	96	98	100	101	103	104	107	
1100	79	80	82	84	85	87	88	90	93	94	96	97	99	101	102	104	105	108	
1200	80	82	83	85	86	88	90	92	94	95	97	99	100	102	103	105	108	109	
1300	81	83	84	86	87	89	92	93	95	96	98	100	101	103	104	107	109	110	
1400	82	84	85	87	88	90	93	94	96	97	99	101	102	104	105	108	110	111	
1500	83	85	86	88	90	92	94	95	97	99	100	102	103	105	108	109	111	112	
1600	84	86	87	89	92	93	95	96	98	100	101	103	104	107	109	110	112	113	
1700	85	87	88	90	93	94	96	97	99	101	102	104	105	108	110	111	113	114	
1800	86	88	89	92	94	95	97	98	100	102	103	105	107	109	111	112	114	115	
1900	87	89	92	93	95	96	98	100	101	103	104	107	109	110	112	113	115	117	
2000	88	90	93	94	96	97	99	101	102	104	105	108	110	111	113	114	116	118	
2100	89	92	94	95	97	98	100	102	103	105	107	109	111	112	114	115	117	119	
2200	92	93	95	96	98	100	101	103	104	107	109	110	112	113	115	117	118	120	
2300	93	94	96	97	99	101	102	104	105	108	110	111	113	114	116	118	119	122	
2400	94	95	97	98	100	102	103	105	107	109	111	112	114	115	117	119	120	123	
2500	95	96	98	100	101	103	104	107	109	110	112	113	115	117	118	120	122	124	
2600	96	97	99	101	102	104	105	108	110	111	113	114	116	118	119	122	123	125	
2700	97	98	100	102	103	105	107	109	111	112	114	115	117	119	120	123	124	126	
2800	98	99	101	103	104	107	108	110	112	113	115	116	118	120	122	124	125	127	
2900	99	101	102	104	105	108	110	111	113	114	116	118	119	122	123	125	127	128	
3000	100	102	103	105	107	109	111	112	114	115	117	119	120	123	124	126	128	129	
3100	101	103	104	107	108	110	112	113	115	116	118	120	122	124	125	127	129	130	
3200	102	104	105	108	110	111	113	114	116	118	119	122	123	125	127	128	130	131	

## Grille de lecture directe pour la finition Chêne Doré

Thermolaquage du coffre, de la lame  
finale et des coulisses. Tablier inclus.

Joues polymère RAL8003



Chêne Doré

Largeur	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
Hauteur																			
600	38	41	43	45	48	50	52	54	57	59	62	64	66	68	70	73	75	78	
700	43	44	48	50	52	54	56	59	60	64	66	68	70	72	75	78	80	82	
800	47	50	52	54	56	58	60	63	66	68	70	72	74	77	79	82	84	86	
900	52	54	56	58	60	63	65	68	70	72	74	77	79	81	84	86	88	90	
1000	56	58	60	63	65	67	69	71	74	77	79	81	83	86	87	90	93	95	
1100	60	63	65	67	69	71	73	77	79	81	83	85	87	89	93	95	97	99	
1200	65	67	69	71	73	75	78	81	83	85	87	89	92	95	97	99	101	103	
1300	69	71	73	75	78	80	83	85	87	89	92	94	96	98	101	103	105	108	
1400	73	75	78	80	82	84	86	89	92	94	96	98	100	103	105	108	110	112	
1500	78	80	82	84	86	88	92	94	96	98	100	102	104	108	110	112	114	116	
1600	82	84	86	88	90	94	95	98	100	102	104	107	110	112	114	116	118	120	
1700	86	88	90	93	95	97	100	102	104	107	109	111	113	116	118	120	123	125	
1800	90	93	95	97	99	102	104	107	109	111	113	115	118	120	123	125	127	129	
1900	95	97	99	101	103	105	109	111	113	115	117	120	122	125	127	129	131	133	
2000	99	101	103	105	108	111	113	115	117	119	122	124	127	129	131	133	135	138	
2100	103	105	108	110	112	115	117	119	122	124	126	129	131	133	135	138	140	142	
2200	108	110	112	114	117	119	122	124	126	128	130	132	135	138	140	142	144	146	
2300	112	114	116	118	120	124	126	128	130	132	134	138	140	142	144	146	148	150	
2400	116	118	120	123	126	128	130	132	134	137	139	142	144	146	148	150	153	155	
2500	120	123	125	128	129	132	134	137	139	141	144	146	148	150	153	155	157	159	
2600	125	127	129	131	134	137	139	141	143	145	147	150	153	155	157	159	161	163	
2700	129	131	133	137	139	141	143	145	147	149	153	155	157	159	161	163	165	169	
2800	133	135	138	140	143	145	147	149	152	155	156	159	161	163	165	168	171	172	
2900	138	140	142	145	147	149	152	154	156	158	161	163	165	168	170	172	174	177	
3000	142	144	146	149	152	154	156	158	160	163	165	168	170	172	174	176	179	180	
3100	146	148	152	154	156	158	160	162	164	167	170	172	174	176	178	180	183	186	
3200	150	153	155	158	160	162	164	167	169	172	174	176	178	180	183	185	188	190	

Largeur	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
Hauteur																			
600	80	82	84	86	89	92	94	96	98	100	103	104	108	110	112	114	116	119	
700	84	86	88	90	94	96	98	100	102	104	107	110	112	114	116	118	120	123	
800	88	90	93	95	98	100	102	104	107	109	112	114	116	118	120	123	125	128	
900	93	95	97	100	102	104	107	109	111	113	116	118	120	123	125	127	129	131	
1000	97	99	102	103	107	109	111	113	115	117	120	123	125	127	129	131	133	137	
1100	101	103	105	109	111	113	115	117	119	122	125	127	129	131	133	135	138	141	
1200	105	108	111	112	115	117	119	122	124	127	129	131	133	135	138	140	143	145	
1300	110	112	114	117	119	122	124	126	129	130	133	135	138	140	142	144	146	149	
1400	114	116	119	122	124	126	128	130	132	135	138	140	142	144	146	148	152	154	
1500	118	120	124	126	128	130	132	134	138	139	142	144	146	148	150	154	155	158	
1600	123	125	128	130	132	134	137	139	141	144	146	148	150	153	155	157	160	162	
1700	127	129	132	134	137	139	141	143	146	148	150	153	155	157	159	162	164	167	
1800	131	134	137	139	141	143	145	147	150	153	155	157	159	161	163	165	169	171	
1900	137	138	141	143	145	147	149	152	155	157	159	161	163	165	168	171	173	175	
2000	140	143	145	147	149	152	154	156	159	161	163	165	168	170	172	175	177	179	
2100	145	146	149	152	154	156	158	161	163	165	168	170	172	174	177	179	182	184	
2200	148	152	154	156	158	160	163	164	168	170	172	174	176	178	180	184	186	188	
2300	154	156	158	160	162	164	167	170	172	174	176	178	180	183	186	188	190	192	
2400	158	160	162	164	167	169	172	173	176	178	180	183	185	188	189	192	194	197	
2500	162	164	167	169	171	173	175	178	180	183	185	187	189	191	194	197	199	201	
2600	167	169	171	173	175	177	180	183	185	187	189	191	193	197	199	201	203	205	
2700	171	173	175	177	179	182	185	187	189	191	193	195	198	200	203	205	207	209	
2800	175	177	179	182	184	186	189	191	193	195	198	200	202	205	207	209	212	214	
2900	179	182	184	186	188	190	193	195	198	200	202	204	206	209	212	214	216	218	
3000	184	186	188	190	192	195	198	200	202	204	206	208	212	214	216	218	220	222	
3100	188	190	192	194	198	199	202	204	206	208	210	213	215	218	220	222	224	227	
3200	192	194	197	199	201	204	206	208	210	213	215	217	220	222	224	227	229	231	



# ALLEGRO Tableau





## La gamme Allegro Tableau est idéale pour les espaces réduits

Les 5 tailles de joues de la gamme permettent une intégration dans des coffres menuisés avec des dimensions réduites.

L'intégration est facilitée car le volet roulant est aligné au dos de coulisse grâce à l'épaisseur de ses joues en Polymère.

En standard, le volet roulant est équipé :

- d'une motorisation Somfy filaire
- de verrous de sécurité sur arbre (VSA)

En option, il est possible de passer en manoeuvre par Treuil, par Tirage Direct ou par une autre motorisation Somfy (RTS, IO, RS100 ou RS100 Hybride), SIMU (Filaire ou Radio) ou DELTADORE (Tymoov Efficacité ou Tymoov Performance)

Concernant les coloris, une gamme complète de coloris au prix du blanc est disponible pour les tabliers, les coulisses et les lames finales. L'ensemble des couleurs standards est indiqué sur le nuancier.





Illustration des coulisses de l'Allegro Tableau

**Configuration** Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	Taille du coffre
Hauteur												
850	411	414	418	423	427	431	435	440	444	455	458	137
950	415	419	424	429	433	438	442	446	451	462	465	
1050	419	425	429	434	439	444	448	454	458	469	474	
1150	425	429	434	440	445	449	455	460	465	476	481	
1250	429	434	440	445	450	456	461	466	472	484	489	
1350	434	440	445	451	457	462	468	474	479	491	496	
1450	439	445	450	457	463	469	474	480	487	499	504	
1550	444	449	456	462	469	475	480	487	493	506	511	150
1650	449	456	463	470	476	483	489	495	502	515	521	
1750	455	461	469	475	481	489	495	502	509	522	529	
1850	459	466	474	480	488	494	502	509	516	529	536	
1950	464	472	479	487	493	501	508	516	523	536	544	
2050	470	477	484	492	500	507	515	522	530	544	551	
2150	476	484	492	500	507	516	523	532	539	553	562	
2250	480	489	498	505	514	522	530	538	547	561	569	165
2350	486	494	503	511	520	528	536	545	553	568	577	
2450	490	499	508	517	525	534	543	551	589	604	612	
2550	495	504	514	522	532	540	549	586	596	611	620	
2650	500	509	519	528	537	547	584	594	603	619	627	
2750	506	516	525	535	545	555	593	603	612	627	637	
2850	511	521	532	541	551	590	599	609	619	635	644	
2950	516	526	536	547	558	595	606	616	626	642	180	
3050	521	532	541	552	591	601	612	623	634			
3150	525	536	548	558	597	608	619	629	640			

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	659	694	-42	121	121	619	-57	71	560
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.  
La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court et est obligatoirement déportée sur l'Allegro Tableau

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 166 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 54 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm  
Largeur Tirage direct mini. : 900mm

**Configuration** Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	Hauteur																			Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
850	414	418	424	428	433	438	443	447	453	463	468	472	477	481	487	491	496	507	513	137
950	419	424	429	434	440	445	449	455	460	472	476	481	487	491	496	502	507	518	523	
1050	424	429	435	441	446	451	457	462	468	479	485	490	496	502	506	513	518	530	535	
1150	430	436	442	448	454	460	465	472	477	489	495	501	506	513	518	524	530	541	548	150
1250	435	442	448	455	460	466	473	479	485	498	504	509	516	522	529	534	540	552	559	
1350	441	447	454	460	466	473	480	487	493	506	513	519	525	532	538	545	551	564	598	
1450	446	453	460	466	473	480	487	494	501	514	521	528	534	541	548	555	562	603	610	180
1550	455	462	470	477	484	491	499	506	513	526	533	540	548	555	562	569	605	618	625	
1650	460	468	475	483	490	498	506	514	521	534	541	549	558	565	573	608	615	629	637	
1750	465	473	481	489	498	505	513	521	529	543	550	559	594	603	610	618	626	640	648	205
1850	471	479	487	495	504	511	520	529	536	551	559	567	604	612	620	628	637	651	659	
1950	476	485	493	502	510	519	528	536	545	588	596	605	613	622	630	639	648	661		
2050	480	490	499	507	517	525	534	544	580	595	605	613	622	631	640	649	658			
2150	486	495	505	514	523	532	541	579	589	604	613	622	631	641	650	659				
2250	491	501	510	520	530	539	549	586	596	612	622	631	641	651	660					
2350	503	513	523	533	543	553	591	600	611	627	637	646	657	667						
2450	508	518	529	539	549	588	598	609	619	635	645	656	666							
2550	514	523	534	545	556	595	605	616	626	643	654	665								
2650	518	530	540	551	591	601	612	624	635	652	663									
2750	523	535	547	558	597	609	620	631	642	659	671									
2850	529	540	552	564	604	615	627	639	651	668										

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	659	694	-42	121	121	619	-57	71	560
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.  
La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court et sont obligatoirement déportés sur l'Allegro Tableau

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm  
Largeur Tirage direct mini. : 900mm

**Configuration** Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	Taille du coffre
Hauteur													
850	429	436	444	450	458	465	473	480	488	501	508	515	137
950	435	444	451	460	468	475	484	491	500	514	521	530	
1050	443	451	460	469	477	486	494	503	511	526	535	544	
1150	449	459	469	477	487	496	505	515	523	539	549	558	
1250	457	466	476	487	496	506	516	526	536	552	562	571	
1350	463	474	485	495	506	517	526	537	548	565	575	585	
1450	471	481	493	504	516	526	538	549	560	578	589	600	
1550	478	489	501	514	525	537	549	561	573	591	603	614	150
1650	486	499	511	523	536	549	561	574	586	605	618	629	
1750	493	506	519	532	546	559	573	585	598	618	630	643	
1850	500	514	528	541	555	569	583	596	610	630	644	658	
1950	507	521	536	550	565	579	594	608	623	643	657	672	165
2050	514	529	544	559	575	590	605	620	635	656	671	686	
2150	523	539	554	570	586	601	618	634	650	671	686	702	
2250	530	547	563	579	596	612	628	644	661	684	700	716	
2350	537	554	571	589	605	622	639	656	673	697	714	731	
2450	544	562	579	597	614	633	651	668	686	710	727	745	180
2550	551	569	588	606	625	643	661	680	698	722	741	759	
2650	560	579	598	618	636	655	674	692	712	737	756	775	
2750	566	586	606	626	645	665	685	704	724	749	770	789	
2850	574	594	614	635	655	675	696	716	736	763	782	832	
2950	581	601	623	643	665	686	706	728	748	775	824	846	
3050	588	609	630	652	674	696	717	739	761	788	838	860	
3150	595	618	639	661	684	705	728	750	773	830	851	874	
3250	601	625	648	670	694	716	739	762	814	841	865	887	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	659	694	-42	121	121	619	-57	71	560
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.  
La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court et sont obligatoirement déportés sur l'Allegro Tableau

Largeur	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	Taille du coffre
Hauteur														
850	522	530	537	545	551	565	573	580	586	594	601	609	616	137
950	537	546	553	562	569	583	591	599	607	615	623	631	639	
1050	552	561	569	578	586	601	610	619	627	636	644	653	661	
1150	567	576	585	595	604	619	628	638	648	656	666	674	684	
1250	582	592	601	611	621	637	648	657	667	677	687	697	706	
1350	596	607	618	628	639	655	666	676	687	698	709	718	729	
1450	611	623	634	644	656	673	685	696	706	718	729	741	751	
1550	626	638	650	661	673	691	703	715	727	739	750	763	774	
1650	642	655	667	680	692	711	724	735	748	761	773	786	799	150
1750	657	670	683	696	710	729	742	755	769	781	794	807	821	
1850	671	686	699	713	727	747	761	774	788	802	816	830	844	
1950	686	701	715	730	744	764	779	794	808	823	837	880	894	
2050	701	716	731	746	762	782	797	814	829	871	886	901	916	165
2150	718	734	749	765	781	803	819	863	879	894	910	926	942	
2250	733	749	765	782	799	821	866	882	898	915	931	947	964	
2350	748	764	781	799	816	867	884	901	919	936	953	970	987	
2450	763	780	826	844	862	885	902	921	939	956	974	991	1010	
2550	777	823	842	861	879	904	922	940	958	977	995			
2650	794	841	860	879	898	923	942	961	981	999				
2750	837	856	876	896	915	941	960	981	1000					
2850	851	871	892	912	932	959	980	1000						180
2950	866	887	909	929	951	977	998							
3050	881	902	925	946	968	996	1017							
3150	896	919	941	962	985	1014								
3250	911	934	957	980	1002									

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm

Largeur Tirage direct mini. : 900mm

**Configuration** Volet Roulant, Coulisse ALU, Joint sur lame finale, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur																			Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	
Hauteur																			
850	435	444	453	461	470	478	486	494	503	518	525	534	543	551	560	568	577	591	137
950	443	453	462	471	480	489	499	507	517	532	541	550	560	568	578	588	596	611	
1050	450	461	471	480	491	501	510	521	531	547	556	566	577	586	596	607	616	633	
1150	460	471	481	492	503	514	524	535	546	563	574	584	595	606	616	627	638	655	150
1250	468	479	491	502	514	525	537	549	560	577	589	600	612	624	635	646	658	675	
1350	475	488	500	513	524	537	549	562	574	592	605	616	629	641	653	666	677	696	165
1450	486	499	511	524	537	550	564	577	590	609	622	635	649	661	674	687	700	719	
1550	493	507	521	535	549	562	576	590	604	624	637	652	665	679	692	706	720	741	
1650	501	515	530	545	559	574	589	603	618	638	653	668	682	697	712	726	741	761	180
1750	510	525	540	556	571	588	603	618	634	655	670	686	701	716	732	747	790	812	
1850	518	534	550	566	583	599	615	631	648	669	686	702	718	734	778	794	810	833	
1950	525	543	560	577	593	610	627	644	661	684	701	718	734	780	796	814	831	853	205
2050	533	551	568	586	604	622	640	657	675	699	716	734	751	797	816	833	851	875	
2150	541	560	578	596	615	634	652	670	688	713	732	778	796	816	834	852	870	895	
2250	549	568	588	607	626	645	665	684	703	728	775	794	814	833	852	871	891	916	205
2350	563	583	604	623	643	664	683	703	724	777	797	818	837	857	878	897	917	943	
2450	571	592	612	634	654	674	696	716	765	792	812	834	854	876	896	916	938	998	
2550	579	600	622	643	665	686	736	758	779	807	829	850	871	893	914	969	991	1018	
2650	586	609	631	653	675	726	748	771	793	821	844	866	889	944	967	988	1011	1040	
2750	594	618	640	664	714	737	761	784	807	836	859	882	939	961	985	1007	1031	1060	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	659	694	-42	121	121	619	-57	71	560
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Attention, les moteurs courts ne sont pas réalisables en coffre de 137. Passage obligatoire en coffre de 150, sans PV.  
 La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court et sont obligatoirement déportés sur l'Allegro Tableau

Largeur	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	Taille du coffre
Hauteur																		
850	599	608	616	625	633	641	650	665	673	681	689	698	706	715	724	737	746	137
950	621	630	639	649	657	667	676	691	701	710	719	728	737	746	756	799	808	
1050	642	652	663	672	683	692	702	718	728	739	748	758	769	806	816	832	842	
1150	666	676	687	698	709	719	730	747	758	796	807	818	829	839	850	867	878	150
1250	687	699	711	721	733	745	756	802	814	824	836	848	860	871	882	900	911	
1350	709	720	733	746	758	771	810	829	841	853	866	878	891	902	915	934	945	165
1450	732	746	759	772	785	825	839	857	871	884	897	910	924	937	950	969	982	
1550	755	767	781	795	838	851	865	885	899	913	926	941	954	968	982	1035	1048	
1650	804	818	833	848	862	877	892	912	926	941	956	970	985	1033	1047	1068	1082	180
1750	827	842	857	874	889	905	920	941	956	972	987	1003	1018	1066	1081	1103	1119	
1850	849	865	881	897	913	929	945	968	984	1033	1049	1065	1082	1098	1115	1137	1153	
1950	870	887	905	922	938	955	972	1029	1045	1062	1079	1096	1113	1130	1147	1169	1186	205
2050	892	910	927	945	962	1014	1031	1055	1073	1091	1108	1126	1143	1162	1179	1202	1221	
2150	914	932	951	969	1020	1040	1058	1082	1101	1119	1138	1156	1175	1193	1211	1236	1255	
2250	935	955	1007	1027	1046	1064	1083	1109	1128	1148	1167	1186	1206	1225	1244	1269	1288	205
2350	964	1017	1037	1057	1077	1097	1117	1143	1163	1183	1202	1223	1243	1263	1283			
2450	1018	1038	1060	1080	1102	1122	1143	1170	1191	1211	1232	1253	1274					
2550	1040	1062	1083	1105	1126	1148	1169	1197	1218	1240	1261	1283						
2650	1062	1083	1106	1128	1151	1173	1195	1224	1246	1269								
2750	1083	1106	1130	1152	1176	1199	1222	1252	1274									

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm

Largeur Tirage direct mini. : 900mm

## Coloris de coulisses et lames finales

Désignation	PV
Teintes satinées	
Blanc 9016 B	Base - sans PV
Sable 1015 S	
Bleu 5003 S	
Bleu 5023 S	
Vert 6021 S	
Gris 7016 S	
Gris 7022 S	
Gris 7035 S	
Rouge 390 S	
Noir 9005 S	
Teintes sablées	
Sable 1015 T	Base - sans PV
Rouge 3004 T	
Bleu 5003 T	
Bleu 5023 T	
Vert 6005 T	
Vert 6021 T	
Gris 7016 T	
Brun 8011 T	
Aluminium blanc 9006 T	
Aluminium gris 9007 T	
Noir 9005 T	
Gris 2900 Sablé	
Noir 2100 Sablé	
Teintes métallisées	
Bleu canon	Base - sans PV
Gris 9006 M	
Anodisé	
Teintes supplémentaires en option	
Autre RAL	Coulisses : 19,10 € / ml de hauteur Lame finale : 6.40 € / ml  + forfait laquage : 460 €

## Lames de tablier PVC

Désignation	PV
Blanc 9016	Base - sans PV
Sable 1015	
Gris 7035	

## Lames de tablier Aluminium

Désignation	PV
Blanc 9016*	Base - sans PV
Sable 1015*	
Rouge 3004	
Bleu 5003	
Bleu 5023	
Vert 6005*	
Vert 6021	
Gris 7016*	
Gris 7022*	
Gris 7035*	
Brun 8011	
Brun gris 8019*	
Noir 9005*	
Aluminium blanc 9006*	
Aluminium gris 9007*	
Gris 2900 Sablé*	
Noir 2100 Sablé*	
Autre RAL	Tablier Alu : 20,60 € / m <sup>2</sup> + Forfait approvisionnement : 343 €

Les coloris marqués d'une \* sont les coloris disponibles pour les lames de tablier 11 x 50

## Lames de tablier Aluminium à faible émissivité

Désignation	PV
Blanc 9016	26 € / m <sup>2</sup>
Gris 7016	
Sable 1015	33 € / m <sup>2</sup>
Rouge 3004	
Brun gris 8019	
Chêne Doré	



# ALLEGRO Tradi





## Le volet roulant Allegro Tradi est multi-application

Il s'agit du volet roulant le plus polyvalent : il s'adapte à tous les types de pose.

Le fonctionnement du tablier est toujours optimisé grâce à ses consoles 3 positions.

En standard, le volet roulant est équipé :

- d'une motorisation Somfy filaire
- de verrous de sécurité sur arbre (VSA)

En option, il est possible de passer en manoeuvre par Treuil, par Tirage Direct ou par une autre motorisation Somfy (RTS, IO, RS100 ou RS100 Hybride), SIMU (Filaire ou Radio) ou DELTADORE (Tymoov Efficacité ou Tymoov Performance)

Ses coulisses réduites permettent de minimiser le clair de jour.

Concernant les coloris, une gamme complète de coloris au prix du blanc est disponible pour les tabliers, les coulisses et les lames finales. L'ensemble des couleurs standards est indiqué sur le nuancier.




Illustration des coulisses réduites de l'Allegro Tradi

**Configuration**

Volet Roulant „pose traditionnelle“, Coulisse ALU, Joint sur lame finale, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur Hauteur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
850	424	429	433	438	443	447	453	457	462	474	479	484	489	493	499	503	508	520	525
950	429	434	439	444	449	455	460	464	470	483	488	493	498	503	508	514	519	532	536
1050	433	439	445	450	456	461	466	472	477	490	496	502	507	513	518	523	529	541	548
1150	439	444	450	456	462	468	473	479	486	499	504	510	516	522	528	534	539	553	559
1250	444	449	456	462	469	474	480	487	493	506	513	519	525	532	537	544	550	564	569
1350	448	455	462	468	474	481	488	494	501	515	521	528	534	540	548	554	560	575	609
1450	454	460	468	474	480	488	494	502	508	523	530	536	544	550	558	564	571	613	620
1550	458	465	473	480	488	494	502	509	516	531	538	546	552	560	567	575	609	624	631
1650	463	471	478	486	493	501	508	516	523	539	547	554	562	569	577	612	620	635	643
1750	469	476	484	492	500	508	516	523	532	547	555	563	599	607	614	623	630	645	654
1850	473	481	490	498	506	515	523	531	539	555	563	571	608	616	625	633	641	657	665
1950	478	487	495	504	513	521	530	538	547	591	600	609	618	626	635	643	652	668	
2050	483	492	501	510	519	528	537	546	583	599	608	618	626	635	643	653	661		
2150	488	498	506	516	525	534	544	581	591	608	616	626	635	644	654	663			
2250	493	503	513	522	532	541	551	589	598	615	625	635	644	654	664				
2350	498	508	518	528	538	548	585	596	606	624	634	643	653	664					
2450	503	514	523	534	545	583	593	604	613	631	642	652	663						
2550	508	519	530	540	550	590	600	610	621	640	651	660							
2650	513	523	535	546	585	596	607	618	629	648	658								
2750	518	529	540	552	592	603	614	625	637	656	667								
2850	523	534	546	558	598	609	621	633	644	664									
2950	528	540	551	592	604	616	628	640	652	671									
3050	533	545	558	598	610	623	635	648	660										
3150	537	550	563	604	616	629	642	655	668										

LARGEUR MAXIMALE PRÉCONISÉE

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	659	694	-42	121	121	619	-57	71	560
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court et sont obligatoirement déportés sur l'Allegro Tradi

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €

Largeur Treuil maxi. : 3000mm

**Configuration** Volet Roulant „pose traditionnelle“, Coulisse ALU, Joint sur lame finale, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	
Hauteur																			
850	445	454	462	471	479	488	496	505	513	529	537	546	554	563	571	580	588	604	
950	453	462	472	480	490	499	508	518	526	544	552	562	571	580	590	598	608	625	
1050	461	471	480	490	501	510	520	531	540	558	567	578	588	598	608	618	627	645	
1150	468	479	489	501	511	522	533	544	554	573	583	594	605	615	626	637	648	666	
1250	475	487	499	510	521	533	545	556	567	586	598	610	621	633	644	656	668	686	
1350	483	495	507	520	532	545	556	569	581	601	613	626	638	651	663	675	687	707	
1450	490	504	517	530	543	556	569	582	595	616	628	642	655	668	681	695	707	728	
1550	498	511	525	539	553	567	581	595	609	630	644	658	671	686	700	713	727	748	
1650	506	520	535	549	564	579	593	608	623	644	659	674	688	703	718	732	747	770	
1750	514	529	544	559	575	590	606	621	636	659	674	690	705	720	736	751	795	818	
1850	521	537	553	569	585	601	618	634	650	673	689	705	722	739	782	799	815	838	
1950	529	545	562	579	596	613	629	646	664	688	705	721	739	784	801	818	835	859	
2050	536	553	571	589	607	624	642	659	677	702	720	737	756	802	819	837	854	880	
2150	544	562	580	598	618	636	654	672	691	717	735	781	801	819	837	856	875	900	
2250	550	570	590	609	627	646	666	686	704	731	779	797	817	836	856	875	894	921	
2350	558	578	598	619	638	658	679	698	718	774	794	815	834	854	875	894	914	942	
2450	566	586	608	628	649	670	690	712	760	789	809	831	851	871	892	913	935	996	
2550	574	595	616	638	659	681	731	752	774	803	824	847	867	890	911	966	987	1016	
2650	581	603	626	648	670	720	743	765	788	818	840	862	884	940	962	985	1007	1037	
2750	589	611	635	657	709	732	755	778	802	832	855	878	935	957	981	1003	1027	1058	
2850	596	620	643	696	719	743	767	791	815	847	870	927	952	975	999	1022	1047	1078	
2950	604	628	653	677	702	727	779	804	829	861	885	910	935	992	1017	1042	1066	1098	
3050	611	636	661	687	713	766	791	817	842	876	900	926	952	1011	1035	1061	1087	1119	
3150	619	644	671	697	724	777	804	830	856	890	916	942	1002	1028	1055	1080	1106	1140	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	659	694	-42	121	121	619	-57	71	560
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

La motorisation solaire n'est pas disponible en version moteur court et sont obligatoirement déportés sur l'Allegro Tradi

Largeur Hauteur	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
								Limite 8mm									
850	612	621	629	638	646	655	663	679	687	696	704	713	721	730	737	755	762
950	634	643	652	661	670	680	689	705	715	725	733	743	751	761	771	815	824
1050	655	666	675	685	695	705	715	732	743	752	763	772	782	821	831	848	857
1150	676	687	698	709	719	730	741	759	771	809	820	831	841	852	863	881	892
1250	698	710	720	732	744	756	767	815	825	837	849	861	871	883	895	914	926
1350	719	732	744	757	769	780	821	841	853	866	878	891	902	915	927	947	959
1450	741	755	766	780	793	834	848	868	881	894	907	920	934	946	959	980	994
1550	762	776	790	804	846	860	874	895	909	923	937	951	964	977	991	1046	1060
1650	811	826	841	855	870	885	899	922	936	951	966	980	995	1043	1057	1079	1094
1750	833	849	864	879	895	910	926	949	964	980	995	1010	1026	1074	1089	1112	1127
1850	854	870	886	904	919	936	952	975	991	1041	1057	1073	1089	1106	1122	1146	1162
1950	876	893	910	927	943	960	977	1035	1052	1070	1087	1103	1120	1137	1154	1179	1195
2050	897	915	932	951	969	1019	1037	1062	1080	1097	1116	1133	1151	1168	1186	1211	1229
2150	919	938	956	974	1026	1045	1063	1089	1107	1126	1145	1163	1181	1200	1218	1244	1262
2250	940	959	1012	1031	1050	1070	1089	1116	1135	1154	1173	1193	1212	1231	1251	1277	1297
2350	961	1015	1035	1055	1075	1095	1115	1142	1163	1183	1202	1223	1243	1262	1283		
2450	1016	1037	1058	1079	1100	1120	1141	1169	1191	1211	1231	1253	1273				
2550	1037	1060	1080	1103	1124	1146	1167	1196	1217	1239	1260	1283					
2650	1059	1081	1104	1126	1149	1171	1193	1223	1245	1268							
2750	1080	1104	1126	1150	1173	1196	1220	1250	1273								
2850	1102	1126	1150	1173	1198	1222	1245	1276									
2950	1123	1148	1172	1197	1222	1246	1271										
3050	1145	1170	1196	1221	1246	1272											
3150	1166	1193	1218	1245	1271												

Changement de manoeuvre	
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Largeur Treuil maxi. : 3000mm	

## Coloris de coulisses et lames finales

Désignation	PV
Teintes satinées	
Blanc 9016 B	Base - sans PV
Sable 1015 S	
Bleu 5003 S	
Bleu 5023 S	
Vert 6021 S	
Gris 7016 S	
Gris 7022 S	
Gris 7035 S	
Rouge 390 S	
Noir 9005 S	
Teintes sablées	
Sable 1015 T	Base - sans PV
Rouge 3004 T	
Bleu 5003 T	
Bleu 5023 T	
Vert 6005 T	
Vert 6021 T	
Gris 7016 T	
Brun 8011 T	
Aluminium blanc 9006 T	
Aluminium gris 9007 T	
Noir 9005 T	
Gris 2900 Sablé	
Noir 2100 Sablé	
Teintes métallisées	
Bleu canon	Base - sans PV
Gris 9006 M	
Anodisé	
Teintes supplémentaires en option	
Autre RAL	Coulisses : 19,10 € / ml de hauteur Lame finale : 6.40 € / ml  + forfait laquage : 460 €

## Lames de tablier PVC

Désignation	PV
Blanc 9016	Base - sans PV
Sable 1015	
Gris 7035	

## Lames de tablier Aluminium

Désignation	PV
Blanc 9016*	Base - sans PV
Sable 1015*	
Rouge 3004	
Bleu 5003	
Bleu 5023	
Vert 6005*	
Vert 6021	
Gris 7016*	
Gris 7022*	
Gris 7035*	
Brun 8011	
Brun gris 8019*	
Noir 9005*	
Aluminium blanc 9006*	
Aluminium gris 9007*	
Gris 2900 Sablé*	
Noir 2100 Sablé*	
Autre RAL	Tablier Alu : 20,60 € / m <sup>2</sup> + Forfait approvisionnement : 343 €


Les coloris marqués d'une \* sont les coloris disponibles pour les lames de tablier 11 x 50

## Lames de tablier Aluminium à faible émissivité

Désignation	PV
Blanc 9016	26 € / m <sup>2</sup>
Gris 7016	
Sable 1015	33 € / m <sup>2</sup>
Rouge 3004	
Brun gris 8019	
Chêne Doré	



# Allegro Protherma






## Un coffre aluminium extérieur avec accès par la sous-face

Ce coffre est utilisable dans plusieurs applications :

- Pour maçonnerie traditionnelle avec enduit
- Pour maison à ossature bois
- Pour le neuf ou la rénovation

Nous avons également la possibilité de le masquer complètement grâce à la finition extérieure.



ITE  
En neuf ou  
rénovation, dans  
le doublage de  
l'isolation



MOB  
Dans le cas  
d'une nouvelle  
habitation, en  
préparant une  
réservation dans le  
mur

**Configuration**

Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	Taille du coffre
Hauteur												
800	450	464	479	493	502	516	530	544	563	577	591	150
900	454	468	481	495	508	522	536	549	567	582	595	
1000	458	471	484	498	510	523	537	550	568	582	597	
1100	461	474	492	505	518	531	543	556	574	592	605	
1200	464	477	494	507	520	532	545	562	579	592	608	
1300	473	486	503	520	532	545	562	574	595	608	625	
1400	476	488	505	522	534	551	563	579	596	613	628	
1500	480	496	508	524	541	553	569	585	601	619	635	
1600	484	501	516	528	544	560	571	586	608	625	636	
1700	492	508	530	546	561	577	593	608	628	644	660	
1800	495	517	532	548	568	583	599	614	635	655	670	
1900	499	520	535	555	570	585	600	621	640	656	670	
2000	503	523	543	558	573	592	607	626	646	661	681	
2100	506	525	546	561	580	594	613	627	646	667	681	
2200	510	531	551	570	584	604	619	638	661	677	696	165
2300	524	545	574	593	612	630	650	669	691	712	730	
2400	529	548	577	595	614	633	652	670	692	717	735	
2500	532	555	580	598	622	640	657	676	699	722	741	
2600	535	559	582	606	624	642	659	682	736	755	778	
2700	560	582	600	623	645	668	690	745	772	795	817	
2800	568	591	613	636	657	680	734	756	782	805	827	180
2900	569	594	616	638	660	682	735	757	784	810	851	
3000	574	597	619	639	661	710	737	759	785	802	853	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Largeur Hauteur	Largeur																			Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
800	470	484	498	511	525	545	558	571	585	599	618	631	645	658	672	686	704	718	731	150
900	472	491	505	519	532	545	558	573	590	604	622	635	649	660	679	692	711	724	737	
1000	475	494	507	520	538	551	564	577	594	608	626	639	656	669	682	699	716	730	742	
1100	485	496	509	528	540	552	569	582	599	612	630	648	660	677	689	701	722	736	748	
1200	493	510	528	546	558	575	592	609	626	638	660	677	694	705	722	739	760	773	790	
1300	502	514	530	547	564	581	597	614	627	643	665	681	697	714	730	746	767	780	795	
1400	509	520	535	550	565	585	600	615	635	651	670	690	704	719	734	754	772	789	807	
1500	520	541	558	579	595	611	633	649	669	686	707	728	744	764	780	795	822	838	894	180
1600	529	544	565	581	603	618	638	654	674	691	717	732	752	767	788	803	829	880	920	
1700	536	558	578	594	614	635	654	675	695	711	735	756	776	795	815	835	910	930	951	
1800	550	570	591	611	631	651	670	690	715	735	760	779	799	818	856	911	941	947	952	
1900	553	574	593	613	637	657	676	696	715	740	764	782	837	881	900	919	943	949	956	
2000	562	575	595	620	641	659	681	701	720	743	788	806	865	904	910	921	944	968	986	
2100	563	579	603	622	646	665	688	706	725	784	807	850	868	904	910	925	947	971		
2200	563	582	606	629	648	671	689	712	763	788	836	854	877	907	910	929	951			
2300	571	595	619	641	665	687	710	766	784	827	855	866	878	909	915	938				

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

**Configuration** Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, moteur Somfy filaire sans inverseur, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	Taille du coffre
Hauteur													
800	466	483	500	516	528	545	562	579	601	619	636	646	137
900	472	489	506	522	539	556	574	590	613	629	646	664	
1000	477	494	511	528	545	562	579	596	619	636	652	675	
1100	483	500	523	539	556	574	590	607	629	652	669	686	
1200	489	506	529	545	562	579	596	619	641	658	675	698	
1300	500	517	540	562	579	596	619	636	664	681	703	720	
1400	506	523	546	567	584	607	624	646	669	692	709	731	
1500	511	534	551	574	596	613	636	658	681	703	726	743	
1600	517	534	563	579	601	624	641	664	692	715	731	755	150
1700	529	551	579	601	624	646	669	692	720	743	765	794	
1800	534	563	585	607	636	658	681	703	731	760	782	805	
1900	540	563	591	619	641	664	686	715	743	765	789	817	
2000	546	574	601	624	646	675	698	726	755	777	805	827	165
2100	551	579	608	629	658	681	709	731	760	789	811	839	
2200	556	585	613	641	664	692	715	743	777	800	827	850	
2300	574	601	642	669	698	726	755	782	817	845	874	901	
2400	579	608	648	675	703	731	760	789	822	856	884	913	180
2500	585	619	653	681	715	743	772	800	834	867	896	924	
2600	591	625	659	692	720	748	777	811	845	874	908	936	
2700	619	653	682	715	748	782	817	850	891	924	958	992	
2800	630	665	699	731	765	800	834	867	908	941	975	1032	180
2900	630	670	704	737	772	805	839	874	913	953	1010	1043	
3000	630	671	705	737	772	805	839	874	913	955	1011	1046	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Largeur	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	Taille du coffre
Hauteur														
800	664	681	703	720	737	748	765	789	805	822	834	850	867	137
900	681	698	720	737	755	772	789	805	822	839	856	874	891	
1000	692	709	731	748	765	782	800	822	839	856	874	891	908	
1100	703	720	743	765	782	800	817	839	856	874	891	908	930	
1200	715	731	755	777	794	811	827	850	867	891	908	924	941	
1300	743	760	789	805	822	845	862	884	908	924	946	964	986	
1400	748	772	800	817	839	856	879	901	919	941	958	981	998	
1500	765	789	811	834	856	874	896	919	941	958	981	1003	1020	
1600	777	794	822	845	867	884	908	936	953	975	998	1015	1037	150
1700	817	839	867	891	913	936	958	986	1010	1032	1055	1077	1100	
1800	827	850	884	908	930	953	975	1003	1027	1049	1077	1100	1123	
1900	839	862	891	919	941	964	986	1015	1043	1065	1089	1134	1162	
2000	850	879	908	936	958	981	1010	1037	1060	1106	1134	1156	1184	
2100	862	891	919	946	969	998	1020	1072	1100	1123	1146	1173	1196	
2200	879	901	936	958	986	1015	1060	1089	1117	1146	1168	1196	1218	
2300	930	958	992	1020	1049	1100	1128	1162	1191	1218	1247	1275	1303	
2400	941	969	1027	1055	1082	1111	1139	1173	1201	1230	1258	1287	1315	165
2500	953	1003	1043	1072	1100	1128	1156	1191	1218	1253	1281			
2600	964	1015	1055	1082	1111	1139	1173	1208	1236	1263				
2700	1049	1082	1123	1156	1191	1225	1258	1292	1327					
2800	1065	1100	1139	1173	1201	1242	1281	1315						
2900	1077	1111	1151	1184	1213	1258	1292							
3000	1080	1116	1152	1185	1217	1261	1295							

**Configuration** Volet Roulant, Coulisse ALU, lame finale ALU avec joint, moteur Somfy filaire, tablier agrafé, verrou de sécurité sur arbre (VSA)

Largeur																			Taille du coffre
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	
Hauteur																			
800	488	505	522	539	558	580	597	615	633	650	673	690	707	725	742	760	782	800	150
900	493	517	534	551	568	585	604	621	643	661	684	702	719	736	760	777	800	818	
1000	499	522	539	558	580	597	615	633	655	673	696	713	736	754	772	794	818	835	
1100	510	528	546	568	585	604	626	643	667	684	707	730	748	772	789	806	835	852	
1200	522	546	568	592	609	633	655	679	702	719	748	772	794	811	835	857	886	905	
1300	534	551	575	597	621	643	667	690	707	730	760	782	806	829	852	876	905	922	
1400	551	580	604	626	650	679	702	725	754	777	806	835	857	881	905	934	962	985	165
1500	558	585	609	638	661	684	713	736	765	789	818	847	869	898	922	944	980	1003	
1600	568	592	621	643	673	696	725	748	777	800	835	857	886	910	939	962	997	1020	
1700	580	609	638	661	690	719	748	777	806	829	864	893	922	951	980	1008	1061	1089	180
1800	597	626	655	684	713	742	772	800	835	864	898	927	956	985	1037	1066	1107	1136	
1900	604	633	661	690	725	754	782	811	840	876	910	939	968	1026	1055	1083	1119	1153	
2000	615	650	679	713	742	777	806	840	876	905	944	974	1008	1061	1095	1124	1165	1199	
2100	615	643	679	707	742	772	806	835	864	898	934	991	1020	1055	1083	1119	1153	1187	
2200	621	650	684	719	748	782	811	847	876	910	974	1003	1037	1066	1101	1131	1170	1206	
2300	633	667	702	736	772	806	840	876	905	962	1003	1037	1072	1107	1141	1177	1217	1252	

Options de motorisation	SOMFY						SIMU				SPPF		
	RTS	IO	RS 100	RS100 Hybride	Solaire RTS	Solaire IO	Filaire	Radio	Radio BHz	Solaire	Filaire	Radio	Solaire
Plus-Value Moteur (y compris inverseur type)	181	185	206	217	581	615	-42	121	121	541	-57	71	481
Plus-Value Moteur Court si : Filaire et L < 650 Radio, RTS ou IO et L < 750	98 €						77 €						

Largeur	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	Taille du coffre
Hauteur																		
800	818	835	852	876	893	910	927	934	939	944	951	951	968	974	980	985	985	150
900	835	852	876	893	916	934	951	956	962	968	974	980	991	997	1003	1031	1037	
1000	852	876	893	916	934	951	974	980	985	991	997	1003	1020	1049	1055	1061	1066	
1100	869	893	910	934	956	974	991	1003	1008	1037	1043	1049	1066	1072	1078	1089	1095	
1200	927	951	974	997	1020	1043	1061	1095	1101	1107	1119	1124	1141	1148	1153	1165	1170	
1300	944	968	991	1020	1037	1061	1107	1119	1124	1131	1141	1148	1165	1177	1182	1187	1199	
1400	1014	1037	1061	1112	1136	1165	1187	1194	1206	1211	1223	1228	1235	1240	1252	1257	1269	165
1500	1031	1078	1101	1131	1158	1182	1211	1217	1228	1235	1245	1252	1257	1269	1275	1286	1298	
1600	1072	1095	1124	1153	1177	1206	1228	1240	1252	1257	1269	1281	1286	1292	1303	1413	1420	
1700	1119	1148	1177	1206	1235	1263	1292	1303	1315	1327	1338	1350	1356	1466	1478	1489	1500	
1800	1165	1194	1223	1257	1286	1315	1344	1356	1367	1478	1489	1500	1517	1529	1541	1553	1564	180
1900	1182	1211	1240	1275	1303	1338	1367	1478	1489	1500	1512	1524	1546	1558	1570	1582	1593	
2000	1228	1263	1292	1333	1362	1495	1524	1541	1553	1564	1582	1593	1616	1628	1645	1657	1668	
2100	1217	1245	1281	1315	1442	1478	1507	1524	1536	1546	1558	1576	1593	1611	1622	1634	1645	
2200	1235	1269	1402	1432	1466	1500	1529	1541	1558	1570	1582	1599	1622	1634	1645	1663	1674	
2300	1281	1420	1454	1489	1524	1558	1587	1604	1622	1639	1651	1668	1691	1709	1726			

### Uniformisation de la taille des caissons

Désignation	PV
Toutes tailles	13 € / commande

### Plaque support d'enduit

Désignation	PV
Plaque d'épaisseur 8mm	12 € / ml

### Changement de manoeuvre

Désignation	PV
Manoeuvre par Treuil	- 177 €
Manoeuvre par Tirage Direct	- 65 €

Largeur mini. Tirage Direct : 750mm

Largeur maxi. Tirage Direct : 1600mm

## Coloris de coffres et joues Aluminium

Désignation	PV
Blanc 9010 B	Base - sans PV
Gris 7016	
Autre RAL	Coffre : 103 € / ml + forfait laquage 460 €

## Coloris de coulisses et lames finales

Désignation	PV
Teintes satinées	
Blanc 9010 S	Base - sans PV
Sable 1015 S	
Vert 6005 S *	
Vert 6021 S	
Gris 7016 S	
Gris 7035 S *	
Brun gris 8019 S *	
Aluminium blanc 9006 S	
Chêne Doré	
Teintes sablées	
Blanc 1013 T *	Base - sans PV
Rouge 3004 T	
Gris 7016 T	
Brun 8014 T	
Noir 9005 T *	
Noir 2100 Sablé	
Gris 2900 Sablé *	
Teintes supplémentaires en option	
Autre RAL	Coulisses : 19,10 € / ml de hauteur Lame finale : 6,40 € / ml + forfait laquage : 460 €

Les coloris marqués d'une \* sont les coloris disponibles au prix du blanc avec un délai supplémentaire


## Lames de tablier Aluminium

Désignation	PV
Blanc 9016*	Base - sans PV
Sable 1015*	
Rouge 3004*	
Bleu 5003	
Bleu 5023	
Vert 6005*	
Vert 6021	
Gris 7016*	
Gris 7022*	
Gris 7035*	
Brun 8011	
Brun gris 8019*	
Noir 9005*	
Aluminium blanc 9006*	
Aluminium gris 9007*	
Gris 2900 Sablé*	
Noir 2100 Sablé*	
Autre RAL	Tablier Alu : 20,60 € / m <sup>2</sup> + Forfait approvisionnement : 343 €

Les coloris marqués d'une \* sont les coloris disponibles pour les lames de tablier 11 x 50



# Allegro Linteau et Demi Linteau Coffres vides



# Coffres linteau sans caissons


Coffre linteau seul avec sous-face 215 (Blanc 9016, Sable 1015 ou Gris 7035) et 2 flasques permettant une pose rapide moteur ou treuil

## Configuration

Tous les coffres sont équipés de renforts tous les 300mm à partir de 160 de largeur afin de respecter l'Avis Technique 16/13-676

### Coffre polystyrène avec parement Fibralith (280 ou 300mm)

Largeur de baie	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Prix de vente	96	103	111	117	125	131	139	146	153	160	229	240	251	262	273	283	295	306	317	327
Moins-Value Absence de sous-face	-3	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-12
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	4	5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	14	15
Largeur de baie	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
Prix de vente	338	350	360	371	382	394	404	415	426	438	448	459	470	480	491	503	514	524	535	547
Moins-Value Absence de sous-face	-13	-13	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20	-20	-21	-21	-22	-22
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27



### Coffre polystyrène avec parement Brique 8mm (280 ou 300mm)

Largeur de baie	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Prix de vente	159	172	185	198	210	223	237	249	263	276	351	368	384	401	418	434	451	469	486	502
Moins-Value Absence de sous-face	-3	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-12
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	4	5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	14	15
Largeur de baie	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
Prix de vente	519	536	552	569	586	603	620	637	654	670	687	704	720	737	755	772	789	805	822	839
Moins-Value Absence de sous-face	-13	-13	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20	-20	-21	-21	-22	-22
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27



Plus-value découpe de ventilation (260x25)

15 € / coffre

# Coffres demi-linteau sans caissons



Coffre demi-linteau seul avec sous-face 215 (Blanc 9016, Sable 1015 ou Gris 7035) et 2 flasques permettant une pose rapide de l'axe (version moteur ou treuil)

## Configuration

### Coffre polystyrène avec parement Fibralth (200mm)

Largeur de baie	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Prix de vente	96	103	111	117	125	131	139	146	153	160	167	174	182	188	195	203	209	217	223	231
Moins-Value Absence de sous-face	-3	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-12	-12
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	4	5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	14	15

Largeur de baie	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
Prix de vente	237	245	252	259	266	274	280	288	294	302	309	315	323	329	337
Moins-Value Absence de sous-face	-13	-13	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24



### Coffre polystyrène avec parement Brique 8mm (200mm)




Largeur de baie	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Prix de vente	159	172	185	198	210	223	237	249	263	276	289	302	314	327	340	353	367	380	393	405
Moins-Value Absence de sous-face	-3	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-11	-12	-12
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	4	5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14	14	15





Largeur de baie	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
Prix de vente	418	431	444	457	470	483	496	509	522	535	548	561	574	586	600
Moins-Value Absence de sous-face	-13	-13	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20
Plus-Value Sous-face 7016 teinté masse	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24










---









# Automatismes et points de commande









		
Inverseur de base	Inis 80X80	Inis Saillie
Prix : 11 €	Prix : 29 €	Prix : 21€
	Commande d'un moteur filaire	Commande d'un moteur filaire
Code commande : IN	Code commande : I80	Code commande : IS
Ref SPPF : 10018299	Ref SPPF : 10055099	Ref SPPF : 10055199
	Ref Somfy : 1800513	Ref Somfy : 1800511




Système de centralisation		Commandes intérieures et extérieures	
			
Smoove UNO IB+ encastré	Smoove Origin IB	Ensemble Télerrupteur + Bouton Poussoir + Inverseur extérieur à clé encastré	Ensemble Télerrupteur + Bouton Poussoir + Inverseur extérieur à clé en saillie
Prix : 209 €	Prix : 117 €	Prix : 154 €	Prix : 154 €
Commande individuelle Possibilité d'inhiber la commande générale par un selecteur	Commande générale Permet de réaliser l'ouverture ou la fermeture de tous les volets de la maison	Permet la commande d'un moteur par un bouton poussoir à l'intérieur et par un inverseur à clé encastré à l'extérieur Cycle «montée - stop - descente - stop»	Permet la commande d'un moteur par un bouton poussoir à l'intérieur et par un inverseur à clé en saillie à l'extérieur Cycle «montée - stop - descente - stop»
Code commande : SUIB	Code commande : SIB	Code commande : CE	Code commande : CS
Ref SPPF : 10050599	Ref SPPF : 10050799	Ref SPPF : '1810222 + 21151blc + 1850056	Ref SPPF : 1810222 + 21151blc + 1800078
Ref Somfy : 1811203	Ref Somfy : 1811272 + 9015022		

Commandes murales		
		
Situo RTS	Smoove Origin RTS 1 inclus dans l'offre RTS ou Solaire RTS	Smoove Sensitif RTS
Prix : 68 €	Prix : 82 €	Prix : 94 €
Pour la commande individuelle d'un volet ou d'un groupe de volets		
Code commande : SR	Code commande : SM	Code commande : SS
Ref SPPF : 10019199	Ref SPPF : 10029099	Ref SPPF : 10029199
Ref Somfy : 181	Ref Somfy : 1810880	Ref Somfy : 1800327




Horloges	Télécommandes de centralisation		
			
Telis 6 Chronis RTS	Situo 1 RTS	Situo 5 RTS	Telis 16
Prix : 386 €	Prix : 85 €	Prix : 133 €	Prix : 304 €
Télécommande horaire avec 6 plages horaires/jour, blanc Programmation jusqu'à 6 produits ou groupes de produits à travers ces plages. Horloge avec fonctions crépusculaire, solaire, simulation de présence	Commande un volet ou groupe de volets	Commande jusqu'à 5 volets ou groupes de volets	Commande jusqu'à 16 volets ou groupes de volets. Chaque groupe peut-être nommé.
Code commande : T6	Code commande : S1R	Code commande : S5R	Code commande : T16
Ref SPPF : 10029299	Ref SPPF : 10055299	Ref SPPF : 10055399	Ref SPPF : 10029399
Ref Somfy : 1805209	Ref Somfy : 1870402	Ref Somfy : 1870418	Ref Somfy : 1811020





Commandes murales			
 	 	 	 
Smoove Origin 1 inclus dans l'offre IO ou Solaire IO	Smoove Sensitif	Smoove Sensitif 1 IO A/M	Smoove RS100 IO 1 inclus dans l'offre RS100
Prix : 82 €	Prix : 96 €	Prix : 135 €	Prix : 85 €
Commande mécanique murale individuelle ou de pièce	Commande sensitive murale individuelle ou de pièce	Commande sensitive murale individuelle ou de pièce  2 modes de fonctionnement : Automatique (pour bénéficier de la centralisation), Manuel (temporairement déconnecté de la centralisation)	Commande sensitive murale individuelle ou de pièce  Permet de piloter le mode Discret d'un moteur S&SO RS100
Code commande : SMI	Code commande : SS1	Code commande : SS2	Code commande : SRS
Ref SPPF : 10029599	Ref SPPF : 10029699	Ref SPPF : 10030799	Ref SPPF : 10043599
Ref Somfy : 1811066	Ref Somfy : 1800324	Ref Somfy : 1811013 + 9015022	Ref Somfy : 1811323




Télécommandes individuelles ou de pièces	Télécommandes de centralisation		
 	 	  	
Situ 1 IO	Situ 5 IO	Nina	Situ 5 bi-radio IO/RTS
Prix : 92 €	Prix : 138 €	Prix : 361 €	Prix : 198 €
Télécommande individuelle ou de pièce 1 canal	Télécommande individuelle ou de pièce 5 canaux	Télécommande intuitive avec écran tactile pour piloter jusqu'à 60 produits  L'écran tactile rend très intuitif et précis l'utilisation des produits associés. Possibilité de person- naliser les icônes de chaque produit.  Large paramétrage : 60 produits, 30 groupes et 15 scénarios par groupe	Télécommande 5 canaux compatible avec les moteurs RTS et les moteurs IO  Idéale pour assurer des suites de chantiers RTS tout en s'équipant de moteurs IO ou RS100
Code commande : S1I	Code commande : S5I	Code commande : NI	Code commande : S5IR
Ref SPPF : 10041499	Ref SPPF : 10041599	Ref SPPF : 10043999	Ref SPPF : 10056099
Ref Somfy : 18004636	Ref Somfy : 1811297	Ref Somfy : 1805251	Ref Somfy : 1811728

Horloges		Télécommandes de scénario
 <p>Chronis IO</p>	 <p>Nina Timer</p>	 <p>Keytis 4 Home</p>
Prix : 347 €	Prix : 407 €	Prix : 184 €
<p>Horloge murale 1 canal</p> <p>Programmez l'horloge d'ouverture et de fermeture de vos volets roulants et vos stores équipés de la technologie radio IO</p>	<p>Horloge intuitive avec écran tactile</p> <p>Télécommande permettant d'automatiser jusqu'à 50 produits.</p> <p>Création de journées types, jusqu'à 12 actions par jour, fonction simulation de présence</p>	<p>Télécommande séquentielle pour piloter jusqu'à 4 produits + scénario «fermeture centralisée»</p> <p>Touche Verrou pour la fermeture générale des produits programmés sur la Keytis</p>
Code commande : HCI	Code commande : NIT	Code commande : CX
Ref SPPF : 10036899	Ref SPPF : 10045999	Ref SPPF : 10044099
Ref Somfy : 1805227	Ref Somfy : 1811407	Ref Somfy : 1811429

Pilotage de la maison		
 <p>Sunis II IO</p>	 <p>TaHoma Switch Pro</p>	 <p>Connexoon</p>
Prix : 195 €	Prix : 548 €	Prix : 269 €
<p>A Utiliser avec une télécommande Nina</p> <p>Capteur soleil radio IO pour une protection soleil en façade grâce au pilotage des volets roulants.</p> <p>Gère la descente et la remontée des équipements en fonction de la présence ou non du soleil selon le seuil choisi</p>	<p>Commandez et gérez les équipements connectés de votre maison ou appartement, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, que vous soyez chez vous ou loin de chez vous.</p> <p>Avec TaHoma, votre maison devient plus confortable, plus sécurisée et plus économe.</p>	<p>Connexoon Fenêtre : une box et une application smartphone pour commander l'environnement «fenêtre» de la maison. D'autres applications sont disponibles pour contrôler facilement d'autres équipements de la maison.</p>
Code commande : SUI	Code commande : TS	Code commande : CX
Ref SPPF : 10047899	Ref SPPF : 10061899	Ref SPPF : 10044099
Ref Somfy : 1818285	Ref Somfy : 1870594	Ref Somfy : 1811429

Motorisation filaire	Emetteurs radio	
		
Inverseur de base	Emetteur mural 1 inclus dans l'offre SIMU Radio	Color +1
Prix : 11 €	Prix : 68 €	Prix : 71 €
Commande d'un moteur filaire	Commande murale individuelle ou de pièce	Télécommande individuelle ou de pièce 1 canal
Code commande : IN	Code commande : M	Code commande : S1
Ref SPPF : 10029599	Ref SPPF : 10034399	Ref SPPF : 10034199
	Ref SIMU : 2008369	Ref SIMU : 2008799

Télécommandes pour centralisation		Horloges	
			
Color +5	Color Multi	Timer Multi	Timer Easy
Prix : 99 €	Prix : 259 €	Prix : 319 €	Prix : 269 €
Télécommande 5 canaux Commande jusqu'à 5 volets ou groupes de volets	Télécommande 16 canaux Commande jusqu'à 16 volets ou groupes de volets	Télécommande 6 canaux avec programmation Programmation jusqu'à 6 produits ou groupes de produits à travers 6 plages. Horloge avec fonctions crépusculaire, solaire, simulation de présence	Télécommande de centralisation programmable Permet de programmer 1 ouverture et 1 fermeture par jour d'un groupe de produits Possibilité d'adapter en fonction des jours travaillés et jours de repos, fonction simulation de présence
Code commande : S5	Code commande : CM	Code commande : TM	Code commande : TE
Ref SPPF : 10034299	Ref SPPF : 10026099	Ref SPPF : 10030899	Ref SPPF : 10030999
Ref SIMU : 2008798	Ref SIMU : 2007348	Ref SIMU : 2007830	Ref SIMU : 2008188

Commande murale	Télécommandes	
 <p data-bbox="432 1084 552 1173">Emetteur mural 1 inclus dans l'offre Radio et Solaire</p>	 <p data-bbox="719 1099 871 1122">Emetteur Mobile 1C</p>	 <p data-bbox="1023 1099 1182 1122">Emetteur Mobile 6C</p>
Prix : 50 €	Prix : 50 €	Prix : 63 €
Commande murale individuelle ou de pièce	Télécommande monocanal individuelle ou de pièce	Télécommande 6 canaux individuelle ou de pièce
Code commande : E1M	Code commande : E1	Code commande : E6
Ref SPPF : 10060599	Ref SPPF : 10060499	Réf SPPF : 10061199





GROUPE  
**hilzinger**  
FENETRES ET PORTES



Menuiserie  
**Couva**  
groupe **hilzinger**