



ESSAIS PHONIQUES GAMME 70MM MASTER/TENDANCE (KBE E-MOTION)

Chers partenaires,

La campagne d'essais acoustiques pour les profilés de notre gamme 70mm Master/Tendance a été remise à jour.

Quid de la qualité des produits, le nombre d'essais réalisés est passé de 33 en 2015 à 50 en 2019, incluant également des types d'ouverture supplémentaires comme la fenêtre à 1 vantail et 1 vantail avec soubassement vitré.

Vous trouverez ci-joint un tableau de synthèse avec les résultats de tous les essais réalisés.

Les rapports complets des tests sont également disponibles sur notre Espace PROS.

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes d'informations complémentaires.

Cordialement,

Le service Marketing

Essais acoustiques gammes eVOLUTION eMOTION eXCLUSIVE 70 mm / 2020 - Rapport CSTB N°AC19-26083892-1

FENETRE - OF2 - Larg 1450 / ht 1480.

Type	Repère	Vitrage	Ra,tr	Ouvrants 6112/13	Dormant 6101	Scellement du vitrage	ép verre	ép vitrage	Pare close
FENETRE - OF2	1	4 (16) 4	28	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	8	24	2435
	2	4 (18) 6	32	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	10	28	76503
	3	4 (16) 8	33	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	12	28	76503
	4	4 (16) 10	34	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	14	30	76504
	5	6 (16) 10	36	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32	76505
	6	44.2 (16) 4	32	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	12	28,8	76503
	7	44.2 acou (16) 4	34	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	12	28,8	76503
	8	44.2 acou (16) 6	35	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	14	30,8	76504
	9	44.2 acou (16) 8	37	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32,8	76505
	10	44.2 acou (16) 10	39	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	34,8	76506
	11	SP510 (16) 4	33	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	14	30	76504
	12	55.2acou (16) 6	37	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32,8	76505
	13	55.2acou (16) 8	37	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	34,8	76506
	14	55.2acou (16) 10	39	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	20	36,8	76507
	15	55.2 acou (16) 44.2 acou	39	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	35,6	76507
	16	66.2 acou (16) 44.2 acou	40	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	20	37,6	76508
	17	4 (12) 4 (12) 4	28	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	12	36	76507
	18	4 (12) 4 (12) 6	32	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	14	38	76508
	19	8 (10) 4 (10) 6	35	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	38	76508
	20	44.2 acou (10) 4 (10) 6	35	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	38,8	76508
	21	44.2 acou (10) 4 (10) 8	38	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	20	40,8	76509

Essais acoustiques gammes eVOLUTION eMOTION eXCLUSIVE 70 mm / 2020 - Rapport CSTB N°AC19-26083892-2

PORTE-FENETRE - OF2 Larg 1450 / ht 2180

Type	Repère	Vitrage	Ra,tr	Ouvrants 6112/13	Dormant 6101	Scellement du vitrage	ép verre	ép vitrage	Pare close
PORTE-FENETRE - OF2	1	4 (16) 4	29	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	8	24	2435
	2	4 (18) 6	31	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	10	28	76503
	3	4 (16) 8	33	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	12	28	76503
	4	4 (16) 10	34	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	14	30	76504
	5	6 (16) 10	35	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32	76505
	6	44.2 (16) 4	34	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	12	28,8	76503
	7	44.2 acou (16) 4	34	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	12	28,8	76503
	8	44.2 acou (16) 6	34	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	14	30,8	76504
	9	44.2 acou (16) 8	37	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32,8	76505
	10	44.2 acou (16) 10	38	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	34,8	76506
	11	SP10 (16) 4	34	1x Renf BI - V258	sans renfort	PU	14	30	76504
	12	55.2acou (16) 6	36	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32,8	76505
	13	55.2acou (16) 8	38	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	34,8	76506
	14	55.2acou (16) 10	38	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	20	36,8	76507
	15	55.2 acou (16) 44.2 acou	39	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	35,6	76507
	16	66.2 acou (16) 44.2 acou	40	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	20	37,6	76508
	17	4 (12) 4 (12) 4	28	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	12	36	76507
	18	4 (12) 4 (12) 6	32	2x Renf BI - V158	sans renfort	PU	14	38	76508
	19	8 (10) 4 (10) 6	35	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	38	76508
	20	44.2 acou (10) 4 (10) 6	35	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	18	38,8	76508
	21	44.2 acou (10) 4 (10) 8	38	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	20	40,8	76509

Essais acoustiques gammes eVOLUTION eMOTION eXCLUSIVE 70 mm / 2020 - Rapport CSTB N°AC19-26083892-3

FENETRE - OF1 Larg 820 / ht 1470 :

Type	Repère	Vitrage	Ra,tr	Ouvrants 6112/13	Dormant 6101	Scellement du vitrage	ép verre	ép vitrage	Pare close
FENETRE - OF1	1	4 (20) 4	28	Traverse ht et basse - V258	sans renfort	PU	8	28	76503
	2	4 (20) 4	29	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	8	28	76503
	3	4 (16) 10	35	Traverse ht et basse - V258	sans renfort	PU	14	30	76504

Essais acoustiques gammes eVOLUTION eMOTION eXCLUSIVE 70 mm / 2020 - Rapport CSTB N°AC19-26083892-4

FENETRE - OF1 - Larg 820 / ht 2180

Avec vitrage en sous bassement ht GC 1000 : 44.2 (16) 4 (ép 28,8mm)

Type	Repère	Vitrage OF	Ra,tr	Ouvrants 6112/13	Dormant 6101	Scellement du vitrage	ép verre	ép vitrage	Pare close
FENETRE - OF1 - Avec sous bassement.	1	4 (20) 4	30	sans renfort	Montants G et D V601	PU	8	28	76503
	2	4 (18) 6	33	sans renfort	Montants G et D V601	PU	10	28	76503

Avec vitrage en sous bassement ht GC 1000 : 44.2 acou (16) 4 (ép 28,8mm)

Type	Repère	Vitrage OF	Ra,tr	Ouvrants 6112/13	Dormant 6101	Scellement du vitrage	ép verre	ép vitrage	Pare close
FENETRE - OF1 - Avec sous bassement.	3	4 (20) 4	30	sans renfort	Montants G et D V601	PU	8	28	76503
	4	4 (18) 6	33	sans renfort	Montants G et D V601	PU	10	28	76503

Avec vitrage en sous bassement ht GC 1000 : 55.2 (16) 4 (ép 30,8mm)

Type	Repère	Vitrage OF	Ra,tr	Ouvrants 6112/13	Dormant 6101	Scellement du vitrage	ép verre	ép vitrage	Pare close
FENETRE - OF1 - Avec sous bassement.	5	6 (16) 10	36	Renf. Total - V158	Renf. Total - V601	PU	16	32	76505