

NOUVEAU PRODUIT - PORTE ÉLÉGANCE76

Chers clients, chers partenaires,

Dans le cadre de l'évolution de nos produits et afin de vous proposer des produits plus adaptés à vos besoins, nous ajoutons à notre gamme de portes PVC la porte Élégance76.

Cette porte est une alliance entre la composition technique de la porte Performance76 (joint central) et les accessoires esthétiques proposés pour la porte Matura (la gamme de panneaux, les poignées et les serrures).

Les limites dimensionnelles ont été revues, ce qui vous permettra de réaliser des portes d'entrée dans des petites dimensions (entre 800 et 1 100 mm de large et jusqu'à 2 300mm de hauteur), proposées à des tarifs attractifs.



Veuillez trouver ci-joint la fiche produit de la porte Élégance76.

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.

Cordialement,
Le service Marketing

MENUISERIES
by hilzinger



PVC

Porte d'entrée ELEGANCE

Une performance thermique inédite de série !

Éléments techniques

La porte d'entrée

ELEGANCE apporte un confort optimal pour les performances :

- ✓ thermiques
- ✓ d'étanchéité
- ✓ de durabilité
- ✓ de sécurité

- > Valeur d'isolation thermique de la menuiserie pouvant aller de Ud 1,5 à Ud 1,2
- > Profilés PVC Greenline de 76mm d'épaisseur avec cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans le battant
- > Vitrage de 28 à 40mm retardateur d'effraction
- > Panneau de 36mm d'épaisseur

- > Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium
- > Seuil mixte aluminium/PVC à rupture thermique conforme PMR
- > Serrure manuelle à clé à 3 points
- > Paumelles Hahn avec réglage tri-directionnel posées en applique de série
- > Ecarteur thermique Warm Edge de série

Gamme disponible :

- > Ouverture intérieure : 1 vantail ou 2 vantaux avec battement
- > Porte avec partie latérale fixe ou imposte

En option :

- > Un choix de plus de 300 modèles de panneaux de portes
- > Serrure à 5 points
- > Un choix varié de poussoirs et de béquilles en option
- > Gâche journalière



Acoda

Des produits aux normes

Des portes qui répondent à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.



(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission)

- PORTE D'ENTRÉE ÉLÉGANCE

► Exemple de modèles de panneaux de porte



Alliso



Cago Classica



Dicoma



Veriso D




Atrium




Cétus

► Décors standards(*) de la porte ELEGANCE




Proche
RAL 9016

Blanc



Proche
RAL 9001

Crème




Proche
RAL 7001

Gris argent



Proche
RAL 7016

Gris anthracite
veiné



Proche
RAL 7016


Gris anthracite
mat



Noyer




Chêne
Irlandais




Chêne doré

► Décors spéciaux(*) de la porte ELEGANCE



Proche
RAL 7012

Gris basalte
mat




Proche
RAL 8022

Brun noir mat




Proche
RAL 5011

Bleu acier




Proche
RAL 6005

Vert mousse



Proche
RAL 3011

Rouge foncé



Proche
RAL 7039

Gris quartz

► Exemples de poignées et de barres de tirages de la porte ELEGANCE



Double béquille
Stuttgart



Béquille
intérieure Paris
et bouton fixe
extérieur



Double béquille
Atlanta avec
protecteur de
cylindre



Poignée de
tirage demi-
rond



Poignée de
tirage pied à 45°



Luxa

Performance Ud de la porte
avec panneau Luxa sous
pareclose : Ud = 1,2



Quadral

Performance Ud de la
porte avec panneau verrier
Quadral
sous pareclose : Ud = 1,4



Camara

Performance Ud de la porte
avec panneau Camara sous
pareclose : Ud = 1,3