



**hilzinger**®

Fabricant de Fenêtres et Portes.

hilzinger  
**EXCLUSIVE &  
SELECT**  
PORTES D'ENTRÉE  
EN ALUMINIUM

Panneaux à recouvrement  
Pour un Design Premium  
Catalogue 2025 | 2026

## Bienvenu dans le monde de PORTES D'ENTRÉE EXCLUSIVES le monde des créatifs.

Chacun de nous est unique, tout comme nos portes d'entrée Exclusives.

Votre porte d'entrée est une pièce maîtresse de votre maison, reflétant votre personnalité. Notre nouveau catalogue vous permet de choisir une porte qui apportera à votre maison une touche incomparable. Libérez votre créativité en combinant couleurs et accessoires pour créer une entrée unique.

Nous attachons une grande importance à la qualité. Les portes d'entrée Exclusives sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, en utilisant les dernières techniques de production et un contrôle de qualité continu. Tous les matériaux sont écologiques et recyclables, garantissant une longue durée de vie du produit.

Dépassez vos attentes jusque dans les moindres détails avec les portes d'entrée Exclusives du groupe hilzinger.

### Votre équipe hilzinger

Les portes d'entrée Exclusives offrent les avantages suivants:

- Large gamme de produits
- Réalisation de ses propres souhaits et idées
- Valeurs d'isolation thermique et phonique très élevées
- Haut niveau de sécurité contre le cambriolage
- Longévité des portes
- Pratiquement aucun entretien et soin requis
- Grand choix de modèles et une gamme complète de produits



Dans le secteur du bâtiment, il existe un système de circulation des matières premières. Les chutes d'aluminium issues des usines ainsi que les anciens composants de bâtiment démontés sont recyclables.



Des modifications techniques, des erreurs d'impression ou de traduction peuvent survenir. Les couleurs imprimées dans le catalogue peuvent varier par rapport aux couleurs du nuancier.



**AAE 1820 B**

Application 3D (73 223 FS)  
avec applications noires  
extérieures  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6943  
Barre de tirage ZAE 6191 B

Couleur 73 223 FS  
Judas BT 19 EB  
Panneau extérieur RAL 9005 FS  
Décor /  
Baguettes extérieures 73 223 FS  
Partie fixe latérale RAL 9007 FS  
Motif sur vitrage ST 01 / WG / 400  
MS 6943/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Possible uniquement dans  
la construction avec  
profils AT 110 P  
Lecteur d'empreinte  
digitale BT 660  
Le pack Black Edition

Spécifications techniques \_\_\_\_\_ 4

Vue d'ensemble des modèles \_\_\_\_\_ 13

**PORTES D'ENTRÉE**

**AG** SERIE Modèles sans  
EXCLUSIVE ornement \_\_\_\_\_ 20

**AE** SERIE Modèles avec ornement  
EXCLUSIVE en acier inoxydable \_\_\_\_\_ 52

**art** SERIE Modèles particuliers \_\_\_\_\_ 56  
EXCLUSIVE  
Modèles avec ESG  
Modèles avec plaque ALU 6 mm  
Modèles avec application 3D

**AT** SERIE Modèles avec ornement  
EXCLUSIVE en aluminium \_\_\_\_\_ 68

**ST** SERIE Constructions à ossature \_\_\_\_\_ 80  
SELECT

**FERRURES ET ACCESSOIRES**

Vitrages \_\_\_\_\_ 96

Couleurs \_\_\_\_\_ 98

Ferrures \_\_\_\_\_ 100


Sécurité \_\_\_\_\_ 113

### EXCLUSIVE

minimum

**0,82**

W/(m<sup>2</sup>K)



Protection phonique sans vitrage

**34 dB**

**3**

Les portes avec le panneau à recouvrement sur deux faces d'une épaisseur de 94 mm

\*

**NOUVEAUX JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** et la réalisation vulcanisées de coin

avec

**FERMETURE SPÉCIALE** dans l'intercalaire

\*

**3**

**PAUMELLES RÉGLABLES** à rouleaux en trois parties

\*

**5**

**POINTS DE FERMETURE**, standard avec crochets en acier avec une distance au canon de 45 mm et avec une plaque de fermeture continue

\*

**3**

**mm PLAQUE ALU** - à l'extérieur et 2 mm l'intérieur

**JOINT DE DILATATION**

breveté évitant les déformations du vantail

avec

**CHAMBRE SPÉCIALE** pour l'installation électrique

\*

**STANDARD, ROSACE DE SÉCURITÉ À L'EXTÉRIEUR** et poignée en acier inoxydable brossé à l'intérieur.

\*

Seuil avec

**RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

- seuil en couleur argentée EV 1, réalisation avec vissage invisible

\*

De série

**PROFIL STATIQUE DE SOL**

### EXCLUSIVE plus\*

minimum

**0,61**

W/(m<sup>2</sup>K)



Protection phonique avec vitrage

**35 dB**

**AT 110 P**


FORME RECTANGULAIRE  
\* avec profilés de dormants et d'ouvrants remplis de polyuréthane

# CONSTRUCTION DE PROFILS ET INSTRUCTIONS TECHNIQUES

## LES AVANTAGES SONT DANS LES DÉTAILS



**AT 95**  
FORME ALIGNÉE  
Standard



**D: LP 200**  
LA FORME SOCLE

**B: LP 150**  
LA FORME SOCLE MINI  
Supplément


**L'aluminium**  
L'aluminium est un matériau léger, solide, résistant à la corrosion et facile à entretenir, avec une longue durée de vie. Il est particulièrement malléable pour les composants de construction, tout en offrant une isolation phonique et thermique.

\*

La terre possède des gisements abondants de bauxite, le minerai à partir duquel l'aluminium est produit. Plus de 60 % de l'énergie nécessaire à sa production provient de sources renouvelables et écologiques, principalement de l'hydroélectricité.


\*

L'aluminium usagé est recyclé, et ce processus conserve ses qualités d'origine tout en nécessitant seulement 5 % de l'énergie initiale. En Allemagne, environ 35 % de la consommation d'aluminium provient du recyclage, une proportion en constante augmentation.



**AT 110 P**  
FORME RECTANGULAIRE  
Supplément

Inclus dans le prix pour la série ART



**AT 110**  
FORME CLASSIQUE  
Supplément

Inclus dans le prix pour Serie AT

## Équipement standard

Les portes d'entrée de la gamme Exclusive sont équipées de série avec

### BT5 / SERRURES 5 POINTS

de haute qualité avec la cheville de sécurité et l'élément de fermeture en acier inoxydable. Le listel de fermeture en inox garantit une sécurité accrue.

Si l'utilisateur souhaite augmenter la résistance à l'effraction, des options supplémentaires peuvent être sélectionnées dans la gamme de quincaillerie.

### BARRE DE VERROUILLAGE

La serrure en inox garantit plus de sécurité. Réglable sur la hauteur de la porte ( $\pm 2$  mm), assure une sécurité accrue et une utilisation confortable.



PÊNE DEMI-TOUR

Les portes avec le panneau à recouvrement sur deux faces d'une épaisseur de 94 mm

**3**

**NOUVEAUX JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** et la réalisation vulcanisées de coin

avec **FERMETURE SPÉCIALE** dans l'intercalaire

**3**

**PAUMELLES RÉGLABLES** à rouleaux en trois parties

**5**

**POINTS DE FERMETURE**, équipée de crochets en acier standard, distance au canon: 45 mm, comprend une plaque de fermeture continue

**3**

**mm PLAQUE ALU** - à l'extérieur et 2 mm l'intérieur

**JOINT DE DILATION** breveté évitant les déformations du vantail

**CHAMBRE SPÉCIALE** pour l'installation électrique

**STANDARD, ROSACE DE SÉCURITÉ** à l'extérieur et poignée en acier inoxydable brossé à l'intérieur.

Seuil avec **RUPTURE DE PONT THERMIQUE** - seuil en couleur argentée EV 1, réalisation avec vissage invisible

De série **PROFIL STATIQUE DE SOL**

**3**

**VITRAGES A ISOLATION THERMIQUE** (U-valeur=0,5 W/m<sup>2</sup>K) avec les motifs et tous les verres décoratifs

94 mm



## Équipement standard



ROSACE DE SÉCURITÉ  
EXTÉRIEUR



CYLINDRE STANDARD



K 20 / Cylindre profilé standard avec 6 clés



POIGNÉE ET  
ROSACE  
INTÉRIEURES EN  
ACIER INOX MAT

Poignée ZIE 71

### 3-PAUMELLES RÉGLABLES EN TROIS PARTIES

Toutes les portes sont de série équipées de trois solides charnières à roulement, en 3 parties réglables. Les charnières sont disponibles en 16 couleurs différentes.



NUMÉRO DE PRODUIT DATE DE LA COMMANDE



DATE DE FABRICATION

### RENSEIGNEMENT DU PRODUIT

Chaque porte d'entrée possède une Plaque de renseignements. Cette plaque contient toutes les informations importantes concernant les données techniques de la commande et de la production de la porte. Les données sont gravées au laser sur la plaque en acier inoxydable. Cette gravure assure une lisibilité à long terme et facilite l'utilisation des données.

## Équipement standard

### PROFILÉ STATIQUE DE SOL

Profilé statique de sol sur EV1 avec rainure de positionnement et bande d'étanchéité de série. La section optimale en bas garantit une construction absolument stable de nos portes, ce qui est très important pour le transport et un montage rapide et précis.

### NOUVELLE ÉPAISSEUR DES VANTAUX DE 94 mm.

**LA NOUVELLE CONSTRUCTION PERMET D'ATTEINDRE DES MEILLEURS RÉSULTATS** dans tous les domaines importants: statique, isolation thermique, sécurité et écologie.

### AGE 1663 B

Applications noires uniquement à l'extérieur  
Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6571  
Barre de tirage ZAE 211 LF B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6571/S +

Option: Numéro de la maison HFG  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas  
Renz Boîte aux lettres  
Marquise en verre  
Extension BV 80  
Éclairage design

## ÉLÉMENT AVEC PANNEAU SUPÉRIEUR jusqu'à MAX. Hauteur 5800 mm



Profilé d'encastrement au sol - BP-30 mm, BP-40 mm et BP-80 mm  
en combinaison jusqu'a 320 mm  
- Canal de drainage 80 mm

### IMPOSTE DISSIMULÉE TYP A

En version vantail avec possibilité d'ouverture.

Élargissement du cadre

Marquise en verre avec l'éclairage LED.

Éclairage LED design

Ouverture avec le système Inosmart

Poignées en aluminium.  
Facultatif : éclairage LED.


Partie latérale vitrée fixe avec système RENZ intégré.

Avec ou sans profil de façade ou profil de finition.

Socle bas

Profilé statique de sol en aluminium de série.

Les portes d'entrée Exclusives sont dotées de profilés qui, de série, sont plus de 30 % plus robustes que les profilés conventionnels d'autres fabricants. Cette conception garantit une stabilité statique exceptionnelle et offre des performances optimales en matière d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent.



OKFF

OKFF

Le seuil avec le profilé statique de sol en plus de la version standard EV1, peut également être sélectionné dans les couleurs suivantes:

- ELOX Gold
- ELOX Noir

Profilé statique de sol sur EV1 avec rainure de positionnement et bande d'étanchéité de série.

## HAUTEUR dynamique

Grâce à une adaptation géométrique optique et dynamique, le vitrage s'ajuste précisément à la hauteur de la porte.

Avec l'essor des portes aux dimensions exceptionnelles, cette conception permet de préserver l'uniformité et l'harmonie du design, quelle que soit la hauteur de la porte.

Dans une construction moderne, la stabilité joue un rôle essentiel.

La gamme de portes d'entrée Exclusives propose des solutions techniques innovantes, garantissant une fonctionnalité parfaite, même pour des dimensions allant jusqu'à 2 950 mm en hauteur et 1 400 mm en largeur.

La gamme de portes d'entrée Select offre des solutions techniques uniques, garantissant une fonctionnalité parfaite, même pour une hauteur de 2 500 mm et une largeur allant jusqu'à 1 250 mm.

### Important - Programme Select Hauteurs de portes S / M / L



#### AGE 1186 B

Panneau lisse

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6325  
Barre de tirage ZAE 215 B

Couleur RAL 9007 FS  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

**S - dès 2000 à 2150 mm**

Vitrage standard  
Fermeture standard - BT 5 (1754 mm)  
Barre de tirage extérieure ZAE 215 - 1500 mm  
Unité de commande


**M - dès 2151 à 2250 mm**

Vitrage plus grand  
Fermeture standard - BT 5 (1754 mm)  
Barre de tirage extérieure ZAE 216 - 1600 mm  
Unité de commande

**L - dès 2251 à 2500 mm**

OPTIONNEL:  
Vitrage plus grand  
Fermeture standard - BT 5 (2004 mm)  
Barre de tirage extérieure ZAE 217 - 1700 mm  
Unité de commande  
Hauteur du vitrage: 1700 mm - À la Hauteur: 2251 - 2350 mm  
Hauteur du vitrage: 1800 mm - À la Hauteur: 2351 - 2500 mm

\* supplément de matériel



OPTIONNEL:  
**XL - dès 2501 à 2750 mm**

Vitrage plus grand  
4 Charnieres  
Fermeture standard - BT 5 (2254 mm)  
avec l'élément de fermeture  
Barre de tirage extérieure ZAE 218 - 1800 mm  
Unité de commande  
Hauteur du vitrage: 1900 mm - À la Hauteur: 2501 - 2600 mm  
Hauteur du vitrage: 2000 mm - À la Hauteur: 2601 - 2750 mm

OPTIONNEL:  
**XXL - dès 2751 à 2800 mm**

Vitrage plus grand  
4 Charnieres  
Fermeture standard - BT 5 (2254 mm)  
avec l'élément de fermeture  
Barre de tirage extérieure ZAE 218 - 1800 mm  
Unité de commande  
Hauteur du vitrage: 2000 mm  
Positionnement central


EXEMPLE DIVISION:  
**XXL - dès 2801 à 2950 mm**

Vitrage plus grand  
4 Charnieres  
Fermeture standard - BT 5 (2254 mm)  
avec l'élément de fermeture  
Barre de tirage extérieure ZAE 218 - 1800 mm  
Unité de commande  
Hauteur du vitrage: 2000 mm  
Positionnement asymétrique (À la Hauteur)

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 660**

EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE,  
BLUETOOTH  
ET  
ÉCLAIRAGE LED



Nous vous présentons la nouvelle génération du système d'ouverture de porte intelligent INOSMART. À l'instar de nos portes d'entrée Exclusives de qualité exceptionnelle, il incarne la sécurité, le confort et l'excellence.


## HAUTEUR dynamique

Deux largeurs supplémentaires sont disponibles selon la hauteur de la porte (max. 2 500 mm) :

- Largeur jusqu'à 1250 mm (avec hauteur jusqu'à 2750 mm) pour un passage à 1110 mm
- Largeur jusqu'à 1400 mm (avec hauteur jusqu'à 2500 mm) pour un passage jusqu'à 1260 mm

Ces portes sont compatibles avec toutes les versions avec tierces et impostes (voir page 13).

Malgré leur grande surface, elles garantissent une excellente isolation thermique et une stabilité optimale grâce à leurs montants renforcés et leurs quatre charnières à enroulement. Elles constituent une alternative plus performante aux modèles à pivot du marché.



Optionnel:  
**MAX STAM Largeur 1400 mm**  
 Passage 1260 mm  
 MAX HAUTEUR à 2500 mm



Optionnel:  
**STAM Largeur 1250 mm**  
 Passage 1110 mm  
 MAX HAUTEUR à 2750 mm



Standard:  
**STAM Largeur 1100 mm**  
 Passage 960 mm  
 MAX HAUTEUR à 2950 mm

\* supplément de matériel

## Vue d'ensemble des modèles

### Types d'ouverture - Vue de l'extérieur




La réalisation de l'ensemble des modèles du programme Exclusive sont livrables dans les réalisations différentes avec des parties latérales et des impostes quelque soit le sens d'ouverture (gauche ou droite).

### L'OUVERTURE DE PORTE


Les éléments de porte peuvent être fabriqués en une seule pièce, avec des dimensions allant jusqu'à 2500 mm de large et 2700 mm de haut. Pour des dimensions plus importantes, il est possible d'assembler deux éléments ou plus à l'aide de systèmes de couplage (clips et joints), moyennant un supplément de prix.

■ Type 01



**DIN GAUCHE -**  
vers l'intérieur

■ Type 01



**DIN DROITE -**  
vers l'intérieur

■ Type 11

■ Type 11

Types d'ouvertures vers l'extérieur  
AT 95 A

# THH

RETRO-Stil

## BLACK EDITION

Le programme Exclusive présente la couleur noire, actuelle et tendance en combinaison avec d'autres couleurs;

- Le profilé statique de sol
- Seuil
- Socle bas
- Rosace de sécurité
- Applications extérieures

Les composants suivants sont sélectionnés par l'acheteur:

- Barre de tirage
- Judas
- Heurtoir
- Plinthe décorative
- Poignée intérieure

### AGE 1041 B


Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur RAL 9007 FS  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6326/S +

Option: Numéro de la maison HF (noir)  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas  
Marquise en verre  
Extension BV 80

Tous les accessoires sur la page 109



LA VUE QUI ILLUMINE  
LA JOURNÉE

NOUVELLE OPTION!  
MIROIR INTÉRIEUR



### AGE 1041 B

Vue de l'intérieur  
Couleur l'intérieur - HD 211  
Miroir - SK 160  
Poignée intérieure - ZIE 72



## Modification

### AGE 1230 Modifié selon le dessin du client

Petite modification

### AGE 1230 Modèle standard



La gamme comprend plus de 220 modèles de base, disponibles en différentes tailles pour créer un produit unique. Si aucune option ne vous satisfait, DoorStudio Exclusiv vous permet de personnaliser un modèle existant

**Modifications majeures :** agrandissement de la vitre, déplacement d'éléments ou création d'un modèle bicolore.

**Modifications mineures :** ajustement d'un paramètre, comme la suppression des rainures, le changement de la position de la vitre, l'ajout d'applications en inox ou d'un panneau décoratif.

Pour une personnalisation spécifique, un schéma détaillé est requis pour garantir un résultat conforme.

### AGE 1230 B

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6064  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6064/S +

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### AGE 1349 B

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6487  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6487/S +  
Numéro de la maison HFG

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

## Ouverture vers l'extérieur

### EXCLUSIVE / AT 95 A

Tous les modèles de la série Exclusive, qui s'ouvrent vers l'intérieur, peuvent également être livrés en version ouvrant vers l'extérieur.

Il est important de noter que la version ouvrant vers l'extérieur possède les mêmes propriétés, caractéristiques et finitions que la gamme de base Exclusive. Les portes ouvrant vers l'extérieur gardent le même aspect, de même que les éventuels accessoires optionnels, que les portes ouvrant vers l'intérieur. Le profil statique de sol est également de série sur les portes ouvrant vers l'extérieur, ce qui garantit une statique parfaite de la porte, un transport sûr et un assemblage parfait.

### SELECT / AT 95 A

Tous les modèles de la série Select, qui s'ouvrent vers l'intérieur, peuvent également être livrés en version ouvrant vers l'extérieur. (Programme Select dès la page 80).

### AGE 1011 BH

Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur 70 784 FS  
Panneau extérieur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6058/S +  
Numéro de la maison HFG  
Construction de profil AT 95 A  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

Ouverture vers l'extérieur



Ouverture vers l'intérieur



### AGE 1011 B

Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6058/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas


# CONSTRUCTION DE PROFILS ET LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES

## EXCLUSIVE

minimum

**0,94**

W/(m<sup>2</sup>K)



**3**

Les portes avec le panneau à recouvrement sur deux faces d'une épaisseur de 95 mm

\*

**NOUVEAUX JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** et la réalisation vulcanisées de coin

avec

**FERMETURE SPÉCIALE** dans l'intercalaire

\*

**3**

**PAUMELLES RÉGLABLES** à rouleaux en trois parties

\*

**5**

**POINTS DE FERMETURE**, équipée de crochets en acier standard, distance au canon: 45 mm, comprend une plaque de fermeture continue

\*

**3**

**mm PLAQUE ALU** - à l'extérieur et l'intérieur

**JOINT DE DILATATION** breveté évitant les déformations du vantail

**CHAMBRE SPÉCIALE** pour l'installation électrique

\*

**STANDARD, ROSACE DE SÉCURITÉ**

à l'extérieur et poignée en acier inoxydable brossé à l'intérieur.

\*

Seuil avec **RUPTURE DE PONT THERMIQUE** - seuil en couleur argentée EV 1, réalisation avec vissage invisible

\*

De série **PROFIL STATIQUE DE SOL**

## EXCLUSIVE plus\*

minimum

**0,61**

W/(m<sup>2</sup>K)



\* avec profilés de dormants et d'ouvrants remplis de polyuréthane

## Options de commande

VOTRE PORTE D'ENTRÉE EXCLUSIVE SERA FABRIQUÉE INDIVIDUELLEMENT SELON VOS SOUHAITS.

Le catalogue vous aide à créer votre porte d'entrée selon vos envies.

Vous avez à disposition un large choix de modèles, de styles, de couleurs et d'accessoires, ainsi qu'une vaste gamme d'éléments de sécurité. Le catalogue ne montre qu'une partie des possibilités, car le choix final est laissé à votre créativité.

Nos spécialistes et notre configurateur en ligne sont également à votre disposition.



## EXTÉRIEUR - VOUS choisissez :

### 1. MODÈLES DE PORTES PAR GAMME :

- Exclusive AG (p. 20)
- Exclusive AE (p. 52)
- Art / 3D (p. 56)
- Exclusive AT (p. 68)
- Select (p. 80)

### 2. EXÉCUTION

- avec ou sans imposte ou fixe latéral (p.13, 90)
- profil (classique, affleurant, carré...) (p. 5)

### 3. COULEURS, ET DÉCORS (p. 98)

### 4. VITRAGES A MOTIFS, VITRAGES ORNEMENTAUX (p. 96)

### 5. POIGNÉES ET PRISES ENCASTRÉES (p. 104)

### 6. SÉCURITÉ

- serrures (p. 100)
- contrôle d'accès avec le système Inosmart (p. 102)
- classes de résistance RC2 et RC3 (p. 113)

### 7. ACCESSOIRES

- éclairage (p. 24)
- marquise en verre (p. 24)
- canal de drainage (p. 94)
- boîte aux lettres renz (p. 21)

### 8. PROTECTION DE FAÇADE et ELARGISSEURS pour une installation plus facile

## INTÉRIEUR - VOUS choisissez :

### 1. COULEURS, DÉCORS BOIS et COLORIS de DÉCOR (p. 98)

### 2. POIGNÉES ET RACCORDS INTERNES (p. 110)

### 3. ACCESSOIRES


- miroir intérieur (s. 14)
- ferme-porte
- judas (s. 22)

LA VUE QUI ILLUMINE LA JOURNÉE  
NOUVELLE OPTION! MIROIR INTÉRIEUR

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**

EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE.



Nous vous présentons la nouvelle génération du système d'ouverture de porte intelligent INOSMART. À l'instar de nos portes d'entrée Exclusives de qualité exceptionnelle, il incarne la sécurité, le confort et l'excellence.



**AGE 1048**

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - 70 784 FS / DD 211  
Miroir - SK 160  
Poignée intérieure - ZIE 71

## Stabilité de la porte



Les conditions climatiques, en hiver comme en été, peuvent provoquer un choc thermique déformant l'ouvrant et compliquant l'utilisation de la porte. Pour y remédier, nous avons conçu un battant breveté avec joint de dilatation, améliorant la rupture de pont thermique. Ce joint, placé entre le panneau extérieur et les profilés, renforce l'étanchéité et la rigidité entre le dormant et l'ouvrant des portes Exclusives.

Grâce à cette innovation, nous assurons une fonctionnalité optimale, même sous des températures extrêmes.



Les portes Exclusives intègrent de série des profilés 30 % plus robustes que les modèles conventionnels, garantissant une stabilité statique exceptionnelle et une excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent.



# AG SERIE

## Sans ornement

Elle se distingue par des surfaces lisses, et des lignes épurées et simples. Les formes de base de ces modèles sont simples, assorties et sans accessoires inutiles, ce qui garantit la modernité intemporelle des modèles.

La conception de cette série met l'accent sur la qualité des finitions la qualité des matériaux utilisés et la perfection technologique.

Le contrôle précis tout au long du processus technologique de production et le contrôle final de la **PORTE D'ENTRÉE EXCLUSIVE** garantissent une très longue durée de vie avec un entretien minimal.

Vous pouvez ajouter votre propre note conceptuelle à tous les modèles de la **série AG** et créer un modèle tout a fait unique de votre porte d'entrée **EXCLUSIVE** avec quelques modifications plus ou moins importantes.

### AGE 1030

Panneau lisse

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 716

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6025/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



### AGE 1030 BH

Panneau lisse

Accessoires  
Barre de tirage GM 516 TF

Couleur 80 077 FS  
Panneau extérieur DD 424  
Judas BT 19 EB  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6025/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas



**NOUVEAU!**  
**SMARTGRIP**

Poignée cuvette Serie 800



LORS DE L'OUVERTURE  
DE LA PORTE



**Poignée  
encastrée brevetée**

Dernière innovation – une poignée encastrée dissimulée avec une surface parfaitement affleurante et un éclairage intégré pour un style moderne.




**AGE 1030 B**

Panneau lisse

Accessoires  
Barre de tirage GM 816 F

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale gauche ST 51 / 76 / WG / 400  
Partie fixe latérale droite ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6025/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas  
Boîte aux lettres BK 20 F  
Marquise en verre



**AGE 1046 B**

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 215 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6843/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas

Judas électronique  
**BT 19 E**

Partie interne



Partie externe

Il est conçu pour vous offrir une visibilité parfaite de votre entrée grâce à sa caméra et son moniteur LCD, simplement en appuyant sur le bouton marche.

**AGE 1039 B**

Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires

Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur RAL 9005 mat

Judas BT 19 EB

Panneau extérieur DD 421

Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400

Motif sur vitrage MS 6844/S +

Numéro de la maison HFG

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

**AGE 1077 B**

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires

Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS

Judas BT 19 EB

Heurtoir BT 107 B

Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400

Motif sur vitrage MS 6816/S +

Numéro de la maison HFG

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

Le pack Black Edition

Socle bas

- POIGNÉES EN ALUMINIUM  
SÉRIE 200  
- RAL 9005 MAT



### AGE 1044 B

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur RAL 9007 FS  
Judas BT 19 EB  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6670/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas



### AGE 1044

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6670/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

## MARQUISE EN VERRE

Un élément élégant de porte d'entrée qui protège contre les intempéries. Avec une marquise en verre qui s'intègre facilement dans le système de porte d'entrée, vous n'avez plus besoin de chercher des solutions et services supplémentaires.

### OPTION D'ÉCLAIRAGE D'ENTRÉE

Lors de l'installation d'une marquise, vous pouvez choisir l'option d'éclairage d'entrée à LED pour plus de confort et de sécurité. Vous pouvez contrôler la puissance de la lumière et le temps de fonctionnement à l'aide de l'application mobile Inosmart.

### LA SOLUTION ESTHÉTIQUE POUR UNE PORTE PROTÉGÉE ET UNE ENTRÉE CONFORTABLE



### AGE 1041 B

Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur RAL 9007 FS  
Judas BT 19 EB  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6026/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas  
Marquise en verre  
Extension BV 80

### AGE 1041 BH

Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur 70 784 FS  
Panneau extérieur DD 426  
Judas BT 19 EB  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6026/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### Judas électronique

Partie interne



Il est conçu pour vous offrir une visibilité parfaite de votre entrée grâce à sa caméra et son moniteur LCD, simplement en appuyant sur le bouton marche.

### Partie externe

Inox



**BT 19 E**

Black Edition



**BT 19 EB**

### ÉCLAIRAGE LED DESIGN

Systèmes lumineux LED élégants en aluminium disponibles en différentes couleurs. Le contrôle de la durée de fonctionnement et de l'intensité lumineuse se fait via l'application Inosmart ou un variateur-timer.



### AGE 1041 B

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - 70 784 FS  
Poignée intérieure - ZIE 71



### AGE 1041

Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 714

Couleur 70 784 FS  
Judas BT 19 E  
Heurtoir BT 107  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6026/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



### AGE 1014 BH

Applications noires  
uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur RAL 9005 mat  
Panneau extérieur DD 426  
Judas BT 19 EB  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6966/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Éclairage design  
Socle bas

## Protection phonique:

**41 dB**

Une porte insonorisée de haute qualité assure un intérieur calme et apaisant, particulièrement lorsque l'espace de vie se situe juste derrière la porte d'entrée. Une bonne isolation acoustique contribue également à améliorer la concentration et la qualité du sommeil.

### Options :

- tous modèles sans panneau vitré
- dimension maximale : porte d'entrée à un seul vantail STAM largeur 1200 mm/hauteur 2500 mm

## Valeur UD:

**0,90**

W/m<sup>2</sup>K

La valeur d'isolation acoustique élevée de 41 dB (Rw), combinée à une faible valeur U, offre une protection thermique optimale et une isolation phonique de qualité pour votre porte d'entrée.

### AGE 1048

Application inox aligné uniquement à l'extérieur  
Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage GM 216 TF

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6027/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

**NOUVEAU!**




### AGE 1037 BH

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Applications noires alignées uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur 70 784 FS  
Panneau extérieur DD 424  
Décor extérieur 70 784 FS  
Judas BT 19 EB  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6854/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM



**GATEWAY -**  
Déverrouillage à distance  
par smartphone :  
ouvrez les portes facilement  
depuis n'importe où — rien  
de plus simple !



### AGE 1048 B

Applications noires uniquement à l'extérieur  
Relief seulement à l'extérieur

Accessoires ZAE 216 B  
Barre de tirage RAL 9007 FS  
Couleur BT 19 EB  
Judas BT 107 B  
Heurtoir ST 01 / WG / 400  
Partie fixe latérale MS 6027/S +  
Motif sur vitrage Numéro de la maison HFG  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Option: Le pack Black Edition  
Socle bas



### AGE 1064

Décor aligné uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage GM 516 SA  
Couleur 80 077 FS  
Panneau extérieur DD 416  
Décor extérieur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6025/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660

## ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE DE L'ENTRÉE

Les portes d'entrée Exclusives peuvent être équipées en option d'un éclairage LED, qui illumine l'entrée de manière élégante. L'intensité de la lumière et la durée de fonctionnement peuvent être réglées confortablement via un variateur-timer ou, en cas de système Inosmart intégré, via l'application Inosmart. Possibilités d'éclairage dans les éléments de porte : poignées en aluminium, profilés de protection de façade, systèmes lumineux et marquise en verre.



### AGE 1098 B

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6826 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 211 B L

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6826/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
L'éclairage LED  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### MOTIF SUR VERRE

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.



### AGE 1098

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6041 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur RAL 7039 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6041/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

## COULEURS INTÉRIEURES

Tous les modèles offrent la possibilité de choisir la couleur intérieure de la porte. Sélectionnez celle qui s'harmonise parfaitement avec votre maison et s'intègre au reste du décor, ou optez pour une couleur qui se distingue.



### AGE 1688 B

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - RAL 9016 brillant  
Poignée intérieure - ZIE 24

## ÉCLAIRAGE LED DESIGN

Systèmes lumineux LED élégants en aluminium disponibles en différentes couleurs. Le contrôle de la durée de fonctionnement et de l'intensité lumineuse se fait via l'application Inosmart ou un variateur-timer.



### AGE 1688 B

Relief sur les deux faces  
3D Relief extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6329 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6329/S  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Option: Le pack Black Edition  
Socle bas  
Éclairage design

### AGE 1686 B

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6065 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6065/S  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Option: Le pack Black Edition  
Socle bas

**NOUVEAU!**  
**SMARTGRIP**


**Poignée  
encastrée brevetée**

Dernière innovation – une poignée encastrée dissimulée avec une surface parfaitement affleurante et un éclairage intégré pour un look moderne.

**MOTIF SUR VERRE**

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.

- POIGNÉE CUVETTE SYMÉTRIQUE SERIE 200
- RAL 9005 mat



**AGE 1097**

Panneau lisse

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6173 + Numéro de la maison HFG
- Barre de tirage GM 216 TF

- Couleur 70 784 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6173/S
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

**AGE 1097 B**

Panneau lisse

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6173 + Numéro de la maison HFG
- Barre de tirage GM 814 F

- Couleur RAL 9007 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6173/S
- Option: Le pack Black Edition
- Socle bas

**BK 20 E**  
BOÎTE AUX LETTRES  
INOX



**AGE 1689 B**

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - 70 784 FS  
Poignée intérieure - ZIE 72



**AGE 1689 B**

3D Relief seulement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6330 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale gauche ST 51 / 76 / WG / 400  
Partie fixe latérale droite ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6330/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Boîte aux lettres BK 20 B  
Le pack Black Edition  
Socle bas



**AGE 1689 B**

3D Relief seulement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6331 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 216 B


Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6331/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### MOTIF SUR VERRE

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**



EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE,  
BLUETOOTH

S:1500 / M:1600

### AGE 1090 B

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6039 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6039/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

X X 280

### AGE 1189 B

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6332 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6332/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas



**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

**AGE 1105 B**

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6577 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6577/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas  
Marquise en verre  
Extension BV 80

**AGE 1118 B**

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6824 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6824/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

## ÉCLAIRAGE LED DESIGN

Systèmes lumineux LED élégants en aluminium disponibles en différentes couleurs. Le contrôle de la durée de fonctionnement et de l'intensité lumineuse se fait via l'application Inosmart ou un variateur-timer.

- POIGNÉE CUVETTE SYMÉTRIQUE SERIE 200
- RAL 9005 mat



### AGE 1111

Panneau lisse

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6333 + Numéro de la maison HFG
- Barre de tirage GM 216 TF

- Couleur 70 784 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6333/S
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

### AGE 1111 BH

Panneau lisse

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6333 + Numéro de la maison HFG
- Barre de tirage ZAE 214 B

- Couleur 70 784 FS
- Panel extérieur DD 424
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6333/S
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670
- Le pack Black Edition
- Soçle bas
- Éclairage design




**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



**AGE 1111**

Panneau lisse

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6333 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6333/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610  
Marquise en verre  
Socle bas

**MOTIF SUR VERRE**

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.



**AGE 1501 B**

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6337  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Pannel extérieur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6337/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

## ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE DE L'ENTRÉE

Les portes d'entrée Exclusives peuvent être équipées en option d'un éclairage LED, qui illumine l'entrée de manière élégante. L'intensité de la lumière et la durée de fonctionnement peuvent être réglées confortablement via un variateur-timer ou, en cas de système Inosmart intégré, via l'application Inosmart. Possibilités d'éclairage dans les éléments de porte : poignées en aluminium, profilés de protection de façade, systèmes lumineux et marquise en verre.




### AGE 1657 B

Applications noires uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6188  
Barre de tirage ZAE 214 B LF

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6188/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
L'éclairage LED  
Le pack Black Edition  
Socle bas



### AGE 1657

Application inox aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6189  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6189/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610  
Socle bas





**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



**AGE 1664 B**

Applications noires  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6340  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9007 FS  
Applications extérieures RAL 9005 mat  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6340/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Boîte aux lettres BK 20 F  
Le pack Black Edition  
Socle bas  
Marquise en verre



**AGE 1666 BH**

Applications noires  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6967  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9005 mat  
Panneau extérieur DD 424  
Applications extérieures RAL 9005 mat  
Partie fixe latérale MS 6967/S +  
Motif sur vitrage Numéro de la maison HFG  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Option: Le pack Black Edition  
Socle bas

- BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEUR  
SERIE 700
- INOX MAT
- OPTION: EMPREINTE DIGITALE



### AGE 1663 B

Applications noires  
uniquement à l'extérieur  
Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6571  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6571/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### AGE 1654

Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur  
Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6115  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6115/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



### AGE 1298

Relief sur les deux faces

Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6587 + Numéro de  
 la maison HF (noir)  
 Barre de tirage ZAE 514

Couleur 70 784 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6587/S  
 Option: Lecteur d'empreinte  
 digitale BT 610  
 Socle bas



**MOTIF SUR VERRE**  
 La partie supérieure  
 transparente du verre peut  
 également être réalisée avec  
 une finition satinée, assortie  
 aux sections inférieures,  
 sans coût supplémentaire.

### AGE 1355 B

Relief sur les deux faces

Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6968 +  
 Numéro de la maison HFG  
 Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 70 784 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6968/S  
 Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
 Le pack Black Edition  
 Socle bas

- POIGNÉE CUVETTE SYMÉTRIQUE SERIE 200
- MÊME COULEUR QUE LA PORTE



### AGE 1232 B

Panneau lisse

- Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6486  
 Barre de tirage GM 216 TF

- Couleur RAL 9007 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6486/S +  
 Numéro de la maison HFG

- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
 Le pack Black Edition  
 Socle bas

### AGE 1237

Panneau lisse

- Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6440 +  
 Numéro de la maison HF (noir)  
 Barre de tirage ZAE 709


- Couleur 70 784 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6440/S  
 Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
 Socle bas

**OPTION!**  
**SOCLE BAS**  
**DANS LA PARTIE**  
**LATÉRALE**

Un socle bas est une caractéristique relativement rare. Cependant, grâce à l'aménagement de l'entrée, qui permet une installation avec un cadre caché, nous avons également pris en compte la traverse inférieure – le socle dans la partie latérale. Notre solution permet un profil de socle particulièrement bas, sans compromettre la sécurité de votre domicile.



**SOCLE BAS**  
 Couleur - RAL 9005 mat




**AGE 1230 B**

Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6064  
 Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 7039 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6064/S +

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
 Le pack Black Edition  
 Socle bas



**AGE 1806**

Relief sur les deux faces

Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6857  
 Barre de tirage ZAE 709

Couleur 80 077 FS  
 Judas BT 19 E  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6857/S +

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

- POIGNÉE CUVETTE SYMÉTRIQUE SERIE 200
- RAL 9005 mat



## AGE 1583

Panneau lisse

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6576
- Barre de tirage GM 216 TF
- Couleur 70 784 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6576/S + Numéro de la maison HFG
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

## AGE 1802

Relief sur les deux faces

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6183 + Numéro de la maison HFG
- Barre de tirage ZAE 709
- Couleur RAL 7039 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6183/S
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

**OPTION!**  
**SOCLE BAS**  
**DANS LA PARTIE**  
**LATÉRALE**

Un socle bas est une caractéristique relativement rare. Cependant, grâce à l'aménagement de l'entrée, qui permet une installation avec un cadre caché, nous avons également pris en compte la traverse inférieure – le socle dans la partie latérale. Notre solution permet un profil de socle particulièrement bas, sans compromettre la sécurité de votre domicile.



**SOCLE BAS**  
 Couleur - RAL 9005 mat




**AGE 1314**

Application inox aligné  
 uniquement à l'extérieur  
 Relief sur les deux faces

Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6575  
 Barre de tirage ZAE 709

Couleur 70 784 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6575/S +  
 Numéro de la maison HFG  
 Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



**AGE 1326**

Application inox aligné  
 uniquement à l'extérieur  
 Relief sur les deux faces

Accessoires  
 Motif sur vitrage MS 6071  
 Barre de tirage ZAE 709

Couleur 70 784 FS  
 Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
 Motif sur vitrage MS 6071/S +  
 Numéro de la maison HFG  
 Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 610**



EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE,  
BLUETOOTH  
ET  
ÉCLAIRAGE LED



**AGE 1351**

Panneau lisse

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6184  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6184/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610




**AGE 1351 B**

Panneau lisse

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6579  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6579/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED



**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

**AGE 1374 B**

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6580  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6580/S +

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Marquise en verre  
Le pack Black Edition  
Socle bas



**AGE 1521**

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6463  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6463/S +

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670



**AGE 1130 B**

Applications noires  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6581  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6581/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas




**AGE 1130**

Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6186  
Barre de tirage ZAE 707

Couleur 80 077 FS  
Judas BT 19 E  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6186/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte  
digitale BT 610



**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED



**AGE 1104 B**

Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6593  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6593/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Marquise en verre  
Socle bas



**AGE 1121**


Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6186  
Barre de tirage ZAE 714

Couleur 80 077 FS  
Décor extérieur HD 224  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6186/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

## ANALYSE DE L'ADÉQUATION DES EMPREINTES DIGITALES POUR L'IDENTIFICATION

L'application avancée Inosmart permet une analyse efficace des empreintes digitales et la possibilité de comprendre l'image de l'empreinte telle que vue par le capteur biométrique.



### AGE 1128

Application inox aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6297  
Barre de tirage ZAE 709


Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6297/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

### AAE 1622 B

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Applications noires uniquement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6190  
Barre de tirage ZAE 214 TF

Couleur RAL 9007 FS  
Décor extérieur RAL 9005 mat  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6190/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas



### BT 670

EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMERIQUE,  
BLUETOOTH

### AAE 1612

Décor aligné uniquement  
à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6584  
Barre de tirage ZAE 514

Couleur RAL 9007 FS  
Décor extérieur RAL 7016 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6584/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte  
digitale BT 610  
Socle bas



### AAE 1612 B

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6584  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 80 077 FS  
Décor extérieur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6584/S +

Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

Judas électronique

**BT 19 E**

Partie interne



Partie externe



Il est conçu pour vous offrir une visibilité parfaite de votre entrée grâce à sa caméra et son moniteur LCD, simplement en appuyant sur le bouton marche.

**BT 670**



**AGE 1560**

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6648  
Barre de tirage ZAE 950

Couleur RAL 1013 mat  
Décor extérieur RAL 9005 mat  
Judas BT 19 E  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6648/S +  
Numéro de la maison HFG



**AGE 1459**


Application inox aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6081  
Barre de tirage ZAE 850

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6081/S +  
Numéro de la maison HFG


## COULEURS INTÉRIEURES

Tous les modèles offrent la possibilité de choisir la couleur intérieure de la porte. Sélectionnez celle qui s'harmonise parfaitement avec votre maison et s'intègre au reste du décor, ou optez pour une couleur qui se distingue.



### AGE 1456

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - RAL 9007 FS  
Poignée intérieure - ZIE 71



### AGE 1456

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6650  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur RAL 9007 FS  
Décor extérieur RAL 7016 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6650/S +

Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610  
Socle bas



### AGE 1456 B

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6650  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 80 077 FS  
Décor extérieur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6650/S +

Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

# AE SERIE

avec ornement inoxydable.

La caractéristique distinctive de la série AE est la ligne nette entre le verre et l'aluminium, soulignée par un encadrement en acier inoxydable. L'élégant alignement de cet encadrement avec les surfaces externes et internes de la porte confère aux modèles de cette série une identité visuelle unique et facilement reconnaissable.

Vous pouvez ajouter votre propre note conceptuelle à tous les modèles de la série AE et créer un modèle tout à fait unique de votre porte d'entrée **EXCLUSIVE** avec quelques modifications plus ou moins importantes.



S:1500 / M:1600

260

## MOTIF SUR VERRE

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.



S:1500 / M:1600

260

## AEE 1284 BH

Applications noires  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6191 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9005 mat  
Panneau extérieur DD 426  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6191/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

## AEE 1284

Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6191 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6191/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

- BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEUR  
SERIE 70
- INOX MAT
- OPTION: EMPREINTE DIGITALE



### AEE 1070

Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 4477  
Barre de tirage ZAE 707

Couleur 80 077 FS  
Judas BT 19 E  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 4477/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



### AEE 1076

Application inox aligné  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6892  
Barre de tirage ZAE 850

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6892/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Socle bas

**SANS SUPPLÉMENT**

Avec ou sans relief (rainures) sur les modèles en décor bois.

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**



EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE,  
BLUETOOTH.



**AAE 1046**

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Applicatio inox aligné uniquement à l'extérieur  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6200-WS (blanc/noir)  
Barre de tirage ZAE 950

Couleur 80 077 FS  
Décor extérieur DD 416  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6200/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670




**AAE 1059**

Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Application inox aligné uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6652 +  
Barre de tirage Numéro de la maison HFG  
ZAE 850

Couleur  
Décor extérieur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale RAL 9005 mat  
Motif sur vitrage ST 01 / WG / 400  
Option: MS 6652/S  
Socle bas



**BT 670**

EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE,  
BLUETOOTH



**AEE 1160**

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - 80 077 FS  
Poignée intérieure - ZIE 71

Accessoires  
Motif sur vitrage  
Barre de tirage

**AEE 1160**

Inox Ornement  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

MS 6298 +  
Numéro de la maison HFG  
ZAE 714

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6298/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



**AEE 1118**

Inox Ornement  
uniquement à l'extérieur  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage  
Barre de tirage  
Plinthe décorative

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6100/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670



# artSERIE

## Modèles particuliers

La **série ART** est une collection Exclusive, conçue pour allier élégance et robustesse. Elle combine harmonieusement l'aluminium, l'acier inoxydable et le verre trempé, permettant des ajustements variés pour répondre aux préférences de chacun.

Chaque modèle de ce programme peut être entièrement personnalisé, offrant ainsi une porte d'entrée unique et distinctive. Adaptables à différentes dimensions, ces modèles conservent leur esthétique authentique, même en cas de variations extrêmes.

Cette série met un point d'honneur sur la qualité des matériaux, la finesse des finitions et l'excellence technologique. Un contrôle rigoureux à chaque étape de la production garantit une durabilité exceptionnelle et un entretien réduit.

Destinée aux amateurs de design original et de caractère, la **série ART** permet de créer des portes d'entrée au style incomparable.

### AAE 1072 BH

Verre ESG extérieur sérigraphié  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6805 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 217 B

Couleur RAL 9005 mat  
Panneau extérieur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6805/S  
Option: Construction de profil AT 110 P  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### MOTIF SUR VERRE

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.



### AAE 1072 B

Verre ESG extérieur sérigraphié  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6805 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6805/S  
Construction de profil AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

## VERRE ESG

sur plaque ALU 4 mm

Pour les modèles avec verre ESG, seul le profil de cadre AT 110 P est possible et est inclus dans le prix.

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED



### BT 670

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

### A AE 1096 B

Verre ESG extérieur sérigraphié  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6590  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6590/S +  
Numéro de la maison HFG  
Construction de profil AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Socle bas  
Marquise en verre  
Le pack Black Edition

### A AE 1093

Verre ESG extérieur sérigraphié  
Relief sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6591  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 7039 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6591/S +  
Numéro de la maison HFG  
Construction de profil AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Socle bas

MÊME NIVEAU et RELIEF ACCENTUÉ

ESG 6mm ALU 6mm

240 110 35

- POIGNÉES EN ALUMINIUM SERIE 200
- RAL 9007 FS



S:1600 / M:1700

**AAE 1131 B**

Plaque en ALU de 6 mm avec relief accentué et applications noires  
Vitrage ESG  
Relief présent uniquement à l'intérieur

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6592 + Numéro de la maison HF (noir)
- Barre de tirage ZAE 214 TF

- Couleur RAL 9007 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6592/S
- Option: Construction de profil AT 110 P  
Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas



**AAE 1625 B**

Plaque en ALU de 6 mm  
Vitrage ESG  
Relief uniquement à l'intérieur

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6897 + Numéro de la maison HFG
- Barre de tirage GM 516 ST



- Couleur RAL 9007 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6897/S
- Option: Construction de profil AT 110 P  
Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas

## VERRE ESG

Pour les modèles avec verre ESG, seul le profil de cadre AT 110 P est possible et est inclus dans le prix.


Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



### BT 670

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth



### AAE 1186

Verre ESG extérieur  
sérigraphié et rainuré  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 TF

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur Vitrage ESG (noir)  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6871/S +  
Numéro de la maison HFG  
Construction de profil AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Marquise en verre  
Le pack Black Edition



### AAE 1158

6 mm verre ESG extérieur  
sérigraphié et rainuré  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage GM 516 ST

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur Vitrage ESG (noir)  
Construction de profil AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
SF 1703 - Partie semi-fixe avec  
vitrage ESG extérieur

## ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE DE L'ENTRÉE

Les portes d'entrée Exclusives peuvent être équipées en option d'un éclairage LED, qui illumine l'entrée de manière élégante. L'intensité de la lumière et la durée de fonctionnement peuvent être réglées confortablement via un variateur-timer ou, en cas de système Inosmart intégré, via l'application Inosmart. Possibilités d'éclairage dans les éléments de porte : poignées en aluminium, profilés de protection de façade, systèmes lumineux et marquise en verre.



### AAE 1728 B

Verre ESG extérieur sérigraphié  
Lames de 3D extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6940  
Barre de tirage ZAE 6191 TF


Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur Vitrage ESG (noir)  
Baguettes extérieures RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6940/S +  
Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas

### DESIGN 02

de 312 à 360  
Lames de 78 / 47 / 30 mm  
Air 13 mm

### DESIGN 01

Lames de 57 mm / Air 13 mm



### AAE 1736 BH

Verre ESG extérieur sérigraphié  
Lames de 3D extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6969  
Barre de tirage ZAE 214 TF

Couleur HD 211 - Pin des montagnes  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur Vitrage ESG (noir)  
Baguettes extérieures HD 211 - Pin des montagnes  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6969/S + Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition

## ESG DÉCOR

avec lames 3D ALU à l'extérieur

### DESIGN 01



### SF 1702

Vantail semi-fixe

### AAE 1707 B

Vitrage ESG extérieur  
avec sérigraphie  
Lames de 3D extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 TF

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur Vitrage ESG (noir)  
Baguettes extérieures RAL 9007 FS  
Possible uniquement dans la  
Option: construction avec profils AT 110 P  
Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
SF 1702 - semi-fixe  
ESG Vitrage extérieur

### DESIGN 02

Lames de 78 / 47 / 30 mm  
Air 12 mm

### AAE 1729 B

Vitrage ESG extérieur  
avec sérigraphie  
Lames 3D en façade.

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6941 + Numéro de  
la maison HF (noir)  
Barre de tirage ZAE 214 TF

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur Vitrage ESG (noir)  
Baguettes extérieures HD 211 - Pin des  
montagnes  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6941/S  
Possible uniquement dans  
la construction avec profils  
Option: AT 110 P  
Lecteur d'empreinte  
digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas

OPTION:

### DESIGN 01

Lames de 57 mm  
Air 12 mm



**NOUVELLE BARRE  
DE TIRAGE  
EN ALUMINIUM 200**

Dans toutes les couleurs Exclusives  
Option: avec le système Inosmart  
et éclairage ponctuel LED  
Option: avec éclairage LED  
continue



**AAE 1708 B**


Décor uniquement à l'extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B

Couleur HD 211 - Pin des montagnes  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur HD 211 - Pin des montagnes  
Baguettes extérieures HD 211 - Pin des montagnes  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6875/S +  
Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans  
la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

**LES COULEURS DÉFINISSENT VOTRE STYLE.**

Les couleurs jouent un rôle essentiel dans la définition de votre style, un style que vous avez la liberté de créer vous-même. Le choix de la couleur donne également un caractère unique à votre porte d'entrée.



**DESIGN 01**

de 240  
à 300

Lames de 57 mm / Air 13 mm

**AAE 1708 B**

Décor uniquement à l'extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur RAL 9005 mat  
Baguettes extérieures RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6875/S +  
Numéro de maison HF  
Possible uniquement dans  
la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

## FORME 3D

avec ALU lames extérieures


LA VUE QUI ILLUMINE  
LA JOURNÉE

NOUVELLE OPTION !  
MIROIR INTÉRIEUR



### AAE 1734 B

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - HD 211  
Miroir - SK 160  
Poignée intérieure - ZIE 72



Type 51

### AAE 1734 B

Décor 3D seulement extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage GM 517 ST

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur RAL 9007 FS  
Baguettes extérieures RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6945/S + Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas



DESIGN 02

Lames de 78 / 47 / 30 mm  
Air 13 mm

**DESIGN 01**

Lames de 57 mm / Air 13 mm

**DESIGN 02**

Lames de 78 / 47 / 30 mm  
Air 13 mm

LA VUE QUI ILLUMINE  
LA JOURNÉE

NOUVELLE OPTION !  
MIROIR INTÉRIEUR



**AAE 1709 B**

Décor 3D seulement extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage GM 516 ST

Couleur HD 211 - Pin des montagnes  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur HD 211 - Pin des montagnes  
Baguettes extérieures HD 211 - Pin des montagnes  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6876/S +  
Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la  
construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas

**Poignée cuvette**  
Original Design

**AAE 1735**

Décor 3D seulement extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage GM 516 ST

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Décor extérieur RAL 9007 FS  
Baguettes extérieures RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6876/S +  
Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la  
construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition

## ALU DÉCOR

avec lames 3D ALU à l'extérieur

DESIGN 03



3D insert massif



### AAE 1719 BH

Application 3D (RAL 9005 mat) avec des applications noires réservées à l'extérieur et un relief uniquement à l'intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6899  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6899/S + Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Option: Le pack Black Edition  
Socle bas

160



### AAE 1718 B


Application 3D (RAL 9007 FS) avec des applications noires à l'extérieur et un relief uniquement à l'intérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6970  
Barre de tirage ZAE 211 B

Couleur RAL 9007 FS  
Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

de 220  
à 280

160



### AAE 1821 B

Application 3D (RAL 9007 FS) avec des applications noires réservées à l'extérieur et un relief uniquement à l'intérieur.

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6943  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 FS  
Décor / Baguettes extérieures RAL 9007 mat  
Partie fixe latérale RAL 9007 FS  
Motif sur vitrage ST 01 / WG / 400  
MS 6943/S + Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

**HAUTEUR dynamique à 2950mm**

## ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE DE L'ENTRÉE

Les portes d'entrée Exclusives peuvent être équipées en option d'un éclairage LED, qui illumine l'entrée de manière élégante. L'intensité de la lumière et la durée de fonctionnement peuvent être réglées confortablement via un variateur-timer ou, en cas de système Inosmart intégré, via l'application Inosmart. Possibilités d'éclairage dans les éléments de porte : poignées en aluminium, profilés de protection de façade, systèmes lumineux et marquise en verre.

### AAE 1733 B

Décor uniquement à l'extérieur  
Plat 3D seulement extérieure

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 214 TF

Couleur 68 / 90512

Panneau extérieur RAL 9005 mat

Baguettes extérieures 68 / 90512

Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400

Motif sur vitrage MS 6944/S +

Numéro de maison HF

Possible uniquement dans la construction avec profils AT 110 P

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Socle bas

**ST 50**

**AAE 1733 B**

**ST 01**

**DESIGN 05**

Lames de 62 mm / Air 12 mm



### AAE 1733 B

Décor uniquement à l'extérieur  
Plat 3D seulement extérieure

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur HD 211

Panneau extérieur RAL 9005 mat

Baguettes extérieures HD 211

Judas BT 19 E B

Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400

Motif sur vitrage MS 6976/S +

Numéro de maison HF

Possible uniquement dans

la construction avec profils AT 110 P


Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660

Socle bas

Marquise en verre


**DESIGN 07**Lames de 78 mm / 47 mm /  
30 mm / Air 13 mmde 220  
à 280COMBINAISONS  
DE COULEURS:

RAL 7039 FS




RAL 7044 FS

80 077 FS



RAL 9007 FS

RAL 73 223 FS



68 / 90512

**FORME 3D**  
avec lames ALU Baguettes extérieures**DESIGN 06**

100



S: 1600 / L: 1800

inoSmart  
SMART DOOR SYSTEM**BT 670**EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE,  
BLUETOOTH.**AAE 1731 B**Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieurAccessoires  
Motif sur vitrage MS 6983  
Barre de tirage ZAE 214 BCouleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Baguettes extérieures RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6983/S +  
Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans la  
construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition**AAE 1732 B**Décor aligné uniquement à l'extérieur  
Plat 3D seulement extérieure  
Relief seulement intérieurAccessoires  
Motif sur vitrage MS 6980  
Barre de tirage ZAE 214 TFCouleur 73 223 FS  
Panneau extérieur 80 077 FS  
Baguettes extérieures 73 223 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6980/S +  
Numéro de la maison HFG  
Possible uniquement dans  
la construction avec profils AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Le pack Black Edition  
Socle bas

# AT SERIE

avec ornement en aluminium

La **série AT** s'inspire de modèles classiques et traditionnels, parfaitement adaptés à des environnements architecturaux intemporels. Vous avez la possibilité d'ajouter votre propre touche conceptuelle à chacun des modèles de la **série AT**, créant ainsi une porte d'entrée **EXCLUSIVE** unique, avec des modifications plus ou moins substantielles.

Les modèles et détails des vitrages soigneusement choisis donnent naissance à des portes d'entrée esthétiques, élégantes et rustiques. Cette série met l'accent sur la qualité des finitions, des matériaux utilisés et sur l'excellence technologique. Un contrôle précis à chaque étape du processus de production et un contrôle final de la porte **EXCLUSIVE** assurent une longévité exceptionnelle avec un entretien minimal.

## ATE 1291

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6614 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 514

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6614/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



## NOUVEAU! SMARTGRIP

Poignée encastrée  
brevetée

Dernière innovation – une poignée encastrée dissimulée avec une surface parfaitement affleurante et un éclairage intégré pour un style moderne.



## ATE 1283 B

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6971 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage GM 814 F

Couleur HD 224  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6971/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
L'éclairage LED  
Socle bas



## COULEURS INTÉRIEURES

Tous les modèles offrent la possibilité de choisir la couleur intérieure de la porte. Sélectionnez celle qui s'harmonise parfaitement avec votre maison et s'intègre au reste du décor, ou optez pour une couleur qui se distingue.



### ATE 1282

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - RAL 9016 Glanz  
Poignée intérieure GA 192 P

## ÉCLAIRAGE LED DESIGN

Systèmes lumineux LED élégants en aluminium disponibles en différentes couleurs. Le contrôle de la durée de fonctionnement et de l'intensité lumineuse se fait via l'application Inosmart ou un variateur-timer.

Pour les modèles avec verre ESG, seul le profil de cadre AT 110 P est possible et est inclus dans le prix.



### ATE 1282

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6622  
Barre de tirage GA 190 S P

Couleur RAL 9016 Glanz  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6680-18/S (Applications alu entre deux vitrages) + Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Construction de profil AT 110 P

### ATE 1283 B

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6669 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 211 LF B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6669/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Éclairage design  
Socle bas

## PROFIL DE FINITION

Pour une finition soignée lors de l'installation de votre porte d'entrée, nous recommandons le nouveau profil de finition LP 200. Ce profil permet également l'intégration d'un éclairage LED, ajoutant lumière et élégance à votre entrée. Le profil de finition est intégré de manière professionnelle lors de la production, assurant un transport sécurisé et efficace, une installation simplifiée et un résultat final impeccable.



**ATE 1355** (550 mm)

**ATE 1356** (450 mm)

Alu Ornement uniquement à l'extérieur  
Alu Applications extérieures collée seulement extérieure  
Relief seulement intérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAM 34  
Plinthe décorative en aluminium E-350 (Inox)  
Plinthe décorative E-300 (80 077 FS)  
Couleur 80 077 FS  
Heurtoir BT 107  
Judas BT 19 E  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6475/S +  
Option: Numéro de la maison HFG  
Construction de profil LP 200  
Lecteur d'empreinte digitale BT 670



**ATE 1357** (550 mm)

**ATE 1358** (450 mm)

Applications en aluminium collées uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage GA 190 S G  
Plinthe décorative en aluminium E-350 G (Inox couleur or)  
Plinthe décorative E-300 G (Inox couleur or)

Couleur RAL 8014 FS  
Heurtoir BT 107  
Judas BT 19 EG  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6782-18 G/S (Applications couleur or entre deux vitrages) +  
Numéro de la maison HFG

Pour les modèles avec cadre ornemental,  
CLASSIC FORM - AT 110 est inclus dans le prix.

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

566

750 mm

80

360 mm

4X



### ATE 1122

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - 70 784 FS  
Poignée intérieure - ZIE 71




### ATE 1122

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6681  
Barre de tirage ZAE 705  
Plinthe décorative E-300 (70 784 FS / Inox mat)

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6681/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Construction de profil AT 110 P  
Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Marquise en verre



### ATE 1123 BH

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6473  
Barre de tirage ZAE 209 B  
Grille GE 750 B

Couleur RAL 9005 mat  
Panneau extérieur DD 416 - Split chêne sombre  
Ornement RAL 9005 mat  
Heurtoir BT 107 B  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6473/S + Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**

EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE



Nous vous présentons la nouvelle génération du système d'ouverture intelligent des portes Exclusives. À l'instar de nos portes d'entrée Exclusives de qualité exceptionnelle, il incarne la sécurité, le confort et l'excellence.



**ATE 1451** (550 mm)

**ATE 1453** (450 mm)

Ornement en aluminium sur les deux faces, avec application collée uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MR 337 - Rillenschliff auf  
Plinthe décorative en aluminium E-350 (80 077 FS / Inox)  
Barre de tirage GA 190 S P

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6677/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670



**ATE 1273** (550 mm)

**ATE 1274** (450 mm)

Ornement en aluminium sur les deux faces, avec application collée uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MSS 6685  
Barre de tirage ZAM 7  
Plinthe décorative en aluminium E-350 (70 784 FS / Inox)  
Plinthe décorative E-300 (70 784 FS/ Inox mat)

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6685-18 EV1/S (Alu Applications extérieures  
EV 1 im LZR) + Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670



- BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEURE  
SÉRIE 700
- INOX MAT
- OPTION: EMPREINTE DIGITALE



### ATE 1294

Alu Ornement  
sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6928  
Barre de tirage ZAE 705  
Décorative  
en aluminium E-350 (70 784 FS / Inox)

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6928/S +  
Numéro de la maison HFG

Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



S:1600 / M:1700



### ATE 1070 (500 mm)

Alu Ornement sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6972  
Barre de tirage GA 190 S P

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6972/S +

Numéro de la maison HFG

## COULEURS INTÉRIEURES

Tous les modèles offrent la possibilité de choisir la couleur intérieure de la porte. Sélectionnez celle qui s'harmonise parfaitement avec votre maison et s'intègre au reste du décor, ou optez pour une couleur qui se distingue.



### ATE 1267

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - RAL 9007 FS  
Poignée intérieure ZIE 71



### ATE 1267 (550 mm)

### ATE 1268 (450 mm)

Ornement en Alu sur les deux faces  
Application en alu collée à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6800  
Barre de tirage ZAE 705  
Décorative en aluminium. E-350 (70 784 FS / Inox)

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6800/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Construction de profil AT  
Lecteur d'empreinte digitale BT 610

### ATE 1243 (550 mm)

### ATE 1246 (450 mm)

Ornement en alu sur les deux faces  
Application en alu collée à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage GA 190 S P  
Barre de tirage E-350 (RAL 9007 FS / Inox)  
Décorative en aluminium.

RAL 9007 FS  
Couleur ST 01 / WG / 400  
Partie fixe latérale MS 6684/S +  
Motif sur vitrage Numéro de la maison HFG  
Construction de profil AT 110 P  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

## ATE 1061

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - RAL 9007 FS  
Poignée intérieure GA 192 P



## ATE 1061

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6931  
Barre de tirage ZAM 7

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6931/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Socle bas



## ATE 1100

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6932  
Barre de tirage ZAE 707

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6932/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED



**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

**ATE 1121**

Ornement en alu sur les deux faces  
Application en alu collée à l'extérieur

Accessoires MS 6933  
Motif sur vitrage GA 190 S P  
Barre de tirage RAL 9007 FS

Couleur RAL 9016 brillant  
Décor extérieur 70 784 FS  
Judas BT 19 E  
Heurtoir BT 107  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6809/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Construction de profil AT 110 P  
Socle bas  
Lecteur d'empreinte digitale BT 610  
Marquise en verre



**ATE 1030**

Ornement alu sur les deux faces

Accessoires MS 6933  
Motif sur vitrage GA 190 S P  
Barre de tirage RAL 9007 FS

Couleur BT 19 E  
Judas BT 107  
Heurtoir ST 01 / WG / 400  
Partie fixe latérale MS 6933/S +  
Motif sur vitrage Numéro de la maison HFG



### ATE 1065 (550 mm)

Ornement en alu sur les deux faces  
Application en alu collée à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MB 797  
Décorative en aluminium. E-350 (70 784 FS / Inox)  
Barre de tirage GA 190 S P

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6930/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

Option:  
Motif sur vitrage MR  
327 Polissage rainuré  
pour ESG satiné blanc



Option:  
Motif sur vitrage MB 797  
Vitrage au plomb avec  
Madras Uadi blanc,  
Vitrage à facette claire



### ATE 1065 (550 mm)

Ornement en alu sur les deux faces  
Application en alu collée à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MR 327  
Décorative en aluminium. E-350 (HD 227 / Inox)  
Barre de tirage GA 190 S P

Couleur HD 227



Pour les modèles avec cadre ornemental,  
CLASSIC FORM - AT 110 est inclus dans le prix.

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED



**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

**ATE 1265** (550 mm)

**ATE 1266** (450 mm)

Ornement en alu sur les deux faces  
Plinthe décorative en alu EV1 collée à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MB 787  
Barre de tirage GA 190 S P  
Plinthe décorative  
en aluminium E-350 (70 784 FS / Inox)

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 71 / WG / 400 (76 mm)  
Motif sur vitrage MS 6680-18/S (Alu Applications extérieures im LZR) +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Marquise en verre



**ATE 1320** (600 mm)

**ATE 1321** (500 mm)

Ornement en alu sur les deux faces  
Plinthe décorative en alu collée à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MB 737 E - mit Vitrage en cristal de glace  
et Facetten  
Barre de tirage GA 190 S P

Couleur HD 227 - Noyer  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670

## SELECT avec panneau en aluminium minimum **0,89** W/m<sup>2</sup>K

Ces modèles se distinguent par leurs surfaces lisses et leurs lignes épurées. Les formes de base sont simples, sans éléments superflus, assurant ainsi l'intemporalité des designs. La série met l'accent sur la qualité de la finition, les matériaux sélectionnés et l'excellence technique. Un contrôle rigoureux à chaque étape du processus de production et une inspection finale **SELECT** garantissent une durabilité exceptionnelle et un entretien minimal. De plus, vous avez la possibilité d'ajouter votre touche personnelle à tous les modèles de la **série AG**, en apportant des modifications, pour créer ainsi une porte **SELECT** véritablement unique.



- Les portes avec Traverses, Vitré et Alu épaisseur de 70 mm

\*

**3** **NOUVEAUX JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** et la réalisation vulcanisées de coin

avec la **FERMETURE SPÉCIALE** dans l'intercalaire

\*

**3** **PAUMELLES RÉGLABLES** à rouleaux en trois parties

\*

**5** **POINTS DE FERMETURE**, standard avec crochets en acier avec une distance au canon de 45 mm et avec une plaque de fermeture continue

\*

**3** **mm PLAQUE ALU** - à l'extérieur et 2 mm l'intérieur

\*

**STANDARD, ROSACE DE SÉCURITÉ** à l'extérieur et poignée en acier inoxydable brossé à l'intérieur

\*

Seuil avec **RUPTURE DE PONT THERMIQUE** - seuil en couleur argentée EV 1, réalisation avec vissage invisible


\*

De série **PROFIL STATIQUE DE SOL**

## SELECT avec panneau entièrement vitré minimum **1,1** W/m<sup>2</sup>K



## Équipement standard




### ASS 1601

Traverses 84 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6596  
Barre de tirage ZAE 709

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6596/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610



### 3-PAUMELLES RÉGLABLES EN TROIS PARTIES

Toutes les portes sont de série équipées de trois solides charnières à roulement, en 3 parties réglables. Les charnières sont disponibles en 16 couleurs différentes.



NUMÉRO DE PRODUIT DATE DE LA COMMANDE



DATE DE FABRICATION

### RENSEIGNEMENT DU PRODUIT

Chaque porte d'entrée possède une Plaque de renseignements. Cette plaque contient toutes les informations importantes concernant les données techniques de la commande et de la production de la porte. Les données sont gravées au laser sur la plaque en acier inoxydable. Cette gravure assure une lisibilité à long terme et facilite l'utilisation des données.

## ANALYSE DE LA PERTINENCE DES EMPREINTES DIGITALES POUR L'IDENTIFICATION

L'application avancée Inosmart offre une analyse efficace des empreintes digitales et permet de visualiser l'image de l'empreinte telle qu'elle est perçue par le capteur biométrique.



### ASS 1700

Panneau entièrement vitré

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6597  
Barre de tirage ZAE 67 F

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG  
Motif sur vitrage MS 6597/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Type 08  
Marquise en verre



### ASS 1700

Panneau entièrement vitré


Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6246 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 67 F

Couleur 70 784 FS  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Type 02




Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



160



**BT 670**

Lecteur d'empreinte digitale,  
Clavier numérique,  
Bluetooth

**ASS 1700**

Panneau entièrement vitré

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6598  
Barre de tirage ZAE 67 F

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST / WG  
Motif sur vitrage MS 6598/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Socle bas  
Marquise en verre  
Boîte aux lettres Renz

**ASS 1711**

Traverse 150mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6601  
Barre de tirage ZAE 514

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG  
Motif sur vitrage MS 6601/S +  
Numéro de la maison HF (noir)  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 610

## ANALYSE DE LA PERTINENCE DES EMPREINTES DIGITALES POUR L'IDENTIFICATION

L'application avancée Inosmart offre une analyse efficace des empreintes digitales et permet de visualiser l'image de l'empreinte telle qu'elle est perçue par le capteur biométrique.



### ASS 1700

Panneau entièrement vitré

- Accessoires
- Motif sur vitrage MS 6602
- Barre de tirage ZAE 67 F
  
- Couleur 70 784 FS
- Partie fixe latérale ST 01 / WG
- Motif sur vitrage MS 6602/S + Numéro de la maison HF (noir)
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670
- Marquise en verre Type 51

## ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE DE L'ENTRÉE

Les portes d'entrée Select peuvent être équipées en option d'un éclairage LED, qui illumine l'entrée de manière élégante. L'intensité de la lumière et la durée de fonctionnement peuvent être réglées confortablement via un variateur-timer ou, en cas de système Inosmart intégré, via l'application Inosmart. Possibilités d'éclairage dans les éléments de porte : poignées en aluminium, profilés de protection de façade, systèmes lumineux et marquise en verre.



### ASS 1773

Traverse 150 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6603  
Barre de tirage ZAE 607 S

Couleur 70 784 FS  
Option: Type 22  
Marquise en verre



### ASS 1773

Traverse 150 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6700  
Barre de tirage ZAE 27 F B

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6700/S +  
Numéro de la maison HFG

## OPTION! SOCLE BAS DANS LA PARTIE LATÉRALE

Un socle bas est une caractéristique relativement rare. Cependant, grâce à l'aménagement de l'entrée, qui permet une installation avec un cadre caché, nous avons également pris en compte la traverse inférieure – le socle dans la partie latérale. Notre solution permet un profil de socle particulièrement bas, sans compromettre la sécurité de votre domicile.



**SOCLE BAS**  
Couleur - RAL 9005 mat

### ASS 1720

Traverse 150 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6252 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 67 F

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6252/  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670



### ASS 1727 B

Traverses 84 / 150 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6255  
Barre de tirage ZAE 214 B

Couleur 80 077 FS  
Panneau extérieur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6255/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas



Il est conçu pour vous offrir une visibilité parfaite de votre entrée grâce à sa caméra et son moniteur LCD, simplement en appuyant sur le bouton marche.

Option: **BT 19 EB**  
Judas noir

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

**MOTIF SUR VERRE**

La partie supérieure transparente du verre peut également être réalisée avec une finition satinée, assortie aux sections inférieures, sans coût supplémentaire.



**ASS 1721**

Traverse 150 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6604  
Barre de tirage ZAE 67 F  
Judas BT 19 E

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6604/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Marquise en verre



**ASS 1721**

Traverse 150 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6256 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 2142  
Judas BT 19 E B

Couleur HD 211  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6256/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**

EMPREINTE DIGITALE,  
CLAVIER NUMÉRIQUE



Nous vous présentons la nouvelle génération du système d'ouverture de porte intelligent INOSMART. À l'instar de nos portes d'entrée Exclusives de qualité exceptionnelle, il incarne la sécurité, le confort et l'excellence.



**ASS 1730**

Traverse 84 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6696 +  
Numéro de la maison HFG  
Barre de tirage ZAE 214 TF

Couleur 80 077 FS  
Panneau extérieur DD 424  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6696/S  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660  
Socle bas

**ASS 1730 B**

Traverse 84 mm

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6605  
Barre de tirage ZAE 214 TF

Couleur RAL 9007 FS  
Panneau extérieur RAL 9005 mat  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6605/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition  
Socle bas



**SANS SUPPLÉMENT**  
Avec ou sans rainures en relief.

Marquise en verre avec la possibilité d'éclairage LED

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

180 84

**ASS 1661**

Vue de l'intérieur  
Couleur de l'intérieur - 70 784 FS  
Poignée intérieure - ZIE 71

**ASS 1661**

Traverse 84 mm  
Relief seulement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6606  
Barre de tirage ZAE 67 F

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6606/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Socle bas  
Marquise en verre

**ASS 1796**

Traverse 84 mm  
Application inox aligné uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Motif sur vitrage MS 6607  
Barre de tirage ZAE 607 S

Couleur 80 077 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS 6607/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670



## Imposte cachée

### IMPOSTE DISSIMULÉ TYPE A en visuel de vantail de porte avec possibilité d'ouverture

### IMPOSTE DISSIMULÉ TYPE C Remplissage encastré avec applications verticales Démontage possible par les parclores.

Exécution


#### PANNEAU SUPÉRIEUR

Des hauteurs plus élevées, allant de 2 700 mm à 3 200 mm, peuvent être facilement adaptées avec un panneau supérieur installé de manière permanente (qui peut également être retiré si nécessaire). Les panneaux supérieurs, assortis au design du vantail de porte, confèrent à la porte un aspect élancé, moderne et épuré. L'imposte cachée offre une solution d'ouverture en hauteur, pratique et facile d'accès. Elle peut être réalisée pour pratiquement tous les modèles de portes. Parfaitement intégrée, elle fonctionne de manière discrète, comme une rainure intégrée dans la porte. Une rainure horizontale de 5 mm de largeur est placée entre le vantail et l'imposte cachée.

#### AGE 1011 BH

Applications noires  
uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 216 B



- Couleur 70 784 FS
- Panneau extérieur DD 423
- Judas BT 19 EB
- Heurtoir BT 107 B
- Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400
- Motif sur vitrage MS 6058/S +
- Numéro de la maison HFG
- Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670
- Le pack Black Edition
- Socle bas
- Marquise en verre
- Boîte aux lettres Renz

AGE 1011 BH

ST 50

AGE 1011 BH

ST 01

## Élément de porte multifonctionnel

Taille maximum d'un élément en une seule pièce



- Élargissement du cadre
- Marquise en verre avec l'éclairage LED
- Ouverture avec le système Inosmart
- Modèles de portes
  - Poignées en aluminium  
Facultatif:  
Éclairage LED
  - Partie latérale vitrée fixe avec système RENZ intégré
- AVEC ou SANS profil de protection de façade ou profil de finition
- Socle bas
- Profil d'encastrement au sol / Canal de drainage

### ST 07

Partie fixe latérale avec Boîte aux lettres BK 20 F

### AAE 1731 B

Portes d'entrée 3D Modèle

### FIX 110

Élément d'angle avec pilier fixe

### TYP ST 104

Partie latérale avec fenêtre



## Partie latérale avec fenêtre D/DK et panneau dans la partie inférieure.

L'ajout d'une fenêtre dans la partie latérale offre une solution innovante pour les espaces d'entrée nécessitant une ventilation. Le système de fenêtre, à la fois sophistiqué et parfaitement intégré à la porte, apporte élégance, fonctionnalité et optimisation de l'espace.

### QUAND LA FENÊTRE FAIT PARTIE DE VOTRE PORTE

Nous avons pris en compte vos besoins en intégrant dans notre programme une porte avec option de fenêtre latérale. La qualité inégalée des portes Exclusives se retrouve également dans la conception de cette fenêtre.

Nous accordons une grande importance à l'utilisation de verre de qualité, de ferrures de haute gamme et d'éléments intégrés fiables, assurant ainsi une sécurité optimale. La fenêtre peut être ouverte complètement ou simplement maintenue en position inclinée.

Tous les éléments équipés de fenêtres à soufflet peuvent être livrés avec ou sans profil de sol ou caniveau de drainage.

Min. largeur 526 mm  
Max. largeur 1000 mm

Option: Raccordement d'angle assemblage standard - droit

Min. largeur 548 mm  
Max. largeur 1000 mm



S / M / L = à 2350 mm

### TYP ST 102

Partie latérale vitrée avec le vantail D/DK.

### AGE 1011 B

Applications noires uniquement à l'extérieur

Accessoires  
Barre de tirage ZAE 215 B

Couleur 70 784 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS Streifen/S +  
Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 670  
Le pack Black Edition

### TYP ST 101

Partie latérale vitrée séparée avec le vantail D/DK.

## FENÊTRE À SOUFFLET DANS LE PANNEAU LATÉRAL

Nous vous présentons notre porte d'entrée avec une fenêtre à soufflet en option dans le panneau latéral. Cette fenêtre est dotée de ferrures cachées et brevetées. Grâce au triple vitrage ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), elle garantit une sécurité optimale, tant en position fermée qu'en position inclinée.

Dans tout ce que nous entreprenons, nous veillons à une exécution de qualité supérieure. C'est pourquoi les parcloles et les joints sont identiques à ceux de la porte d'entrée, garantissant non seulement une excellente fonctionnalité, mais aussi un design intérieur harmonieux.

### FG 100 - Poignée de fenêtre



Min. hauteur 526 mm  
Max. hauteur 1260 mm




**TYP ST 104**  
Partie latérale vitrée avec le vantail D/DK et vitrage inférieur.


Accessoires  
Barre de tirage GM 416 TF

Couleur RAL 9007 FS  
Partie fixe latérale ST 01 / WG / 400  
Motif sur vitrage MS Streifen/S + Numéro de la maison HFG  
Option: Lecteur d'empreinte digitale BT 660


Min. largeur 548 mm  
Max. largeur 1260 mm



**TYP ST 105**  
Partie latérale vitrée avec le vantail D/DK et un élargisseur de 30 mm.



**TYP ST 103**  
Partie latérale vitrée séparée avec le vantail D/DK et panneau inférieur.



- \* Tous les éléments possibles avec/sans profil d'encastrement.
- \* Toute autre version sur demande.

## Spécifications techniques

Le nouveau joint de porte automatique se distingue non seulement par son accessibilité, mais aussi par sa stabilité maximale. Dans le contexte actuel, l'accent est mis sur la planification, la construction et la vie sans obstacles, en particulier sur l'accessibilité, notamment au niveau des portes extérieures. Il est essentiel de garantir que, tout en assurant l'accessibilité, des facteurs tels que le vent, la pluie battante et le bruit soient efficacement bloqués pour éviter toute infiltration à l'intérieur. Le nouveau joint de porte automatique repose sur une philosophie mécanique offrant les avantages suivants :

- Système d'étanchéité considérablement amélioré, offrant une meilleure résistance à la pluie battante, au vent et une isolation acoustique optimisée.
- Entretien simplifié, démontage facile de la partie intérieure pour remplacer le profil d'étanchéité.
- Réglage sans outil.
- Abaissement parallèle, compensation automatique du niveau, protection contre les surcharges.
- Compensation automatique de la hauteur.
- Absence de barrières, faible force d'activation de la porte.
- La porte d'entrée est connectée en série au profil statique du sol, garantissant ainsi une stabilité maximale de la structure de la porte.

### Nouveau joint de porte automatique pour seuil PMR



### Canal de drainage 80 mm



Le canal de drainage de qualité supérieure offre un drainage contrôlé devant votre entrée. Le canal de drainage permet de maintenir l'eau à l'écart de la porte d'entrée.

#### Avantages:

- Évacuation sûre et rapide, même de grandes quantités d'eau Évitements des flaques d'eau dans la zone de la façade
- Protection de l'intérieur contre l'humidité
- Utilisation pour la maintenance et l'entretien

## Charnières de porte intégrées



Il est possible de commander toutes les portes avec les charnières intégrées, pour un coût supplémentaire.

Les charnières de porte entièrement intégrées rendent la porte Exclusive encore plus discrète et moderne.

Elles combinent des normes de conception haut de gamme avec une technique robuste, offrant une capacité de charge jusqu'à 120 kg et des avantages évidents lors de l'installation. La construction en deux parties facilite l'accrochage et le décrochage du vantail, tandis que le réglage 3D offre une grande flexibilité pour les ajustements latéraux, en hauteur et de pression.

## Socle bas dans la partie latérale




Un socle bas est une caractéristique peu courante. Cependant, avec l'aménagement de l'entrée, qui permet une installation avec un cadre caché, nous avons également prêté attention à la traverse inférieure - le socle dans la partie latérale.

Nous avons développé le socle bas sans nuire à la sécurité de votre maison. Le socle bas est à l'extérieur volontairement coloré en noir ce qui produit un effet d'invisibilité à l'œil nu. À l'intérieur vous pouvez choisir le socle bas à la couleur de votre porte.

### OPTION SOCLE BAS

STANDARD - 9005 mat

OPTION: Couleur assortie à la porte



BLACK EDITION  
Couleur - RAL 9005 mat

### MOTIF SUR VITRAGE - MS



Modèle AGE 1090 B (Motif sur vitrage MS 6975)


### MOTIF SUR VITRAGE – MS (verre clair avec motif)

Les motifs en verre captivent par le contraste entre les surfaces satinées et transparentes, conférant aux portes d'entrée un aspect à la fois expressif et raffiné. Les lignes du motif MS sont transparentes.

### G2 - VITRAGE D'ORNEMENT



### ESG



**3**

### VITRAGES À ISOLATION THERMIQUE

(U-valeur=0,5 W/m²K)  
avec motifs  
et tous les verres décoratifs


### LES COMBINAISONS DE VERRES DANS LE VANTAIL DE PORTE

- INTÉRIEUR - Float clair avec le revêtement métallique  
- VSG 6 mm clair avec le revêtement métallique
- MILIEU - float clair avec ou sans motif  
- vitrage avec ornement  
- parsol avec ou sans motif
- EXTÉRIEUR - float clair avec le revêtement métallique  
- VSG 6 mm clair avec le revêtement métallique

Le verre trempé noir offre une apparence luxueuse et moderne. La surface lisse et réfléchissante crée une profondeur visuelle et une élégance. Il est facile d'entretien et résistant aux rayures et à l'usure.

Toutes les autres combinaisons de vitrages disponibles sur demande.


## VITRAGE D'ORNEMENT - G4



### LES COMBINAISONS DE VERRES DANS PARTIE LATÉRALE

- INTÉRIEUR - float clair avec le revêtement métallique  
- VSG 6 mm clair avec le revêtement métallique
- MILIEU - float clair avec ou sans motif  
- vitrage avec ornement  
- parsol avec ou sans motif
- EXTÉRIEUR - float clair avec le revêtement métallique  
- VSG 6 mm clair avec le revêtement métallique

Toutes les autres combinaisons de vitrages disponibles sur demande.



### 3 VITRAGES A ISOLATION THERMIQUE

(U-valeur=0,5 W/m²K)  
avec les motifs et tous les verres décoratifs


## MOTIF SUR VITRAGE - MSS



Modèle AAE 1072 (Motif sur vitrage MSS 6613)

### MOTIF SUR VITRAGE – MSS (verre satiné avec motif)

Si le client ne souhaite pas de vitrage transparent, il peut opter pour un vitrage satiné avec motif sur vitrage MSS. En ce qui concerne les différentes couleurs de portes d'entrée, le client peut choisir parmi les teintes satinées blanc, bleu ou vert.




RAL 9016 - Blanc signalisation

### F - COULEUR STANDARD RAL 9016 BRILLANT (INCLUS DANS LE PRIX)

### CHARNIÈRES DE PORTE COORDONNÉES AUX COULEURS DES GROUPES F ET F1

Pour un intérieur plus harmonieux et esthétique, les charnières de porte des couleurs appartenant au groupe "structure fine métallique" seront automatiquement de la même couleur que celle de la porte, sans frais supplémentaires. Pour toutes les autres couleurs de portes, les charnières seront de couleur EV1 par défaut. En option, et moyennant un supplément, elles peuvent être laquées dans les couleurs des groupes F2 ou F3.


### F1 - STRUCTURE FINE MÉTALLIQUE COULEURS (OPTIONNEL)



RAL 9016 FS - Blanc signalisation



RAL 9010 FS - Blanc pur




RAL 9006 FS - Aluminium blanc




RAL 7044 FS - Gris soie




RAL 7030 FS - Gris pierre



RAL 7039 FS - Gris quartz




RAL 9007 FS - Alu gris



70 784 FS - Gris moucheté



80 077 FS - Gris DB 703




RAL 7043 FS - Gris signalisation




71 334 FS - Gris anthracite



RAL 7016 FS - Gris anthracite



RAL 8007 FS - Brun fauve




RAL 8014 FS - Brun sépia



RAL 8022 FS mat - Brun foncé


### F2 - MAT COULEURS (OPTIONNEL)




RAL 9016 MAT - Blanc signalisation



RAL 9010 MAT - Blanc pur



RAL1013 MAT - Blanc perlé



RAL 7035 MAT - Gris clair




RAL 7036 MAT - Gris platine



RAL 7037 MAT - Gris poussiere



RAL 7005 MAT - Gris souris




RAL 7012 MAT - Gris basalte



RAL 7016 MAT - Gris anthracite




RAL 8003 MAT - Brun argile



RAL 8016 MAT - Brun acajou




RAL 8017 MAT - Chocolat brun



RAL 3004 MAT - Rouge pourpre



RAL 6005 MAT - Vert mousse



RAL 9005 MAT - Noir foncé

### Garantie 10 ans

Un fonctionnement optimal et une étanchéité parfaite. Les profils de portes en aluminium, à la fois thermolaqués et anodisés, sont conçus pour résister aux intempéries, prévenir les changements de couleur anormaux et éviter la formation de fissures sur les surfaces.



**F3** - PEINTURES HAUTEMENT RÉSISTANTES  
AUX INTEMPÉRIES (OPTIONNEL)




68/10591 - Bianco 4601    68/90510 - CO Anodized    68/72141 - Argento 4601



68/90512 - C31 Anodized    68/15236 - Champagne    68/72144 - Terra 4602



68/72142 - Argento 4602    68/72143 - Dark Blue-Grey Anodized    68/72147 - Grey Classic 4602



68/90513 - C4 Anodized    68/15237 - Deore 4602    68/15235 - C32 Anodized



68/60960 - C34 Anodized    68/60964 - Deore 4603    68/80479 - C35 Anodized

**F4** - DÉCOR BOIS / DÉCOR DESIGN COULEURS  
(OPTIONNEL)



HD 209 - Chêne clair    HD 205 - Chêne doré nouveau    HD 206 - Chêne doré



HD 224 - Chêne Finition    HD 227 - Noyer    HD 210 - Chêne fossile




HD 211 - Pin des montagnes    HD 222 - Pin des montagnes/miel    HD 228 - Cerisier clair



DD 424 - Chêne Finition rustique clair    DD 425 - Chêne Finition rustique sombre    DD 426 - Montagne chêne clair



DD 415 - Split chêne clair    DD 416 - Split chêne sombre    DD 417 - Split chêne antique



sur demande du client

**F5** - GROUPE DE  
COULEURS 5  
(OPTIONNEL)

- TOUTES LES AUTRES COULEURS SELON LE NUANCIER - RAL (MAT OU BRILLANT)
- TOUTES LES AUTRES COULEURS DE STRUCTURE FINE

**30 DÉCORS AU CHOIX**

À quelques exceptions près, la plupart de nos modèles sont disponibles avec une finition en bois. Des tons clairs aux tons foncés, des veines de bois plus ou moins apparentes, notre vaste gamme vous offre de nombreuses possibilités de conception individuelle. Les portes d'entrée peuvent être entièrement réalisées dans la couleur du décor en bois, ou elles peuvent être en combinaison avec d'autres couleurs RAL (version bicolore).



**SILICONE - COULEUR STANDARD**

Nous utilisons par défaut un silicone de couleur foncé (gris foncé) similaire à la couleur de l'intercalaire.

D'autres options sont disponibles dans le catalogue principal.

\*En raison de propriétés techniques des faibles écarts des couleurs et des structures entre les échantillons et les produits d'origine peuvent se produire.

## Serrures

### MÉCANISME DE SÉCURITÉ

#### PERMETTANT D'ENTROUVRIER LA PORTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Sans risque! Le dispositif d'entrebâillement sécurisé TSH. Cela signifie: ouvrir la porte sans risque. TSH est la sécurité supplémentaire à laquelle on peut se fier.

Pas besoin de judas. Pas besoin de chaîne. Pas de rayures, pas de détériorations de la chaîne.

Pas besoin de clé supplémentaire, car il est possible de verrouiller et de déverrouiller à partir du verrou principal.



**BT 51**  
Inox mat



**BT 52**  
Inox noir



**BT 53**  
Inox mat



**BT 54**  
Inox couleur or

### OPTIONNEL

#### BTS 5 TSH

Serrure 6 points avec boulon rond et crochet avec dispositif d'entrebâillement sécurisé Canon inox 45mm



POUR LES TAILLES:  
S / M / L

### OPTIONNEL

#### ATM 5

Serrure automatique 5 points de fermeture avec boulon rond et crochet multiple, Canon inox 45mm



POUR LES TAILLES:  
S / M / L

### SERRURE MULTI-POINTS AUTOMATIQUE

Avec la nouvelle serrure automatique à plusieurs points, cinq éléments de verrouillage se déploient simultanément. Le pêne automatique est équipé d'un déclencheur mécanique qui, lorsqu'il entre en contact avec le cadre, fait sortir le pêne et le crochet pivotant. En utilisant la poignée ou la clé, les éléments du boîtier de serrure secondaire sont rétractés, tendus et préparés pour la prochaine activation.

1. La porte se verrouille automatiquement après la fermeture. L'ouverture de la porte est possible à l'aide de la poignée ou de la clé.
2. Après le verrouillage automatique, il est possible de bloquer la poignée en verrouillant la porte.
3. Le déverrouillage journalier permet d'ouvrir la porte de l'extérieur sans clé. En activant le déverrouillage journalier dans le cadre de la porte et sur l'ouvrant, la fonction automatique est temporairement désactivée.




Gâche à déclenchement automatique

#### Déverrouillage journalier:

Sortir de la maison sans clé

Pratique pour toutes les situations quotidiennes où vous souhaitez quitter le bâtiment temporairement sans clé : il vous suffit de désactiver la fonction automatique à l'aide du curseur de déverrouillage quotidien et de libérer la gâche principale sur la partie du cadre.  
(BT 7 requis - non inclus dans la livraison)

### OPTIONNEL CYLINDRE PROFILÉ



#### K100 - optionnel

CYLINDRE PROFILÉ avec carte de sécurité et 6 clés

#### K100 K - optionnel

CYLINDRE PROFILÉ avec carte de sécurité et 6 clés


#### K100 S - optionnel CLÉ SUPPLÉMENTAIRE



Patent  
angemeldet

**OPTIONNEL**  
**BT 1020 (CA)**

Verrouillage électromécanique 5 points acier inoxydable, axe 45 mm



0,5 sec  
1 x

**OUVERTURE ÉLECTROMÉCANIQUE**

Installation dans le vantail

**BT 670**

Installation dans la barre de tirage verticale

**BT 610**




Installation dans la barre de tirage verticale

**BT 620**



Installation dans la barre de tirage en alu

**BT 660**



Le mode de fonctionnement souhaité (jour ou nuit), peut être sélectionné à l'aide du commutateur de la serrure.

**Mode jour/ La LED s'allume en blanc**

- La porte est fermée à l'aide du pêne demi-tour.
- Lors de l'opération d'ouverture, le pêne demi-tour est rappelé dans la serrure.
- Ce mode de fonctionnement est recommandé pour les portes à passage important.

**Mode nuit / La LED s'allume en bleu**

- La serrure est verrouillée automatiquement après chaque ouverture.
  - L'opération d'ouverture déclenche le déverrouillage de la serrure.
  - Le pêne demi-tour est rappelé pendant env. 7 sec. dans la serrure, si la porte n'a pas déjà été ouverte auparavant. La serrure est ensuite reverrouillée.
- Remarque:** Si la porte doit être verrouillée (par ex. la nuit ou en cas d'absence), le système doit être commuté en mode de fonctionnement de nuit.

OPTION SUPPLEMENT:

**FONCTION JOUR**

**Déverrouillage de jour en combinaison avec gâche électrique BT 7**

- Activer le verrouillage en mode jour
- Ouverture électrique de la porte sur fonction jour - Commuter le pêne dormant journalier vers le haut ou vers le bas.

Mode de jour




OPTION SUPPLEMENT:

**GATEWAY**

**Les systèmes Inosmart offrent des fonctionnalités avancées et une plus grande flexibilité :**

- Déverrouillage à distance via smartphone : pour un confort optimal avec votre smartphone.
- Gestion à distance de votre système Inosmart : créez et gérez des codes d'accès et des restrictions en quelques clics — idéal pour les propriétaires.
- Connexion d'appareils externes : deux relais supplémentaires (250 V AC/3 A ou 30 V DC/3 A) peuvent être contrôlés à distance via l'application.
- Deux options de connexion : choisissez entre une connexion Wi-Fi sans fil ou une connexion réseau filaire pour une fiabilité maximale.
- Installation facile : alimentation 24 V et montage simple sur rail DIN pour une intégration rapide et sécurisée dans les systèmes existants.



Boîte à fusibles




InterCom



**SYSTÈME GENIUS**

**Complète inoSmart**

- Serrure 5 points avec entraînement électromécanique en acier inoxydable
- Listel de fermeture continue en inox
- **FZG** (cylindre pour les serrures automatiques) 6 clés incluses



- Jour / nuit opération
- Lecteur d'empreinte digitale avec Clavier numérique, Bluetooth
- Rosette de sécurité extérieure
- Gérer via l'application smartphone (Android ou ios)
- Le passage de câble avec l'unité de commande.

Dès que la porte d'entrée est fermée, elle est verrouillée automatiquement.

Le déverrouillage est activée de l'intérieur, grâce à la poignée de porte intérieure, interphone ou interrupteur. De l'extérieur, la porte peut être ouverte à l'aide d'une clé ou de divers systèmes d'accès - lecteur d'empreintes digitales, clavier ....

# THH

Plus de confort et de sécurité



## LES LECTEURS INOSMART ENTRENT DANS UNE NOUVELLE ÈRE GRÂCE À LA GESTION SUR SMARTPHONE

- Gestion via l'application smartphone (Android et iOS)
- Excellente vue d'ensemble, facilité d'ajout et de suppression d'empreintes digitales.
- Le lecteur a une capacité de 100 empreintes digitales, 100 codes numériques et 100 appareils Bluetooth
- Lecture d'empreintes digitales à 360 degrés
- Détection automatique des changements d'empreintes digitales
- Différentes empreintes digitales, codes numériques ou appareils Bluetooth (Smartphone) peuvent être saisis pour un utilisateur,
- Nomination de l'administrateur et de l'utilisateur
- Gestion avec éclairage de porte à LED intégré
- Actualisation automatique du journal de sécurité
- 150 derniers événements enregistrés
- Horaires de restriction des utilisateurs et des paramètres
- Eclairage LED LED
- Analyse des empreintes digitales,
- Réglage automatique de l'éclairage LED au lever et au coucher du soleil
- Analyse de qualité d'empreinte digitale
- Possibilité d'ouverture à l'aide d'un smartphone ou d'une télécommande.

Installation dans une barre de tirage en ALU, alignée avec le vantail


BT 660



Installation dans la barre de tirage verticale

BT 610

BT 620



Installation dans le vantail

BT 670



Analyse des empreintes digitales





Ouverture Bluetooth

Ouverture avec téléphone portable

**BT 680**



Ouverture avec télécommande

**BT 680 B KEY**



**Boîte à fusibles**

Boîtier électrique avec transformateur 24 V / 220 V intégré fusible automatique et connecteur pour alimentation 230 V, AC 50/60 Hz.

## QU'EST-CE QUE C'EST?

Nous vous présentons la nouvelle génération du scanner d'empreintes digitales INOSMART, qui, tout comme les excellentes portes d'entrée Exclusives, est synonyme de qualité, de sécurité et de confort. Il constitue un élément indispensable de la porte d'entrée. Le scanner d'empreintes digitales INOSMART permet une entrée facile et sécurisée dans la maison pour toute la famille et élimine les soucis liés aux clés perdues.

## COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Les lecteurs INOSMART peuvent être intégrés dans le vantail de la porte ou dans la poignée en acier inoxydable. Les fonctions sont exécutées à l'aide des boutons sur l'unité de contrôle, qui est intégrée dans le vantail de la porte, ou via un smartphone. La connexion entre le lecteur et l'unité de contrôle est protégée par un niveau élevé de chiffrement, rendant toute tentative d'intrusion dans le système impossible. Deux sorties de relais sont disponibles, l'une pour l'ouverture de la porte, l'autre pour une fonction supplémentaire (par exemple, l'ouverture des portes de garage ou le déclenchement de l'alarme).

## ET LA SÉCURITÉ?

Pour une sécurité supplémentaire et des opérations plus rapides, le nouveau scanner d'empreintes digitales avec la technologie 3D et l'INOSMART doté d'un nouvel algorithme de reconnaissance des empreintes digitales assurent une fonctionnalité encore plus rapide et fiable. Il est impossible de récupérer l'image de l'empreinte digitale à partir de ce code. De plus, tout est crypté de manière additionnelle avec l'unité de contrôle, rendant pratiquement impossible tout usage abusif.

## C'EST TOUT ?

INOSMART vous permet d'ouvrir la porte également à l'aide d'un clavier numérique, d'un smartphone ou d'une télécommande sous forme de porte-clés. Le système de planification intégré permet de limiter l'accès à chaque utilisateur. Le lecteur d'empreintes digitales permet de contrôler la luminosité de l'éclairage LED intégré avec détection automatique de lever et de coucher du soleil.

## MON EMPREINTE DIGITALE CONVIENT-ELLE À L'IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE?

Les empreintes digitales changent constamment et les changements particuliers, tels que la peau sèche ou les problèmes de santé, ne peuvent pas être identifiés à l'œil nu. L'application avancée d'Inosmart vous permet d'analyser efficacement les empreintes digitales pour déterminer si elles conviennent à l'identification et de prévisualiser l'image de l'empreinte digitale telle qu'elle est vue par le capteur biométrique.

INOSMART  
Lecteur d'empreinte  
digitale BT 660



### Barre de tirage Serie 200




Poignées en aluminium

#### Options barre de tirage:

- Noir (B)
- Couleur assortie à la porte (TF)
- Autres couleurs (AF) - Supplément
- Coloré 29/90289 (imitation acier inoxydable) - Supplément
- Décor bois (HF) - Supplément
- L'éclairage LED - Supplément
- Système Inosmart - Lecteur d'empreinte digitale - Supplément

- ZAE 207  
750 mm
- ZAE 209  
950 mm
- ZAE 211  
1100 mm
- ZAE 214  
1400 mm
- ZAE 215  
1500 mm
- ZAE 216  
1600 mm
- ZAE 217  
1700 mm
- ZAE 218  
1800 mm

#### Mise en oeuvre de la barre de tirage



### Barre de tirage longueur du vantail



Poignées en aluminium

#### Options barre de tirage:

- Noir (B)
- Couleur assortie à la porte (TF)

Important :  
jusqu'à une hauteur maximale  
de la porte d'entrée (STAM)  
de 2500 mm.




Option:  
L' éclairage LED  
continue



## Éclairage design

### Options:

- Noir (B)
- Autres couleurs (AF) - Supplément
- Coloré 29/90289 (imitation acier inoxydable) - Supplément
- Décor bois (HF) - Supplément



### Mise en oeuvre de la barre de tirage




## Barre de tirage en aluminium

### Options barre de tirage:

- Noir (B)
- Couleur assortie à la porte (TF)
- Autres couleurs (AF) - Supplément
- Coloré 29/90289 (imitation acier inoxydable) - Supplément
- Décor bois (HF) - Supplément
- L'éclairage LED - Supplément

### Barre de tirage Serie 700



Poignée en acier inoxydable mat

**Option:**

- Système Inosmart - Lecteur d'empreinte digitale  
Modèle R et RS - Supplément

Lecteur  
d'empreinte  
digitale  
Modèle RS



Lecteur  
d'empreinte  
digitale  
Modèle R



ZAE 705  
505 mm

ZAE 707  
750 mm

ZAE 709  
950 mm

ZAE 711  
1100 mm


ZAE 714  
1400 mm

ZAE 715  
1500 mm

ZAE 716  
1600 mm

ZAE 717  
1700 mm

ZAE 718  
1800 mm



Barre de tirage



Inox mat  
Standard

### Barre de tirage longueur du vantail





Poignée en acier inoxydable mat

**Option:**

- Système Inosmart - Lecteur  
d'empreinte digitale  
Modèle R et RS - Supplément

Important :  
jusqu'à une hauteur maximale  
de la porte d'entrée (STAM)  
de 2750 mm.

Lecteur  
d'empreinte digitale  
Modèle R



Options barre de tirage



Inox mat  
Standard



Inox Nautic  
AIS 316L (N)  
Supplément

## Barre de tirage Serie 500



Poignée en acier inoxydable mat

### Options barre de tirage:

- Système Inosmart - Fingerscan modèle R - Supplément (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
- Supplément Acier inoxydable marin

### Options quer:

- Inox mat - quer 400 mm / 500 mm / 600 mm

## Barre de tirage Serie 600



Poignée en acier inoxydable mat

- ZAE 607  
750 mm
- ZAE 609  
950 mm
- ZAE 611  
1100 mm
- ZAE 614  
1400 mm
- ZAE 615  
1500 mm
- ZAE 616  
1600 mm
- ZAE 617  
1700 mm
- ZAE 618  
1800 mm



Barre de tirage



Inox mat  
Standard

## Barre de tirage longueur du vantail



Poignée en acier inoxydable mat

Options barre de tirage  
Important : jusqu'à une hauteur maximale de la porte d'entrée (STAM) de 2750 mm.

Important :  
seul le ZAE 67 F est possible avec la série Select.

Judas électronique



BT 19 EB

Boîte aux lettres

BK 20 B

RAL 9005 mat




Toutes les autres combinaisons disponibles sur demande.

Le seuil

Le profilé statique de sol



Lecteur d'empreinte digitale



BT 660 / 670

Paumelles à rouleaux



Heurtoir



BT 107 B

Poignées Black Edition:




ZIE 72



ZIE 32

GA 32 - Garniture



ZIE 42



ZIE 52

Lumino l' éclairage



ZIE 54

Insert HD 424



ZIE 62



ZIE 64

Insert HD 424



GA 190 S B



GA 192 B

GA 191 S B  
Poignée / Poignée

## BLACK EDITION LE PACK

Le programme Exclusive présente la couleur noire, actuelle et tendance en combinaison avec d'autres couleurs.

Le pack Black Edition se réfère toujours à l'extérieur de la porte et contient les composants standards suivants:


- Le profilé statique de sol
- Seuil
- Socle bas
- Rosace de sécurité
- Applications extérieures

Les composants suivants sont sélectionnés par l'acheteur:

- Barre de tirage
- Judas
- Heurtoir
- Plinthe décorative
- Poignée intérieure

L'apparence intérieure de la porte est choisie par l'acheteur, afin qu'elle corresponde à son décor intérieur.

Socle bas



Option

Plinthe décorative



E 200 B

Rosace de sécurité



ZRE 46 B

## Poignée intérieure

### UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS

Avec la série Exclusive, il est possible de remplacer la demi-garniture standard à l'intérieur par une autre poignée intérieure de la série Design.

Les nouvelles poignées intérieures sont proposées avec une finition en acier inoxydable mat haut de gamme. Grâce à un mécanisme de tige à roulement à billes intégré, elles offrent une utilisation fluide et une résistance illimitée. La fabrication de la poignée intérieure garantit une qualité supérieure et une performance technique parfaite. Il est également possible de choisir une nuance spécifique, qui sera parfaitement adaptée aux modèles de portes.

Le design minimaliste met l'accent sur la poignée de porte, sans détails superflus. Les poignées intérieures NEW DESIGN s'intègrent ainsi harmonieusement dans une architecture moderne.



Serie ZIE 50



Serie ZIE 40



Serie ZIE 30



Serie ZIE 20



Serie ZIE 10



Options : poignée intérieur série aluminium ZIE 60: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64

\* Disponible en set de poignées extérieures et intérieures (avec rosace de poignée ronde) : GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32

## Garniture

### RC3 CERTIFIÉE

Les garnitures de porte sont équipées d'une protection contre l'effraction et le perçage. Le nouveau mécanisme assure une stabilité exceptionnelle. Une qualité de fabrication supérieure et techniquement irréprochable garantit une utilisation sans limite.

#### Avantages Inox poli:

- Facile à nettoyer et insensible aux Acides et graisses
- Résistant à l'humidité
- Aspect exclusif et de haute qualité
- Résistant, stable et durable

#### NOUVEAU!

GA 190 LU P



RC3

#### Option : Poignée éclairée LUMINO - ECONOMY LINE

- Avec insert phosphorescent
- Visibilité jusqu'à 15 m au crépuscule et dans l'obscurité
- Aucune alimentation électrique requise
- Convient à une utilisation extérieure

LUMINO est disponible pour toutes les séries, moyennant un supplément.

### Options supplémentaires :

#### Bouton/Poignée



Inox poli  
Option Lumino



Inox mat  
Option Lumino



Laqué noir  
Option Lumino



Or PVD  
Option Lumino

#### Poignée / Poignée



Inox poli



Inox mat



Laqué noir



Or PVD

#### Poignée intérieure / Rosace de sécurité



Inox poli



Inox mat



Laqué noir



Or PVD

#### Bouton poussoir intérieure



Inox mat



Laqué noir



Or PVD



Laqué blanc

Moyennant un supplément de prix, l'ensemble peut être fourni en blanc. (A): Serie GA 190 S W, GA 191 S W, GA 192 W

Option Bouton poussoir extérieur:  
Serie DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

## Poignée cuvette Serie 200



Couleur standard de la cuvette - RAL 9005 mat

**Options** (Supplément):

- Noir (B)
- Couleur assortie à la porte (TF)
- Autres couleurs (AF) - Supplément
- Coloré 29/90289 (imitation acier inoxydable) - Supplément
- Décor bois (HF) - Supplément

**Longueurs disponibles:**

- GM 214** - 1400 mm
- GM 215** - 1500 mm
- GM 216** - 1600 mm
- GM 217** - 1700 mm
- GM 218** - 1800 mm
- GM 219** - 1900 mm
- GM 200** - 2000 mm

**Poignée cuvette  
longueur du vantail  
GM 227** - 2700 mm

## Barre de tirage alignée- Serie 500



Couleur standard de la cuvette - RAL 9005 mat

Standard couleur barre de tirage - Même couleur que la porte

**Options** (Supplément):

- Autres couleurs (AF)


**Longueurs disponibles:**

- GM 514** - 1400 mm
- GM 515** - 1500 mm
- GM 516** - 1600 mm
- GM 517** - 1700 mm
- GM 518** - 1800 mm

**Options barre de tirage** (Supplément):

- Autres couleurs (AF) - Supplément
- Coloré 29/90289 (imitation acier inoxydable) - Supplément
- Décor bois (HF) - Supplément
- avec empreinte digitale InoSmart

## SYSTÈME DE VERROUILLAGE INTELLIGENT POUR VOTRE MAISON.




Polyvalent et sécurisé – aujourd'hui et dans l'avenir. Le keyTec RPE de Winkhaus est un cylindre sécurisé de pointe. Sa protection innovante contre la duplication garantit que seules les personnes autorisées peuvent créer un double de la clé. Pour ce faire, la clé est munie d'une nervure unique qui est lue par la bille de retenue du cylindre de fermeture.

## Paquet RC 2

Certifié par IFT ROSENHEIM  
Justificatif N° : 20-005012-PR01

Dimensions extérieures de l'encadrement: max L/H 1300 mm x 2700 mm  
Partie fixe latérale: max L/H 2000 mm x 2700 mm



## Équipement de sécurité

### HAUTE RÉSISTANCE ANTI-EFFRACTION ET SÉCURITÉ ÉLEVÉE EN SÉRIE

Grâce à la compacité des matériaux sélectionnés, à la résistance supérieure des cadres et des profils de vantaux, à la rosace extérieure anti-perçage et à la serrure à crochet à 5 points, la porte d'entrée Exclusive représente une barrière quasi infranchissable contre les cambrioleurs.

Les paquets anti-effraction RC2 ou RC3 ont été testés par l'institut ift Rosenheim, garantissant ainsi un respect constant des normes de sécurité les plus strictes. Ces paquets ne modifient en rien l'aspect ni le design des portes d'entrée. La porte d'entrée est également disponible avec des panneaux latéraux et des impostes en RC 2.

**5** - SERRURE  
5 POINTS AVEC BOULON  
ROND ET CROCHET

\*

**VSG P4A**  
VITRAGE DE SÉCURITÉ  
EXTERNE COLLÉ

sur les portes et vitrages  
latéraux

\*

**CYLINDRE DE  
SÉCURITÉ K 100**  
avec carte de sécurité

**3** - TRIPLE  
VITRAGE ISOLANT  
(U-valeur=0,5 W/m²K)

\*

**VSG 6 mm VITRAGE  
DE SÉCURITÉ  
INTERNE** sur les portes  
et vitrages latéraux

\*

**GARNITURE DE SÉCURITÉ  
EN ACIER INOXYDABLE  
POUR LA PROTECTION  
ANTI-PERÇAGE** sur le  
cylindre extérieur

**3** - CHARNIÈRES  
DE SÉCURITÉ  
ROBUSTES

\*

**COLLAGE DU VITRAGE**  
vitrages latéraux collée avec  
une colle spéciale.

\*

**ROSACE DE SÉCURITÉ**  
externe au RC3 garniture  
sur plaque longue

## CONCEVEZ VOTRE PROPRE PORTE D'ENTRÉE EXCLUSIVE AVEC LE CONFIGURATEUR DE PORTES HILZINGER.

Sur  
[www.hilzinger.fr/portes-entree-aluminium-exclusive/](http://www.hilzinger.fr/portes-entree-aluminium-exclusive/)  
vous avez la possibilité de configurer très facilement la  
porte de vos rêves.  
En quelques clics vous créez votre propre design et  
voyez le résultat immédiatement.

### Entreprises partenaires hilzinger

Toutes les portes d'entrée Exclusive sont vendues par  
des partenaires spécialisés compétents, qui assurent un  
traitement rapide et détaillé des offres ainsi qu'un conseil  
expert et une installation professionnelle.

Votre entreprise partenaire hilzinger:

VOTRE STYLE.  
VOTRE DESIGN.  
MAINTENANT EN LIGNE.



Remarques

## NOUVEAU CONFIGURATEUR DE PORTES!

### CONCEPTION RAPIDE ET SANS EFFORT POUR LA PORTE PARFAITE DANS VOTRE MAISON

Donnez des ailes à vos idées uniques.  
Découvrez le nouveau configurateur **hilzinger**  
et créez en quelques clics l'entrée dont vous  
avez toujours rêvé!

UNE SEULE PORTE  
AVEC D'INNOMBRABLES  
POSSIBILITÉS



**hilzinger**®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Des portes d'exception avec un système d'ouverture des plus innovants.



« Laissez la clé dans votre poche. Optez pour l'ouverture simple et sûre par empreinte digitale ou via une application depuis votre téléphone portable. »

